

HANNAN HEALTH SERIES

طب اسلامی اور جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں

# امراضِ معدہ کا علاج

**STOMACH DISORDERS**  
*Islamic & Scientific Medication*

حکیم سید الشہید

HANNAN HEALTH SERIES

طب اسلامی اور جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں

# امراض معدہ کا علاج

تحقیق و تالیف

حکیم سیف اللہ سیکو

غزینہ علم و ادب

الکرنیم مارکیٹ اردو بازار لاہور

فون: 7211468-7314169



## سٹاکسٹ

- مکتبہ رحمانیہ، اتر سنٹر، اردو بازار لاہور 7355743  
منیر برادر، مین بازار، جہلم، سعید بیک بینک اسلام آباد  
احمد بیک کارپوریشن، اقبال روڈ، راولپنڈی  
ہنگش بیک ڈپو، اردو بازار، سیالکوٹ  
چوہدری بیک ڈپو، مین بازار، دینہ  
اسلامک بک سنٹر، اردو بازار، کراچی  
ضیاء القرآن پبلشرز، گنج بخش روڈ، لاہور  
قریب پبلشرز، نزد مقدس مسجد، اردو بازار، کراچی  
کتاب گھر، علامہ اقبال روڈ، راولپنڈی  
نور الیاس کتب محل، کچہری بازار، جڑانوالہ  
اورس کتب محل، مین بازار منڈی سمہو، یال  
عمر بیک سنٹر، جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر 653057  
چغتائی بیک ڈپو، ڈیال آزاد کشمیر، اتفاق بک ڈپو، بھوال  
کوانٹی ڈیپارٹمنٹ، شہر کالج روڈ، یو ایلا 3355889  
شاہین بیک ہاؤس منڈی بہاؤ الدین  
بختار سنز، قصہ خوانی بازار، پشاور، جلال بیک ڈپو، مہجرات  
الفصل کتب گھر میر پور آزاد کشمیر  
مسٹر بکس سپر مارکیٹ اسلام آباد 5-2278843  
ذیشان بکس سٹارہ مارکیٹ G-7 اسلام آباد 2204241  
جہانگیر بیک ڈپو، لاہور 042-7220897  
سعد پبلی کیشنز 1st فلور میاں مارکیٹ لاہور 7122943  
مسلم بک لینڈ، چیک روڈ، مظفر آباد  
یونائیٹڈ بیک ہاؤس کچہری روڈ منڈی بہاؤ الدین  
نور ہاؤس کتب گھر جناح روڈ، وہاڑی 62310  
رحمن بیک ہاؤس، اردو بازار، کراچی  
الکریم نیوز ایجنسی، گول چوک، اوکاڑہ  
شاکلہ بیک ایجنسی، محلہ چوہدری مارک ٹوبہ، ٹیک سنگھ  
ڈار برادرز تحصیل بازار، جہلم، فضل سنز اردو بازار، کراچی  
کھوکھر بیک شال مسلم بازار، مہجرات  
ملکہ رشیدہ جنرل بکس کامرز، پکوال 0301-5785262  
اسلامی کتب خانہ، فضل الہی مارکیٹ لاہور 7223506  
ہلال کاپی ہاؤس، لیاقت روڈ، میاں چنوں 662650  
مکتبہ العلم، اردو بازار، لاہور 7211788  
میاں ندیم، مین بازار، جہلم 0544-621126  
دارالادب تلمیہ روڈ، میاں چنوں۔ الرحمت شیشتری ڈسک  
اشرف بیک ایجنسی، راولپنڈی  
شیخ بیک ایجنسی، فیصل آباد۔ رضا لائبریری شاہ کوٹ  
ہاشمی برادرز کتب و رسائل گوردت سنگھ روڈ، کوئٹہ  
الہاس بیک ڈپو جلال پور جنٹل۔ کاروان بک سنٹر بہاولپور  
الاخوان القادری منڈی کاروان دون بوٹر، گیٹ ملتان  
اسلامی کتب خانہ حافظ آباد۔ خان بیک ڈپو، حافظ آباد  
نظامی کتب خانہ، پاکپتن شریف۔ کھلیل بیک ڈپو، سندری  
خالد کتب محل اوگٹی، سیالکوٹ روڈ  
لائٹنٹی لائبریری ریوہ۔ زمان لائبریری ریوہ  
سلیمی بیک ڈپو، احمد پور شرقیہ۔ جالتہ بیک ڈپو، ڈسک  
بیک ہاؤس F-10 مرکز اسلام آباد 2299604  
پاکستان بیک ڈپو مین بازار، جلال پور جنٹل  
کارز سنیشری مارٹ مین بازار، کھاریاں 510274  
کتب گھر، حسن آرکیڈ ملتان کینٹ 061-510444  
صابر بیک شال نسبت روڈ، لاہور 7230780  
کاروان بیک سنٹر، ملتان کینٹ  
گل قریش پبلی کیشنز لاہور 7320318  
علم و عرفان پبلی کیشنز لاہور 7232336  
علمی بیک ہاؤس، لاہور  
مشتاق بیک کارز لاہور 7230350  
عزیز سنیشری مارٹ، مین بازار، کھاریاں  
کتب سرائے، الحمد مارکیٹ اردو بازار، لاہور  
سلطان بیک بکس مہجرات۔ پنجاب بیک ڈپو، سرگرم روڈ، مہجرات  
حافظ بیک ایجنسی اقبال روڈ، سیالکوٹ  
جہانگیر بیک ڈپو، گوالی لینس نمبر 3، نزد مقدس مسجد، اردو بازار  
کراچی 021-2765086

## حسنِ قریب

### رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت طبیب

ہیٹ کی بیماریوں کا بیان، غذا کے استعمال میں احتیاط، حالت قیام میں طعام، کھانا کھانے کے دوران باتیں کرنا، کھانے کے بعد ہاتھوں کا منہ پر ملنا، یورپی ماہرین کے تجربات، کھانے کے غلط اور صحیح طریقے، ذاکس وقت کھانا چاہئے؟، مہونے سے پہلے کھانا، غذا کا بنیادی اصول، غضبِ معدہ سے بچنے کی تدابیر، دور قیام میں ایک ساتھ کھانا، ایک قابض، دوسری جلاب آور غذا ایک ساتھ کھانا، ایک زود ہضم دوسری دیر ہضم ایک ساتھ کھانا، ایک بھی ہوئی اور دوسری پانی میں پکی ہوئی غذا ایک ساتھ کھانا، ایک تازہ اور دوسری ہاسی غذا ایک ساتھ استعمال کرنا، چٹ پٹے کھانوں سے ممانعت، غذا کس طرح کھانی چاہئے؟، خلال کی اہمیت اور افادیت، خلال کی احتیاطیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا، کھانا کھانے کے بعد پانی کی ممانعت، کھانا کھاتے ہی سو جانا، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا، پانی اور افعالِ معدہ، ایک صحرائی واقعہ، پانی دیکھ کر چٹا چاہئے، میٹھ کر پانی چٹا چاہئے، کھڑے ہو کر پانی نہیں چٹا چاہئے، تین سانسوں میں پانی چٹا چاہئے، پانی کھلے برتن میں چٹا چاہئے، پانی پیتے میں سانس نہ لینا، شیریں پانی نوش کرنا، اسلام میں صاف پانی کا حکم اور جدید تحقیق، کھانا کھانے کے آداب، تیز گرم کھانے سے منع، دو گرم غذا میں جمع نہ کرنا، دوسری غذا میں جمع نہ کرنا، چمکنے والی غذا میں جمع نہ کرنا، دو قابض غذا میں جمع نہ کرنا، دو جلاب آور غذا میں جمع نہ کرنا، برتن ڈھانپنے کی فضیلت، کھانے کے برتن اور جدید سائنس، دودھ کی لسی کی فضیلت، مہونا آنا، حرام چیزوں میں شفا نہیں، حرام کی سائنسی حیثیت، حرام چیزوں کا اہمیت، مذہبی کی سائنسی حیثیت



## اعضائے معدہ کی تشریح

حدود معدہ، فرش معدہ، قوس معدہ، معدے کا منہ یا درز، معدے کا مقام، معدے کی بناوٹ، دوران خون کا نظام، معدے کے اعصاب

صفحہ نمبر 63 تا صفحہ نمبر 71

## افعال معدہ کی تشریح

صفحہ نمبر 72 تا صفحہ نمبر 78

## معدہ کا زخم اور درد

نا سور معدہ، امراض معدہ اور ذہنی تناؤ، غذاؤں کی تیزابی اور اساسی خصوصیات اور ان کے اثرات، پی ایچ کیا ہے، اساسی اور تیزابیت والی غذائیں، گیس کیوں بنتی ہے، گیس پیدا کرنے والی خوراکیں، غیر صحت مند اشیاء کھانے کی خواہش اور امراض معدہ، درد شکم، اسہال، ہیضہ، قولنج، قبض، نا سور معدہ شدید، نا سور معدہ مزمن، زخم معدہ اور اس کی بناوٹ، معدے میں ہوا بھرنا اور بد بھمی، غشیات کا استعمال اور سگریٹ نوشی، عارضہ قلت خون، نا سور کی ایک علامت ہے، معدے کے زخم انا سور کا طبی علاج، علاج نا سور بذریعہ عمل جراحی، آپریشن کے بعد قطع معدہ کے اثرات، کیفیت کا مشاہدہ، زخم معدہ کی پیچیدگی، نا سوز کا معدے میں چھید ڈالنا، جریان خون کی شکایت، کیسٹرک السر، مریضوں کیلئے بہتر تجویز، اپنا مشاہدہ خود کریں، غذا کا انتخاب اور معیار

صفحہ نمبر 79 تا صفحہ نمبر 140

## گیس..... پیٹ اور سینے کی دھانی

معدے کی گیسیں، غذا اور اس کے اثرات، پیٹ میں بے چینی پیدا کرنے والی ادویات، کھانا اطمینان سے کھائیے، بھوک رکھ کر کھائیے، رات کو کھانا کھاتے ہی نہ سوئیں، کیفین سے پرہیز، گیس بھرے مشروبات، نشہ آور اشیاء سے پرہیز، کشش ثقل کا استعمال، دفع تیزابیت ادویہ کا صحیح

انتخاب، ڈاکٹر سے کب مشورہ کیا جائے؟، بد ہضمی ختم کرنے کی چند کھیلو تہذیب، تھیل قدی  
صفحہ نمبر 141 تا صفحہ نمبر 149

## معدیے کی بیماریوں کے نسخہ جات

شہد سے امراض معدہ کا علاج

امعاء معدہ کا سادہ نسخہ، ورم معدہ کا نسخہ، نفاخ معدہ کی تکلیف کا نسخہ آماس معدہ کے لئے ایک  
شانہ نسخہ، جملہ امراض معدہ سے نجات کا نسخہ، معدے کی بلغمی و صفراوی تکلیف، جوع البقر کے  
خاتمہ کا نسخہ چار امراض معدہ اور ایک کار آمد نسخہ، جملہ امراض معدہ سے نجات کا نسخہ، درد معدہ کا  
مغرب نسخہ، ورم معدہ کا سادہ علاج، کلونجی سے امراض معدہ کا علاج، درد معدہ کے لئے، اسر معدہ  
وامعاء کے لئے، تجیر معدہ، تقویت معدہ، پیٹ کے درد کے لئے، ریاح و گیس، رتق شکم (گیس  
کلر)، بھوک کی کمی، دیدان الجوف، تیز ابیت اور دوسری پیٹ کی تکلیف کے لئے، ضعف ہضم، لم  
معدہ کی درد، کثرت تیز ابیت کھٹے ڈکاروں کا آنا، گیس اور اپھارہ، گیس اور ریاح کا علاج، کاسر  
ریاح، آم سے امراض معدہ کا علاج، دست کے لئے، قبض کے لئے، معدے کی تقویت کے لئے،  
معدے کی گرمی کے لئے، قوت ہاضمہ کے لئے، امرد سے امراض معدہ کا علاج، قوت ہاضمہ کے  
لئے، جلی کی شکایت کے لئے، پیٹ کی مکمل صفائی کے لئے، کرم شکم کے لئے، آنتوں کی تکلیف کے  
لئے، قبض کے لئے، میضے کے لئے، انار سے امراض معدہ کا علاج، معدے و جگر کی تقویت کے  
لئے، اپھارے کے لئے، بد ہضمی کے لئے، صفراء کے لئے، جوارش معدہ و جگر، انجیر سے امراض  
معدہ کا علاج، پیٹ کے امراض کے لئے، پیٹ کے اپھارہ کے لئے، قبض کے لئے، انگوڑ سے  
امراض معدہ کا علاج، دائمی قبض کے لئے، قبض و وجع الفاصل کے لئے، قوت ہاضمہ کے لئے، تجیر  
معدہ کے لئے، خرابی معدہ کے لئے، ہیر سے امراض معدہ کا علاج، تجیر معدہ کے لئے، کمی اشتہاء کے  
لئے، ضعف امعاء، آنتوں کے اسر کے لئے، چکوترے سے امراض معدہ کا علاج، معدے کے  
منہ کی جلن کے لئے، معدے کی گیس کے لئے، شکترے سے امراض معدہ کا علاج، کمی اشتہاء کے



لیے، قے کے لیے، کمزوری معدہ کے لیے، سب سے امراض معدہ کا علاج، تقویت ہاضمہ کے  
 لیے، تقویت دل و دماغ کے لیے، تقویت دل و معدے کے لیے، معدے کی کمزوری کے لیے،  
 سب کا عصا، قے کے لیے، شہوت سے امراض معدہ کا علاج، آڑو سے امراض معدہ کا علاج،  
 معدے کی تیزابیت کے لیے، دائمی قبض کے لیے، کیڑوں سے امراض معدہ کا علاج، اسہال ہاضمہ کے  
 لیے، ہاضمہ کی کمزوری کے لیے، بھوک و بد ہضمی کے لیے، کھجور سے امراض معدہ کا علاج، گرمی  
 معدہ کے لئے، تھیر معدہ کے لیے، بواسیر کے لیے، دائمی قبض کے لیے، کیلے سے امراض معدہ کا  
 علاج، معدے کی جلن کے لیے، شدید بد ہضمی کے لیے، طعنف ہاضمہ کے لئے، ہیضہ و پیاس کے  
 لئے، لیموں سے امراض معدہ کا علاج، معدے کی گرمی کے لیے، مرغن غذا کے ہاضمے کے لیے،  
 قوت ہاضمہ کے لیے، کمی اشتہاء کے لیے، پیسے کے لیے، بد ہضمی کے لیے، درد شکم کے لیے، رپان  
 کے لیے، تیزابیت کے لیے، نارنگی سے امراض معدہ کا علاج، سو، ہاضمہ کے لیے، بد ہضمی کے لیے،  
 ناشپاتی سے امراض معدہ کا علاج، صفراوی بد ہضمی کے لئے، کمی اشتہاء کے لئے، متفرق پھلوں سے  
 امراض معدہ کا علاج، پیٹا ہاضمے کے لئے، تربوز ہاضمہ کے لیے، کھانا کھاتے ہی قے ہونے کے  
 لیے، السروتیزابیت کے لیے، معدہ کے بھاری پن کیلئے، شریف ہاضمہ کے لئے، قالہ غذائی نالی  
 کے زخم کے لیے، کھانا گیس و اچھارہ کے لیے، گرما آنت کی سوزش کے لیے، ناریل ہاضمہ کے لیے،  
 اجوائن سے امراض معدہ کا علاج، متفرق غذاؤں سے امراض معدہ کا علاج، پچش کا کامیاب  
 علاج، اسہال یا دست کے لیے، دستوں کے لیے، قبض کا علاج، انتڑیوں کی تقویت کیلئے، دائمی  
 قبض کے لئے، بواسیر کے لیے، پچش کا کامیاب علاج، پچش کے لئے، دستوں اور پچش کی بندش  
 کیلئے، درد شکم کے لئے، پیٹ میں تکلیف، چتھر گیس کا علاج، خرابی معدہ کیلئے، بد ہضمی کا خاتمہ،  
 متلی کی شکایت، ہاضمے کے لئے، کھانا کھاتے ہی قے ہونے کے لیے، ہیضہ کے لئے، ہیضہ کے  
 لئے، پیسے کے لئے، عرق کافور، سینے کی جلن اور کھنی ڈکاریں ختم کرنے کے لئے، ہاضمہ کے لیے

## پیش لفظ

عصر حاضر میں مختلف النوع امراض جیسے وبا کی شکل میں عام ہوئے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ طرح طرح کے امراض جن کے نام سے بھی پہلے عام آدمی واقف نہ تھا، آج ہر گھر میں سر اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کھانے پینے اور بجلی گیس کے بلوں کے علاوہ ڈاکٹر کی فیس اور دوائی کا خرچہ بھی ہر گھر کے بجٹ کا لازمی حصہ بن گیا ہے۔ طول کھینچنے والے امراض اتنے عام ہو گئے ہیں کہ دیکھ کر وحشت ہوتی ہے اور ایسے مریض بھی بے شمار ہیں جن کے معمولی سے مرض بجز کراتنی پیچیدہ صورت حال اختیار کر گئے ہیں کہ اب عام ادویہ سے ان کا علاج کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔

اس مجموعی حالت زار کے لئے ہم لوگ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ اس معاملے میں سارا قصور ہمارا اپنا ہی ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی میں ان بیماریوں کے لئے جگہ پیدا کی ہے۔ ہم نے خود انہیں دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے گھر میں مستقل ڈیرے ڈال کر بیٹھ جائیں۔ لذیذ کھانوں کے نام پر طرح طرح سے پکے ہوئے، اور بگڑے ہوئے، غذائی اجزاء کو ہم خود اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں، روزی روٹی کے نام پر اپنا دن کا چین اور رات کی نیند ہم خود برباد کرتے ہیں، بیماری کا علاج کرنے کے بہانے عجیب و غریب کیمیادی مادوں کو اپنے جسم میں ہم خود داخل کرتے ہیں۔ کھانے پینے اور علاج معالجے کی بات ہی کیا، ہم تو آرام کرنے کا طریقہ بھی بھول چکے ہیں۔ کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ اپنے ذہن اور جسم کو نہ سکون کیسے کیا جاتا ہے اور آرام کیسے پہنچایا جاتا ہے۔

ان سب خرابیوں کا تفصیلی جائزہ لیں تو ان کی بنیاد میں ہمیں ایک ہی وجہ براجمان نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ ہم لوگ زندگی گزارنے کے اس فطری طریقے سے کوسوں دور نکل آئے ہیں جو دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ آج چند بنیادی عبادات ادا کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا نام دین سمجھ لیا گیا ہے اور ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ہی نہیں سکھایا بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ کھانا کیسے کھایا



جاتا ہے، پانی کیسے پیا جاتا ہے، آرام کرنے کے لئے کون سا طریقہ اور کون سا وقت مناسب ہے اور کام و دہن کی لذت کے سامان کے ساتھ ساتھ جسمانی تندرستی کا اہتمام کرنے والی اللہ یہ کون سی ہیں۔ کیا چیز کھانی چاہئے اور کیسے کھانی چاہئے، کن چیزوں سے بچنا چاہئے اور کن چیزوں کو ایک مخصوص مقدار تک ہی استعمال کرنا مناسب رہتا ہے۔

صرف یہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں مختلف امراض کے اسباب اور ان کے علاج کے متعلق بھی تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ان معلومات کی بناء ہم دیگر کئی امراض کے انسداد اور علاج کے لئے بھی وضع کر سکتے ہیں۔

میری یہ کتاب طب اسلامی کی روشنی میں انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف الفاظ اور انداز سے ہمیں ذہن نشین کرائے اور جن پر عمل کر کے ہم آج بھی اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ خداوند بزرگ و بڑتر سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے تحصیل علم دینی و دنیوی کرنے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

والسلام

حکیم سیف اللہ سیکو

042-7676354

7676592, 7676485

7676596, 7356891

0300-4164612

0300-7421499

## رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت طبیب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو ان کے طبی کمالات ہیں جسے اطباء جدید نے وہ توجہ نہیں دی جس کی اشد ضرورت تھی۔ علوم میں جملہ ترقیوں کے بعد ہی جدید سائنس کو آج یہ معلوم ہو پایا ہے کہ ذات الجنب (پلوری) کا سبب وہی ہے جو کہ تپ دق کا ہے بلکہ یہ تپ دق ہی کی ایک قسم ہے۔ حالانکہ اس ضمن میں حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ ذات الجنب کے علاج میں درس اور

زیتون کا تیل کا استعمال بہت مفید ہے۔“ (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

زمانے کی بدلتی ہوئی اقدار کے پیش نظر علم طب نے اب اتنی ترقی حاصل کر لی ہے کہ اسے مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب بیماریوں کا علاج بعد کا مسئلہ بن چکا ہے سب سے پہلے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسانی صحت کو ہر لحاظ سے محفوظ ماحول مہیا کیا جائے اور بیماریوں کو پیدا ہونے ہی نہ دیا جائے یعنی ”امراض کی قبل از وقت روک تھام“ بذات خود ایک باقاعدہ علم کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ پوری دنیا میں ہر سال چچک کی بیماری لاکھوں چہرے مسخ کیا کرتی تھی اور ہزاروں اموات کا باعث بھی بنتی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے یہ بیماری پندرہ سال سے نابود کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ ہم اس متعدی مرض کے پھیلاؤ کے بارے میں جان چکے تھے اور یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ چچک پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اسی لئے ہم نے یہ سیکھ لیا کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے تک کیسے جاتی ہے؟ ترکیب بالکل سادہ تھی کہ جس مریض میں بھی چچک کے عارضے کا پتہ چلا کہ اسے فوری طور پر تندرست افراد سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس کے قریب صرف وہی افراد آئیں جن کا آنا ضروری ہو اور یہ بھی ٹیکہ



لگو کر بیماریوں سے محفوظ کر دیئے جائیں۔

اس اہم فریضے کی تکمیل کیلئے پاکستان میں محکمہ صحت اور عالمی ادارہ صحت کے کارکنوں کے علاوہ برادر اسلامی ملک سوڈان کے ڈاکٹر عمر سلیمان محمد نے اس بیماری کو ختم کرنے میں جس جانفشانی اور لگن سے کام لیا وہ تاریخ طب کی ایک شاندار مثال ہے کیونکہ اسی قسم کے حالات میں جب چیچک میں مبتلا ایک بچہ لندن میں چیک اپ کے لئے گیا تو وہاں کے جس ڈاکٹر نے بھی اس بچے کا معائنہ کیا، وہ چیچک کا شکار ہو گیا حتیٰ کہ استوائی بیماریوں کے وہ ماہر پروفیسر جو اس کی میت کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لئے آئے تھے، مرض چیچک سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اس جدوجہد میں مسلمان اور اسلامی تحقیق کا علم سرخرو ہوا اور اس کامیابی کے پس منظر میں سب سے اہم حقیقت استفادہ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ عہد رسالت میں بھی چیچک کا سراغ ملتا ہے لیکن یہ بیماری پھیل نہ سکی۔ کچھ افراد کو خسرہ کی شکایت بھی لاحق ہوئی لیکن یہ مرض بھی وہ نہ بن سکا۔ اس ضمن میں اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان کردہ ایک روایت میں چیچک سے مسخ شدہ ایک چہرہ دیکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر خسرہ کی وجہ سے بال گر جانے کا ذکر ملتا ہے مگر کہیں بھی یہ مذکورہ نہیں کہ اس وجہ کی پیٹ میں کوئی اور بھی آیا۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماریوں سے کنٹرول کا نظام اتنا مؤثر و مفید تھا کہ کسی بھی بیماری کو پھیلنے کا موقعہ ہی نہ دیا گیا۔ سوڈانی ڈاکٹر عمر سلیمان محمد جدید طرز تعلیم سے آشن ہونے کے ساتھ علم الحدیث سے بھی بہرہ ور تھے اور انہوں نے مرض چیچک کی تحقیق میں جدید تحقیقاتی اصولوں کے ساتھ ساتھ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنے رکھا اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً تمام بیماریوں کو کسی نہ کسی پیرائے میں نہ صرف بیان فرمایا بلکہ ان کے علاج کی تجویز بھی کنلیہ فرمادی جو کہ سمجھنے والوں کے لئے کھلی کتاب کی مانند ہے، صرف اس پر کامل توجہ کی ضرورت ہے۔ خصوصاً متعدی امراض سے بچنے کا سادہ طریقہ احادیث مبارکہ میں اس شان سے موجود ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

اس ضمن میں حضرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تندرست افراد (بلا ضرورت) مریض کے قریب نہ جائیں۔“ (صحیح بخاری و مسلم)

اس ارشادِ گرامی کی مزید تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حکمت کا پورا علم عطا فرمایا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الہیہ ہے  
 ”(اے نبی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے کتاب اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا علم دیا جو (اس سے پہلے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔“ (سورۃ النساء)

اس علم کو نبی نور انسان کی بہبود و بھلائی کے لیے عطا فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رُفقاء تعلیمات میں امراض کے علم کو حفظِ نِصحت، دواؤں سے حفاظت، علاج کا اصول، معالج کی صلاحیت، علمِ االدویہ کے رموز و اشارے اور پھر علمِ الحقائق و سمات علیحدہ علیحدہ پیرایوں میں اس عہدگی سے بیان فرمایا کہ بلاشبہ وہ قیامت تک انسانوں کے سامان رہنمائی بن چکا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے دینی فرائض کی انجام دہی سے سستے میں جو امور سرانجام دینے چاہئیں، ان میں سے ہر ایک حفظِ نِصحت اور نسلِ انسانی کی بقا کے نقطہ نظر سے منسک ہے اور اپنی جگہ مستحکم اہمیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ مختلف احادیث میں مذکور ہے کہ صبح اٹھ کر کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے ہاتھ دانت صاف کیے جائیں۔ مسواک ضروری ہے، وضو کی صورت میں ہاتھ دانت اور پیچہ دن میں کم از کم 15 مرتبہ دھوئے جائیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ کر رکھی جائیں۔ گھر والے اس پاکِ خدمت جمع نہ ہو۔ کتے اور خنزیر سے ہر لحاظ سے گریز کیا جائے نہ انہیں گھر میں رکھا جائے اور نہ ہی انہیں پاس آنے دیا جائے کیونکہ یہ ناپاک ہیں۔ دوسرے تیسرے دن ناخن تراشنے ضروری ہیں۔ تختہ ضروری ہے کیونکہ یہ سرطان سے بچاتا ہے۔ ہمیشہ دائیں کروٹ سویا جائے۔ رات و کھانا جلدی کھایا جائے اور اس کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کی جائے اور اس کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ رات کا کھانا کسی بھی قیمت پر ترک نہ کیا جائے کیونکہ یہ مضر ہوتا ہے۔ صبح فجر کی نماز خصوصاً مسجد میں ادا کی جائے اور واپسی پر تلاوت کے فوراً بعد ناشتہ کر لیا جائے۔ مرقہ غذاؤں کے بجائے سادہ خوراک کی عادت ڈالی جائے اور بسیار خوری سے کھل پرہیز کیا جائے۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے آنکھیں دھوئی جائیں اور ان میں سرمہ لگایا جائے۔ غسل سے اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ جسمانی صحت کا خیال رکھا جائے کہ صحت مند اور طاقتور



مؤمنان کا مومن سے نہیں ہوتا ہے۔ رات و گھروں کے دروازے بند رکھیں اور نہ بخیر  
کرسویا جائے۔ ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لئے جس طرح قوت مدافعت کا سوزہ ضروری ہے۔  
حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا  
”بدن کی مضبوطی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔“ (سنن ابن حبان، سنن ابن اسحاق)

عمل و افعال اس بات پر متعلق ہیں کہ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مضبوطی سے  
مراد جسمانی کمزوری یا قوت مدافعت کی کمی ہے۔ مریض کو پہلی چیز سمجھانی چاہئے کہ وہ اپنے  
جائے۔ یہ بات اب پایہ ثبوت تک پہنچی چکی ہے کہ بیماریوں کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ تھکی  
کہ تندرست افراد جب کسی مریض کے قریب سانس لیتے ہیں تو بیکٹیریا یا وائرس قوت کرتے  
ہوئے ان کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ کھانسی، میوہ  
بخاری، نزلہ و زکام، انفلوینزا، تپ دق، خسر، وائیک، کین جی کے، سرطان، قوز بخاری، کینسر  
سے چھپتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”کوڑھ زدہ مریض سے ایسے بھاگ جیسے کہ شیر سے (خوف و ہراس) بھگتے ہو اس سے  
اگر بات کرنا ضروری ہو تو اپنے اور اس کے بیچ میں یک سے دو تیر کے برابر فاصلہ رکھو۔“  
(متفق علیہ)

دو تیر سے مراد تقریباً چار فٹ کا فاصلہ ہے۔ اگر مریض سے گفتگو کرتے وقت اس قدر  
فاصلہ قائم رکھا جائے تو مرض کے بیکٹیریا کی آنکھ سے محفوظ رہا جاسکتا ہے اور ان بیماریوں کا  
ارکان منتقل ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا مریض کی کھانسی اور چھینک کی صورت میں جراثیم زیادہ سے  
کم بچے جاتے ہیں مگر مگر کاروبار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بھی فراموش نہیں فرمایا اور  
اس ضمن میں حکم دیا

”کھانسی اور چھینکے وقت منہ کے تھکے ہاتھ یا کپڑا رکھ جائے۔“ (صحیح بخاری)

بیماریاں پھیلانے کا دوسرا اہم ذریعہ غمخوار ہوا اور بھاری جینی یا شہر توڑ پانی ہے۔ پانی  
پینے والے کے لئے یہ اندازہ لگایا کہ قطعی مشکل ہوتا ہے کہ کون سا پانی جراثیم کو لے کر  
پانی اسے نہیں پینا چاہئے۔ لیبریری سے تجویز کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس ضمن میں

حضرت ابی امامۃ الباقیؒ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کوئی چیز اس کی بو، ذائقہ اور رنگت کو تبدیل نہ کرے۔“ (بیہقی)

جراثیم آلود گنداپانی پینے سے عموماً ہیضہ، اسہال، پیچش، تپ عرقہ اور کرم شکم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اگر اس بات کو توجہ میں رکھیں اور کھڑا پانی پینے اور اسے آلودگی سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے تو یہ بیماریاں ہمیشہ کے لئے ختم کی جاسکتی ہیں۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ارشاد نبوی ﷺ ہے

”اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج اتارنا نہ گیا ہو۔“ (بخاری و مسلم)

اس حدیث مبارکہ کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ہر مرض کی شفاء و دوا کا کلیہ اسی دنیا میں موجود ہے۔ بس صرف تحقیق و تلاش کی بصیرت کی ضرورت ہے۔

بچوں کو بد مزہ دوائیاں نہ دی جائیں اور اس اصول سے آج یہ تعبیر پائی اور بچوں کی دویہ لذیذ اور خوشبودار ہوتی ہیں بلکہ ایک اور روایت کے مطابق مغیرات دانی تلخ اور یہ کو کسی کے لیے بھی درست قرار نہیں دیا گیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہؒ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ایسی کوئی بیماری نازل نہیں کی، جس کی دوا نہ اتاری گئی ہو، جب دوا کے اثرات بیماری کی مابینت سے مطابقت رکھیں تو مریض کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاء ہو جاتی ہے۔“ (صحیح مسلم)

اس ارشاد مبارک سے مراد یہ ہے کہ معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم الادویہ اور علم الامراض سے بخوبی واقفیت رکھتا ہو اور ان علوم کا جاننا شفاء بخشی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ حضرت عمر بن شعیبؒ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جس شخص نے (طب کے) علم کو باقاعدہ (سیقے اور توجہ سے) نہ پڑھا ہو وہ اپنے ہر فعل کا ذمہ دار خود ہوگا۔“ (سنن ابن ماجہ)

حضرت ابی مرثدہؒ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:



”طیب کا کام صرف مریض کو اطمینان دلانا ہے، جب کہ اسے شفا دینا اللہ کا کام ہے۔“ (مسند احمد)

یعنی جب ایک مستعد معالج علاج کرے تو اس سے ایسے ضروری ہنہ کہ وہ مریض کی اصل کو مہلت دے اور دو کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا کی دعا کرے۔ ایسے اور روایت میں معالج کا کام مریض کو تسلی دینا ہے بلکہ اس کا علاج کرنے کی ذمہ داری اس کی ہنہ نے اسے پیدا کیا۔

انہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی علاج تفصیل سے عطا فرمایا وہ ہمیشہ معمر کا تھا بلکہ ان میں اسے اکثر بیماریاں آج بھی قابل علاج نہیں مگر انہوں نے نہ صرف علاج بتایا بلکہ اپنے سامنے علاج کروانے کے بعد مریض کو شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ارشاد فرماتے ہیں

”میں ایک دن بیمار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لائے۔ میری حالت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے دل کا عارضہ ہے۔ میرے درد کو دور کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا اور اس کی ٹھنڈک میرے سارے بدن میں پھیل گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے حارث بن مکدہ کے پاس لے جاؤ جو کہ بنی ثقیف میں مطب کرتا ہے اور طیب کو چاہئے کہ وہ مدینہ کی ٹھوہ کھجور کے سات دانے رو زانہ گشلی سمیت کوٹ کر مریض کو کھلائے۔ (سنن ابوداؤد)

تاریخ طب میں دل کے بیماری کی تشخیص کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ دور جدید اپنی جملہ شہینوں اور امراض قلب میں کامیابی کی شہرت کے بعد آج بھی دل کے دورہ کا علاج کرنے کے قابل نہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مریض نے نہ صرف شفا پائی بلکہ ایک نہایت معروف اور مستعد زندگی گزارائی۔ یعنی جتنی معرکوں کی قیادت فرمائی اور طویل عرصے تک کوفہ و عراق میں مقیم رہے۔ اس کے مقابلے میں دور جدید کے نیم شفا یاب مریض کو نہ صرف پرہیزی غذاؤں سے مابعد پڑتا ہے بلکہ عام ضروریات زندگی سے بھی سنا پڑتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ ابتدا سے یہ حسیات چڑھنے کی بھی مروت ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ ان کے درکار ماں اس مست شہین سے ہوا جس کی کوئی مثال نہیں۔ انہیں ٹھوہ کھجور

میرے تھے۔ بہر حال کے مقابلے میں مرض قلب سے علاج کے لئے متعدی جہروں سے احتیاط نہیں کرتے۔

حضرت ابو ذر غفاری روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جنت سے اُر کوئی میوہ زمین پر آسکتا ہے تو یہی ہے انجیر، صوف، گندہ، یہ دایہ و کفایت کر رہا دیتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔“ (طب البو نعیم، سنن ابن السنی)

اسی طرح دور جدید میں جوڑوں کے درد کے لئے دافع المرادہ یہ کی نہیں یکن ان میں سے اکثر اذیہ شفا نہیں۔ بذات خود بیماری ہیں۔ ان کے استعمال کرنے والوں کی تیشہ قدما عموماً آنتوں کی سوزش اور معدہ کے السر کا شکار ہو جاتی ہے۔ بشارت ادا اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شراب یعنی مائل شفا کی تاثیر رکھتی ہے۔ لکھل کے بارے میں اس کی بطور دوا ملی دشیت کی وضاحت میں حضرت طارق بن سواد کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”یہ دوا فی نہیں بلکہ بیماری ہے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسانیت کو فلاح و بہبود، اطمینان و تندرستی کا راستہ دکھا کر جو احسان عظیم فرمایا ہے ہم اس کا صلہ صرف اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ شکر گزار بند بنیں اور ان ارشادات و احکامات پر صدق دل سے عمل کریں۔ اس میں ہمارے ہی فائدے کے ساتھ ساتھ ثواب کا عنصر بھی شامل ہے مگر بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارے علم و اہل دانش نے ان کے نام کے ساتھ القاب لگانے میں تو کسی قسم کے بخل کا اظہار نہیں کیا مگر تجویز کردہ علاج کو آزمانے کا کسی میں حوصلہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا انہیں یہ یقین نہیں کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ طبیب بھی ہیں؟

اس ضمن میں حافظ ابن قیم لکھتے ہیں

”طب کا علم، قیافہ پر مبنی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کو اس سے فضیلت حاصل ہے کہ ان کے ہر علاج کو وحی الہی سے تائید حاصل ہے اور اس سے وہ صریح اور یقینی ہے۔“

**پیٹ کی بیماریوں کا بیان:**

اس ضمن میں کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات مبارکہ



منقول ہیں جو کہ اطباء و حکماء کے نزدیک پیت کی بیماریوں کے سلسلے میں نہایت مفید و بحرب ہیں۔ چند فرمودات عالیہ ذیل میں ملاحظہ ہوں۔

قبض کے سلسلے میں صحابی تراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں ہمیں نبی کریم نے حکم دیا ”ہم رفع حاجت کے وقت بائیں پاؤں پر بوجھ ڈالیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیں۔“ جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق نے طبی اعتبار سے اس طریقہ کار کو قبض کا بہترین علاج قرار دیا ہے کیونکہ فضلہ انتہیوں میں سے ہوتا ہوا بائیں طرف کی بڑی آنت میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور یہاں سے رفع حاجت کے وقت خارج ہوتا ہے۔ اگر بائیں پاؤں اور ٹانگ کے ذریعے آنت کے اس حصے پر دباؤ ڈالا جائے تو فضلہ کے خارج ہونے میں مدد ملتی ہے اور قبض نہیں رہتی۔

مٹی کھانا یا مٹی کی ملاوٹ والی چیزیں کھانا نہایت مضر صحت ہے۔ آلودگی اور سرد آلود فضا میں کھانے پینے سے منع فرمایا گیا۔ ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں جو ماحول ہمیں اپنے گرد و پیش میں خصوصاً پڑھجوم بازاروں میں عام دکھائی دیتا ہے۔ بازاروں میں کھانا کھانے کا رواج عام ہی بات ہے یہ الگ بات ہے کہ بازار میں کھڑے ہو کر یا چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھانا فطری تہذیبی تقاضوں کے بھی خلاف ہے اور حفظان صحت کے اصولوں کے بھی منافی ہے۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بازار میں کھانا کمینہ (غیر اخلاقی اور غیر محفوظ) حرکت ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”جو شخص مٹی کھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو قتل کرنے میں اعانت کرتا ہے۔“

ہمارے یہاں دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز تیزی سے ترقی کر رہی ہے وہ چھوٹے بچوں کی ”مضر خوراک“ ہے۔ یہ فیشن بن چکا ہے کہ بچوں کو صبح کے ناشتے میں ذیل روٹی کے سلائس کھلائے جاتے ہیں۔ ان پر جام جیلی وغیرہ لگا کر انہیں لذیذ بنایا جاتا ہے، یہ خوراک جس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ بچوں کے لئے حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے درحقیقت طبی نکتہ نظر سے انتہائی مضر ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ متعدد گھرانوں میں چھوٹے بچوں کو سالن نہیں کھلایا جاتا جس کے نتیجے میں بچے نمک مریج سے دور رہتے ہیں

اور کافی بڑی عمر میں بھی بڑی مشکل سے نمک مرچ کھا پاتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے۔ طبی اعتبار سے روکھی روٹی یا ذیل روٹی جو کہ بغیر سالن کے کھانی جاوے۔ معدے میں پہنچ کر دیر سے ہضم ہوتی ہے اور معدے کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے اس کے علاوہ آسانی سے کھائی بھی نہیں جاتی۔ روٹی کے ساتھ مکھن کا نہار منہ استعمال بھی صحت کے لئے مفید نہیں ہے۔

اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”کھانے کے ساتھ (ہمیشہ) سالن استعمال کرو اور چہ وہ پانی کی صورت میں ہو۔“

ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”بہترین سالن نمک ہے۔“

اس حدیث مبارکہ سے بخوبی اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے بچوں میں ذیابیطس کیونکر ہے؟ نشوونما کے بحر صے میں انہیں نمک مرچ سے دور رکھتے ہوئے ان کی دائمی صحت پر ظلم کیا گیا ہے۔ جام جیلی جیسی مٹھی مٹھی مضر اشیاء کے باقاعدہ استعمال سے ان کے بدن میں شکر کی مقدار کو زیادتی کی ہوا دی جاتی ہے اور نمک کی اہمیت کو رد کرتا نہیں جاتا۔ حالانکہ مرم مرم نمک میں نمک کا استعمال گرمیوں کے موسم میں اشد ضروری ہے۔ فوجیوں کو تو پانی میں نمک حکماً استعمال کرایا جاتا ہے۔ سبزیوں میں سے بطور سالن کدو (لوکی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت مرغوب تھا۔“

طبی اعتبار سے معدے کی صحت و تندرستی کے لئے کدو زود ہضم غذا ہے اور اس سے دیگر سبزیوں کی نسبت رتخ بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ کسی اجتماعی کھانے میں ایک دوسرے کے سامنے سے کھانے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنے سامنے نہیں لانا چاہئیں۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی

”جو کھانا تمہارے سامنے ہے، وہی کھاؤ۔“

اس فرمان رسالت مآب سے کھانے کے آداب کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ لالچ اور حرص کی غرض سے کھانا من سب نہیں کیونکہ لالچ کی وجہ سے کھانے میں نہ صرف تیزی

تبدلی ہے بندہ نوراک بھی انہی طرح پاپائی نہیں جانتی اور لب و لہجہ میں مودت  
ہوتا ہے، نوراک میں چوری مقدار میں شام نہیں ہو پاتا اور بدضمی کی شکایت اقل ہو جاتی ہے۔

### غذا کے استعمال میں احتیاط:

جدید میڈیکل سائنس آلودگی بھری موجودہ فضا میں زندہ رہنے والے انسانوں کو اس  
وقت بار بار اس بات پر زور دے رہی ہے کہ وہ کم سے کم کھائیں تاکہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں  
اور خوراک کے ضمن میں بار بار لوگوں کو اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے یا  
بسیار خوری سے جو امراض پھیلتے ہیں ان امراض کی سنت جدید ماہرین طب نے پتہ چوں مرتب  
کی ہے

- 1۔ دماغی امراض (یادداشت میں خلل پیدا ہونا، حافظہ کی کمزوری، درد شقیقہ وغیرہ)
- 2۔ آنکھوں کے امراض (موتی بند، آنکھوں کی زردی، لکڑے، کمی بصارت وغیرہ)
- 3۔ زبان اور گلے کے امراض (منہ کے چھالے، غدود کے افعال کی خرابی، رال پینا)
- 4۔ سینے اور پیچھڑوں کے امراض (سینے کی جھلن، تنگی تنفس وغیرہ)
- 5۔ دل اور والوز کے امراض (عارضہ قلب، والوز کا ڈھیلا پن، خون میں گاڑھا پن)
- 6۔ جگر اور پتے کے امراض (خرابی جگر، جگر میں گرمی ہونا، خون کو صاف نہ کر سکن)
- 7۔ شوگر (زندگی کے ایک اہم جزو میٹھے پن سے ہاتھ دھو بیٹھنا)
- 8۔ بانی بلڈ پریشر (خون کی کیفیت کے تبدیل سے خون کا گاڑھا یا پتلا ہونا)
- 9۔ دماغی شریان کا پھٹنا (خون کے بہاؤ میں تیزی کے باعث کینی پرشدید دباؤ)
- 10۔ لقوہ (غذا کے چبائے جانے کی زیادتی پر جڑے کی ہڈیوں کی خرابی)
- 11۔ نفسیاتی امراض (توہمات و خدشات، کان بجنا، وسواس کی زیادتی)
- 12۔ ڈپریشن (دماغ کی انتہائی تھکاوٹ کے باعث سلسلہ احکامات کی غلط ترسیل)
- 13۔ فائج (نیچے حصہ جسم کا سن ہونا)

جدید ماہرین طب کا کہنا ہے کہ اگر اس فہرست کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں دکھائی  
دینے والے تمام تر امراض انسان کو بڑی آسانی سے موت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ دوسرے  
اظہار میں اسے موت کی فہرست کہا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہم اگر غور کریں تو ہمیں دوسری



طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پھر چار انداز میں اس کا تدارک کرتا ہوا، یعنی: ۱۔ جب کتب احادیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تہنئی پیٹ جانے کے لیے، تہنئی پانی کے لیے اور تہنئی سانس کے لیے ہے۔“

ایک یورپی فلسفی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو اس نے بڑے غم سے اور صدقہ اس سے یہ اعتراف کیا کہ ”میں نے اس کے بہتہ و رنجیدہ ہوتے ہوئے آج تک نہیں سنی۔“ زمانہ جدید کے مسلمانوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جدید میڈیکل سائنس جو چھوٹے ذرات سے سامنے پیش کر رہی ہے وہ بے شک ان کی تحقیق و تائیف و اراہی جاسکتی ہے مگر ان کے اس اصول کو جب یہ ست مبارک سے پرکھا جائے تو یہ متشکف ہو جاتا ہے کہ حقیقت یہ اس اصول و قواعد ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے اھلی و یتیم ہیں۔ مذکورہ بالا ارشاد کو ہی لے لیجئے کہ صرف ایک جملے میں وہ سب چھ سمودیہ کیا ہے جس کا احضار ان کے محقق طبیب پیٹ رہے ہیں کہ معدے و تین حصوں میں منقسم کر کے ان کے افعال کی تشریح کر دی گئی ہے۔ ایک حصہ خوراک کے لیے مقرر ہے تو دوسرا حصہ پانی سے پیاس بجھانے کے واسطے مخصوص ہے جبکہ تیسرا حصہ ہوائے تنفس کی گئی ہے۔ ان میں سے کسی ایک فعل کی ہی انسان کو عوارض میں مبتلا کر دیتی ہے جو کہ جدید میڈیکل سائنس سے آج ثابت یا جا رہا ہے۔

### حالت قیام میں طعام:

ماہرین اغذیہ کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر غذا نہیں کھانا چاہئے۔ ایسا کرنے والے یقیناً دل اور تلی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہئے اور مقدار میں بھی اعتدال رکھنا چاہئے تاکہ ان عوارض سے بچا جاسکے۔ مزید برآں ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا انسان میں نفسیاتی امراض پیدا کرتا ہے اور ایک مرض پیدا ہوتا ہے جس میں آدمی واپس نہ پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے پہلے ہی اپنے پیغمکاروں کو کھڑا ہو کر کھانے سے منع فرمایا ہے اور جدید میڈیکل سائنس اب منع کر رہی ہے۔ فرق صاف ظاہر ہے۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں

”مسلمان کی مثال بدمی کے بچے کی سی ہے، جسے (زندہ رہنے کے لئے) ایک مسکمی پانی

کھجور، ایک مٹھی ستور اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے۔“

یہی وہ نمونہ حیات ہے جو کہ خالصتاً اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہے اور جس پر عمل کرے مسلمان کامیاب و کامران ہوئے جبکہ جدید میڈیکل سائنس اور جدید نفسیات اب اتنی فطرت کی بقاء کے لئے ان اصول و ضوابط کی ترویج و تبلیغ کے پروگرام بنا رہی ہے۔ مسیحی مشنریوں نے صلیبی معرکوں کے دوران مسلمانوں سے جو تعلیمات حاصل کی ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے مخصوص ڈاکٹروں کا انتخاب کر کے اس بات کی تبلیغ کو بنیادی حیثیت دیتے ہوئے عام کیا ہے کہ

طویل العمری کے لئے کم کھاؤ۔

تنہا مت کھاؤ اپنے ہمراہ دوسروں کو بھی کھاؤ۔

احتیاط سے کھاؤ اور بچنے کے لئے کھاؤ۔

معیشت کا خیال رکھ کر کھاؤ اور معاشرے کو بچنے دو۔

خود صحت مند رہو دوسروں کی صحت کا خیال رکھو۔

ان سب اصولوں کی تبلیغ و اشاعت زمانہ جدید کے یورپی و امریکی ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ کیا یہی وہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں جن کی تصدیق وہ اپنی تحقیق کے طور کرتے ہیں ذرا غور کریں شاید سمجھ آ جائے۔

**کھانا کھانے کے دوران باتیں کرنا:**

اسلامی تعلیمات و احکامات کے مطابق کھانے کے درمیان افسردگی اور ناگواری کی باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔ زیادہ احسن یہی ہے کہ کھانا خاموشی سے کھایا جائے۔

جدید میڈیکل سائنس اس ضمن میں کیا کہتی ہے اب اس کی زبانی سنئے۔

مشہور یورپین ڈاکٹر کیفن ایکسزے کے ماہر ہیں۔ وہ اپنے تجربے میں لکھتے ہیں کہ ایکسزے کے ذریعے میں نے معدے، جگر اور آنتوں کی مختلف حالتوں کا معائنہ کیا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ رنج اور غصے کی حالت میں بائیس کے جملہ اعضاء پر کچھ ایسا اعصابی اثر پڑتا ہے کہ وہ بے حس ہو جاتے ہیں جبکہ خوشی، مسرت و شادمانی کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ معدے کے عضلات اور اعصاب مسلسل طاقت ور ہوتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو

کھانا کھاتے ہوئے افسردہ رہتے ہیں یا افسردگی کی باتیں اور غم و غصے کے حالات سے بچا رہتے ہیں، بہت جلد معدے کے السر اور آنتوں کی دق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طبی اصول ہے کہ کھانا اس وقت کھایا جائے جب ذہنی اور جسمانی دونوں حیثیتوں سے بدن حالت سکون میں ہو۔

اس ضمن میں حکیم جالینوس کا قول ہے: ”خوشی غذا کو ہضم ہونے اور جزو بدن بننے میں مدد دیتی ہے اور رنج و غم کھانے کو جزو بدن نہیں بننے دیتے۔“

### کھانے کے بعد ہاتھوں کا منہ پر ملنا:

”کھانے کی چکنائی ہاتھوں، بازوؤں اور قدموں سے صلف کر لی جائے۔“ (ابن ماجہ)

کھانا کھانے کے بعد کھانے کی چکنائی کا ہاتھوں، چہرے وغیرہ پر مٹنے کا ذکر مختلف الفاظ میں کتب احادیث میں آیا ہے۔ ہاتھوں سے کھانا کھا دینے وقت ایک خاص رطوبت انگلیوں سے نکلتی ہے جو کہ جسم کے لئے بہت مفید ہے اس لئے اس کا جسم کے ظاہر حصوں پر ملنا امراض جلد کے لیے مفید ہے۔ انسانی جلد کے اندر روغنی غدود ہوتے ہیں جن سے ایک رطوبت نکلتی ہے جس کا نام ”سیوم“ ہے۔ وہ وضو کرنے سے، زیادہ پانی پڑنے سے اور خشک آب و ہوا سے کم ہو جاتی ہے۔ اسی لئے شریعت اسلامیہ میں ہے کہ اگر ہاتھوں پر لگی چکنائی چہرے ہاتھوں اور پاؤں پر مل لیں تو مطلوبہ کمی پوری ہو جائے گی اور جلد کا پھضنا اور ادھڑنا ختم ہو جاتا ہے۔

اس روغنی مادے کا جلد پر ملنا جلد کو خوبصورت بناتا ہے حتیٰ کہ اس پلازما کا اثر جوڑوں، اعصاب، عضلات پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اعصابی دردوں، عضلاتی کھچاؤ، جوڑوں کے دردوں اور کمر کے درد کے مریضوں کے لئے مفید ہے۔ مزید تحقیق یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں سے ایک جراثیم کش مواد نکلتا ہے جو جراثیموں کو ختم کر دیتا ہے۔ صحت کے لئے اس مواد کا معدے میں جانا ضروری ہے۔

### یورپی ماہرین کے تجربات

یورپی ماہرین نے اپنی پوری قوم کو کھانے کے اصول اور ضوابط بتائے ہیں اگر ہم غور سے



پر معین تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات واضح ہو جاتے ہیں۔ ذیل میں  
دو پانچ ماہین کے تجربہ سے ملاحظہ فرمائیں

## 1۔ کھانے کے غلط اور صحیح طریقے:

غذا بدن کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا لیکن ہم جو کچھ  
کھاتے پیتے ہیں۔ خود بخود ہضم نہیں ہوتا بلکہ اسے ہضم کر کے جسم کے لئے کارآمد بنانے اور  
اسے گوشت و پوست کی شکل میں تبدیل کرنے میں جسمانی قوتوں کو بڑی تنگ و دوکمرنا پڑتی ہے  
اس لیے غذا جو بدن کی دوست ہے اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے یا اس کے انتخاب  
اور ترتیب میں ضروریات بدن کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بدن کی دشمن ثابت ہوتی ہے اور انسان  
جن امراض میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر براہ راست یا بالواسطہ کھانے کی زیادتی، بے  
ترتیبی، بیادخوری اور ہضم سے پہلے ہی دوبارہ کھ لینے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

## 2۔ غذا کس وقت کھانا چاہئے؟

صحت کے لئے کھانے کے اوقات کی پابندی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم کھانے کا ایک  
خاص وقت مقرر ہونا چاہئے۔ اس کے بعد جب تک دوسرے کھانے کا وقت نہ آئے دنیا کی  
کوئی بڑی سے بڑی نعمت بھی نہیں کھانی چاہئے۔ بہت سے لوگ کھانے کے اوقات کی پابندی  
نہیں کرتے۔ کھانے کے دو اوقات کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ غذا کھانے  
میں یہ امر خصوصیت سے پیش نظر رکھنا چاہئے کہ خواہ غذا کتنی ہی عمدہ اور تقویت بخش ہو، اگر اس  
کی مقدار اور کھانے کے اوقات میں اعتدال ملحوظ نہ رکھا جائے تو جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ان  
نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہاضمہ کی خرابی پیدا ہو کر صحت بگڑنے لگتی ہے اور مختلف امراض پیدا ہو کر  
جسمانی عمارت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اس طرح غذا صحت کا باعث بننے کی بجائے زہر ثابت  
ہوتی ہے اس لئے صحت کے واسطے ضروری ہے کہ غذا کی مقدار اور اوقات کی پابندی کی جائے۔

ایک عربی حکیم کا مقولہ ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ۔

حکیم بقہ کا قول ہے کہ بعض اوقات بے وقت کھانے سے جسم میں ایسا فساد برپا ہو جاتا  
ہے جیسا زہر ہے۔ جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگے ہرگز نہ کھاؤ اور جب تھوڑی سی بھوک

باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔

انسان کو چاہئے کہ وقت بے وقت اپنا پٹناپ کھانے کی بری عادت سے پرہیز کرے۔ اس طرح کھانے سے نہ غذا پورے طور پر ہضم ہوتی ہے اور نہ جزو بدن بنتی ہے بلکہ کچی جھوک ہی قدرت کا ایسا عطیہ ہے کہ اس میں کھائی ہوئی غذا خوب ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتی ہے اور صحت بخشی ہے۔ کھانے کے اوقات مقرر ہونے چاہئے۔ وقت بے وقت کھانے سے احتراز کرنا چاہئے۔

### 3۔ سونے سے پہلے کھانا:

سونے سے پہلے کھانے کی عادت بھی صحت کے لئے نہایت مضر ہے۔ بستر پر جانے کے وقت کچھ کھا لینے یا شام کا کھانا دیر سے کھانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ سونے کی حالت میں بھی معدہ مسلسل اپنے افعال میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے باوجود سونے کے وقت کھائی ہوئی غذا مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتی۔ آرام سے نیند نہیں آتی۔ ناگوار سے خواب آتے رہتے ہیں اور صبح آنکھ کھلتی ہے تو بدن میں چستی اور تازگی کی جگہ سستی اور کسٹندی محسوس ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے دودھ پینے کے نتائج بھی یہی ہوتے ہیں۔ صحیح اصول یہ ہے کہ سونے سے پہلے معدے کا عمل ختم ہونا چاہئے اور جب ہم آرام کرتے ہوں تو ہمارے معدے کو بھی مکمل آرام حاصل ہونا چاہئے۔ ورنہ معدے کی مصروفیت دل، دماغ، اعصاب اور تمام اعضاء کی راحت میں خلل ڈالتی ہے اور نیند کا طبعی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ راحت پسند لوگوں کے لیے جو زیادہ جسمانی محنت نہیں کرتے شام کا کھانا دیر سے کھانے یا سونے سے پہلے کچھ کھا لینے کی عادت خاص طور پر زیادہ مضر ہے ایسے لوگ ہاضمے کی خرابی اور ضعف معدہ کی وجہ سے مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ان کی صحت یابی بہت دشوار ہوتی ہے۔

رات کے وقت تمام بدن کے ساتھ ہضم کے اعضاء بھی آرام کرنا چاہتے ہیں اور اس مکان کی حالت میں اگر ان کو پھر جو جھل بنا دیا جائے اور رات کے پانچ گھنٹے بھی انہیں کال طور پر آرام نہ کرنے دیا جائے تو اس کا نتیجہ خرابی ہضم اور ضعف معدہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لئے قدیم اطباء نے رات کو دیر سے کھانے سے ردکا ہے۔ ضروریات بدن کے بہت سے ماحرین کے نزدیک شام کا کھانا دیر سے کھانا سونے کے وقت کچھ لینا زہر کا حکم رکھتا ہے جو رات

رفتہ صحت اور زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔

#### 4۔ غذا کا بنیادی اصول:

زیادہ کھانا ان لوگوں کے لئے اور بھی خطرناک ہے جو طبعاً سست اور راحت پسند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ بھوک سے کم کھانا اور کچھ ورزش کرنی چاہئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قدرت کی طرف سے اچھی صلاحیتیں لے کر آئے ہیں مگر اس کے باوجود جتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کا نصف بھی نہیں کر سکتے۔ ایک لوگ اپنے حالات کا جائزہ میں تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ انہیں اپنی بھوک پر قدرت حاصل نہیں اور وہ محض شکم کے بوجھل ہو جانے کی وجہ سے اپنی قوت کے مطابق پرواز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بوجھل پیٹ کے ساتھ کوئی شخص اپنی خدا داد صلاحیت کے ساتھ بلند یوں میں پرواز نہیں کر سکتا۔

ان بھر میں تین بار سے زیادہ نہیں کھانا پینا نہیں چاہئے۔ سادہ کھانوں کے سوا انواع و اقسام کی چیزیں نہ کھائیے۔ بھوک سے زیادہ ہرگز نہ کھائیے اور روزانہ تھوڑی سی ورزش بھی کر لیا کیجئے۔ پھر دیکھئے کہ طبیعت کی کاپلی، جسم کی ماندگی، فتور، ہضم، تخیل معدہ کی شکایت نہیں ہوگی۔ درحقیقت یہی وہ محرکات ہیں جو کہ غذا کو صحیح معنوں میں جزو بدن نہیں بننے دیتے۔

اگر اس طبی اصول کو اپنایا جائے تو ذہنی و جسمانی قوتوں کی سستی و کندی جلد زائل ہو جاتی ہے اور آپ کی صلاحیتیں تیزی سے ابھرتی ہیں۔ اگرچہ غذا کے معاملات میں ان لوگوں کے لیے اس قدر محتاط ہونا ضروری نہیں جو سخت جسمانی محنت و مشقت کے کاموں میں جتے رہتے ہیں مگر ایسے لوگ اگر تھوڑی سی احتیاط کریں، جسمانی ضروریات سے زیادہ نہ کھائیں اور کھانے میں ترتیب اور وقت کا خیال رکھیں تو یہ چیز ان کے لیے بھی صحت، قوت اور جفاکشی کی صلاحیت میں اضافے کا باعث ہوگی۔

#### 5۔ ضعف معدہ سے بچنے کی تدابیر:

سخت محنت یا ورزش کے بعد فوراً کھانا خرابی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ بدن کی بڑھی ہوئی حرارت اور تکان کی حالت میں آلات ہضم، دماغ، اور اعصاب پر بہت زیادہ بار پڑ جاتا ہے اور تمام ہضم میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شدید اضطراب، ہیجان اور عجلت کی حالت



میں کھانا بھی فوری ہضم کا موجب ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت طبیعت کی توجہ دوسری طرف مائل ہوتی ہے اور عصبی مراکز نظام ہضم میں توازن قائم نہیں رکھ سکتے۔

کھانا کھانے کے فوراً بعد ورزش یا محنت کے کام میں مصروف ہو جانے کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے۔ کیونکہ طبیعت کی توجہ اور بدن کی قوتیں دو جانب تقسیم ہو جاتی ہیں اور ہضم غذا کے اہم عمل پورے طور پر انجام نہیں دے سکتیں۔ یہ ایک طبی اصول ہے کہ کھانا ایسے وقت کھایا جائے جب ذہنی اور جسمانی دونوں حیثیتوں سے بدن میں سکون ہو۔

حکیم جالینوس نے کہا ہے کہ ”خوشی غذا کو ہضم کرنے اور جزو بدن بنانے میں مدد دیتی ہے اور رنج و غم کھانے کو جزو بدن نہیں بننے دیتا۔“

یہ ایک مسلمہ طبی اصول ہے کہ رنج و غم کی حالت میں کھایا ہوا کھانا زہر کا اثر رکھتا ہے اس لیے کھانا کھاتے وقت خوش و خرم رہنا چاہئے۔

پوری سچوری اور پرائیوٹوں کی نسبت سادہ روئی زود ہضم ہوتی ہے۔ سادہ طریق پر تھی : ال کر پکائی ہوئی سبزیاں ترکاریاں اور گوشت تیز مصالحہ دار روغن جوش اور روغن دار غذاؤں سے ہزار درجہ بہتر زود ہضم اور صحت بخش ہیں مگر ہندو پاک میں عام طور پر سبزیوں وغیرہ کو پکاتے وقت مصالحوں اور آگے میں بھون کر ثقل اور دیر ہضم بنا دیا جاتا ہے۔

میدے کی بنی ہوئی چیزیں، ثقل مصالحے، گھی میں تیلے ہوئے پکوان، زردے، پلاؤ، روغن جوش اور تمام روغن دار غذاؤں میں کھانے سے فوری ہضم کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ کیک، پیسٹری اور چاکلیٹ وغیرہ بھی نقصان دہ ہیں۔

کھانا کھانے کے بعد کم از کم نصف گھنٹے تک کوئی دماغی کام نہ کرنا چاہئے بعض لوگ کھانے کے دوران میں یا کھانا کھاتے ہی مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے دماغ اور بائیسہ پر برا اثر پڑتا ہے۔

کھانے کے درمیان زیادہ پانی یا دوسری سیال چیزیں پینے سے ہضم میں فوری واقع ہوتا ہے اور معدے میں زیادہ رطوبت کی موجودگی میں غذا بخوبی ہضم نہیں ہو سکتی۔ کھانے کے دوران میں پیاس لگانے والی چیزوں سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہئے۔ کھانے میں زیادہ نمک، مصالحہ، اپار، چٹنی اور مرہبہ جیسی چیزیں ہضم ہونے میں مدد دینے کی بجائے پیاس کو بڑھا

کرانضم میں تیز پیدا ہوتی ہیں۔

طبی اصول یہ ہے کہ جو چیز بھی ہمارے جسم میں اس کا درجہ حرارت تیار نہ کرے۔ اسے خارج ہو۔ نہ زیادہ سرد نہ زیادہ گرم بلکہ معتدل درجہ حرارت پر ہو۔

جدید ماہرین طب کا کہنا ہے کہ برف، آس کریم، قلعی، ملائی لی برف، برف میں نمی ہونی بوقت یا برف میں اگا ہوا نمی بھی پھل جس کے پٹے یا کھانے سے دانت متاثر ہو جائیں، انتہائی اور مسوزھوں کے لئے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ برف آمیز پانی اور زیادہ ٹھنڈی چیزیں ضعف معدہ کا باعث ہوتی ہیں۔

## 6۔ دور قتی غذا میں ایک ساتھ کھانا:

ایسی غذائیں جن سے معدے میں سُرمی اور مزہوری پیدا ہو ہمیشہ مندرجہ ذیل امراض کا باعث بنتی ہیں۔ اسہال، موز، تے، دابکائی، بدن کی سستی اور سلہندی وغیرہ۔

## 7۔ ایک قابض، دوسری جلاب آور غذا ایک ساتھ کھانا:

ایسی غذائیں جن سے قبض پیدا ہوتی ہو اور پھر اسی دوران اُتر کوئی مسهل یا جلاب آور غذائیں استعمال کریں تو دو مختلف المزاج غذا یہ کے استعمال سے معدہ کی اندرونی جھلیوں میں شدید ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لئے ایسی دو مختلف القسم غذائیں ایک جگہ اکٹھی استعمال نہ کی جائیں۔

## 8۔ ایک زود ہضم دوسری دیر ہضم ایک ساتھ کھانا:

زود ہضم غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے جبکہ دیر ہضم غذا معدے میں بہت عرصہ گزارنے کی وجہ سے معدے کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے بکری اور اونٹ کے گوشت اکٹھا پکایا جائے تو دونوں ایک وقت میں نہیں گلیں گے۔ ایک کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا۔ بالکل ایسے ہی غذاؤں کی احتیاط ہے۔ مثلاً سیب اور مولیٰ وغیرہ ایک ساتھ نہیں کھانے چاہئیں۔

## 9۔ ایک بھنی ہوئی اور دوسری پانی میں پکی ہوئی غذا ایک ساتھ کھانا:

اگر بھنا ہوا گوشت استعمال کیا اور پھر اس کے ساتھ ایسی غذا استعمال کی جائے جس میں پانی کی زیادتی ہو یعنی وہ پانی میں تیار کی گئی ہو یا پکائی گئی ہو تو وہ معدے میں رطوبت کی زیادتی کر دے گی اور بھنا ہوا گوشت مخفف ہے جو خشکی پیدا کرے گا اس سے مزاج مختلف ہو جائے گا۔

## 10۔ ایک تازہ اور دوسری باسی غذا ایک ساتھ استعمال کرنا:

ڈاکٹر راجسٹ بورن، کنیڈا کا مشہور ماہر غذا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ”تازہ غذا چاہے وہ ”جھیل کا گھاس“ ہی کیوں نہ پکا ہوا ہو، اس باسی گوشت سے بہتر ہے جس میں اولیویا آئل (زیتون کا تیل) ملا ہوا ہو۔ میں نے باسی کھانے سے لوگوں کو بیمار ہوتے اور مرتے دیکھے ہیں۔ میری زندگی حوادث اور تجربات میں گزرتی ہوئی ایک سائنس دان کے مرتبے تک پہنچی ہے۔ اگر آپ غذائیں استعمال کریں تو اس بات کو دیکھ لیں کہ غذا تازہ ہے یا لذیذ ہے۔ کیونکہ اصل لذت تازگی میں ہے نہ کہ کھانے میں موجود مصالحہ جات میں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھانا پسند فرمایا اور اس کا حکم دیا اور ایسا کھانا جس سے بو آ رہی ہو ”نا پسند“ فرمایا ہے۔

## 11۔ چٹ پٹے کھانوں سے ممانعت:

ڈاکٹر راجسٹ بورن اس ضمن میں کہتا ہے کہ ”سادہ اور تندرست کھانا تندرستی اور تازگی کا باعث ہے کیونکہ انسانی جسم کا نظام اس کھانے کے موافق ہے جبکہ ایسا کھانا جس میں مرچ مصالحہ، مصنوعی لذت اور لطافت پیدا کی ہوئی ہو وہ قطعی صحت کے لئے مفید نہیں۔“

روسٹ، بروسٹ، چمڑ، کدو، اسی وہ اصطلاحات ہیں جو پی اور پو پی دنیا نے ہمیں دی ہیں حالانکہ یہ چیزیں قطعی طور پر صحت کے موافق نہیں ہو سکتیں۔ ان غذاؤں کی وجہ سے السر، معدے کی تیزابیت، بد ہضمی اور بواسیر پیدا ہو رہی ہیں۔ اسلام نے سادہ غذا کی تجویز دی ہے جس میں مزہ اور صحت دونوں موجود ہیں۔



## 12۔ غذا کس طرح کھانی چاہئے؟

کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ اور اچھی طرح چبا کر کھانا چاہئے تاکہ ہر لقمہ لعاب دہن میں حل ہو جائے۔ اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سوء ہضم کی شکایت اکثر محض لقمہ چبا کر کھانے سے دور ہوتی ہے انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ

**Drink Your Meals And Eat Your Water**

”کھانے کو پیجئے اور پانی کو کھائیے۔“ یعنی کھانے کو اتنا چبائیے کہ وہ پانی کی طرح رقیق ہو جائے اور پانی کو ٹھہر ٹھہر کر اس طرح پیجئے جیسے کھانا کھایا جاتا ہے۔ یہ انگریزی مقولہ بھی ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے جو ہمیں کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھانے اور پانی کو اطمینان سے پینے کی تلقین کرتے ہیں۔

### خلال کی اہمیت اور افادیت:

کھانا کھانے کے بعد خلال کی ترغیب کتب احادیث میں بکثرت متی ہے۔ آج کے ماڈرن معاشرے میں ہوٹل ہو یا گھر تمام جگہوں میں کھانے کے بعد کڑی کے خلال پیش کیے جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد غذائی اجزاء دانتوں اور مسوڑھوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں اگر ان کو خلال کے ذریعے نہ نکالا جائے تو وہ غذائی ذرے متعفن ہو جاتے ہیں اور ایک خاص پلازما بن جاتا ہے جو مسوڑھوں کو پہلے متورم اور پھر دانتوں اور مسوڑھوں کے تعلق کو ختم کرتا ہے اور دانت آہستہ آہستہ مسوڑھوں سے جدا ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ گر جاتے ہیں۔ اگر ان غذائی ذرات کو خلال کے ذریعے دانتوں سے نہ نکالا جائے تو پائور یا ماس خورہ کا سخت خطرہ ہوتا ہے بلکہ ماس خورہ ہوتا ہی اس بے احتیاطی سے ہے اور پھر جب مسوڑھوں میں اس بے احتیاطی سے پیپ پڑ جائے تو یہ پیپ لعاب کے ذریعے معدے میں چلی جاتی ہے اور معدے کے مہلک امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

### خلال کی احتیاطیں:

علمائے حدیث و فقہ نے حدیث کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ: ”غذائی ذرہ منہ سے بغیر خلال کے نکلے اسے نگل یا کھا سکتے ہیں اور جو غذائی ذرہ خلال کے ذریعے نکلے اسے

پھینک دیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دین مسلسل انسانیت کی بقاء اور حفاظت ہی چاہتا ہے۔ واقعی دینی زندگی سے دور ہونے کی وجہ سے آج دنیا کے تمام علوم ہمارے پاس ہیں لیکن دینی زندگی اور دینی علم سے ہم خالی ہیں اور جب کسی فرد کے سامنے ایسی دینی زندگی پیش کی جاتی ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کیا ہمارا دین اتنا وسیع ہے؟

خلال کے بغیر دانتوں سے نکلی ہوئی غذا چھوٹے غذائی ذرات ہوتے ہیں جو کھانے کے بعد دانتوں میں اٹک جاتے ہیں چونکہ وہ بھی غذا کا حصہ ہیں اس لئے اس کا کھانا اور ٹکنا قطعی نقصان دہ نہیں لیکن جو غذائی ذرہ خلال کے ساتھ نکلے وہ نہیں ٹکنا چاہئے۔ اس کی احتیاط یہ ہے کہ بعض اوقات مسوڑھوں اور دانتوں کے خلاؤں میں پیپ یا جراثیم ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ غذائی ذرات جواب پیپ اور جراثیم آلود ہو چکے ہیں اندر چلے جائیں تو اندر بھی یہ مہلک ثابت ہوں گے اس لئے خلال سے نکلی ہوئی غذا مفید نہیں۔

### کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا:

شرعی حکم ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں اور کپڑے سے پونچھ لیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ”جس نے رات کو ہاتھ نہ دھوئے اور اس کو کسی حشرات الارض سے نقصان پہنچا تو ہمارا ذمہ نہیں۔“ یعنی ہاتھوں پر سالن یا میٹھا لگا ہوا ہو اور جھینگڑ، چوہا وغیرہ کا تالے تو زخم ہو جاتا ہے اور انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چونکہ ہاتھوں کو غذائی اجزاء لگے ہوتے ہیں اگر انہیں نہ دھوئیں تو یہی ہاتھ جہاں جہاں لگیں گے اس جگہ کو آلودہ کریں گے اور پھر یہ غذائی اجزاء جہاں لگیں گے وہاں تعفن پیدا ہوگا اور بے شمار جراثیمی امراض کا ذریعہ بنے گا۔ اور کپڑے سے صاف کرنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ ہاتھوں میں چکنائی اور روغنات لگے رہتے ہیں تو کپڑے سے یہ اجزاء ہاتھوں سے صاف ہو جاتے ہیں۔

### کھانا کھانے کے بعد پانی کی ممانعت:

احادیث مبارکہ میں کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک ہندوستانی ڈاکٹر کرنل بی کے چوڑا جو کہ تحقیق و تالیف کے میدان تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ اس حقیقت کا اعتراف بر ملا اپنی ایک کتاب میں کرتے ہیں:

32

امراض معدہ کا علاج

میں نے مسلسل تحقیقات کے بعد جب اپنی تحقیق سامنے رکھی۔ سمجھنے سے بعد پانی پینا

معدے کے عضلات کو ہلکا کرتا ہے۔ معدے کی اندرونی تھیلی کی ۱۵ ہارٹ تھیں ہوتی ہیں۔

معدے میں الکلی کی کمی کا باعث بنتا ہے اور بعض اوقات یہی پانی معدے سے امراض سے

معدے کے امراض کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اسی اثنا میں مجھے ایسا سلمان پروفیسر نے

فرمانے لگے آپ کی تحقیق کی بڑی دھوم ہے لیکن یہ تحقیق کوئی نئی نہیں بلکہ یہ تو صدیوں پہلے

ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی ہے۔ اس کی بات سنتے ہو۔

میں نے اس کی تصدیق چاہی تو پروفیسر نے احادیث کی کتب میں مجھے یہ بات دکھائی۔



کرنے سے ہمارے پاس مرضوں کی تعداد کم ہو جاتی اور حقوق بے خوابی اور نفاذ پانی اور صحت  
کے کلی طور پر قائم ہو جاتی۔

ماہرین فزیالوجی کہتے ہیں کہ سارے دن کے تھکے ہوئے اور جہنی ہوجاتے ہوئے شخص  
کی رات کی نیند عموماً بے خوابی کی نذر ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر زندگی کے معمولات سب سے  
یہ بھی بھی پریشان نہ ہو اور اس معمولات زندگی میں انہوں نے پیدا قدم قبول کرنے کی طرف توجہ  
ہے۔ جدید ماہرین طب کا کہنا ہے قبولے سے جہاں آدھی رات کی نیند تڑپ اور نشہ ہونے  
ساتھ گزارتا ہے وہاں دو بے شمار نفسیاتی اور دماغی امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔

لیکن اس بات کا خیال رہے کہ قبولہ صرف دوپہر کے کھانے کے بعد ہی مفید ہے اور  
زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ کا آرام۔ اس سے زائد مقدار میں قبولہ بذات خود امراض کا باعث  
بنتا ہے۔ قبولے کا خالص نفع یہ ہے کہ یہ بے خوابی کا حقیقی و کارآمد علاج ہے۔

### پانی اور افعال معدہ:

پانی اہم ضروریات زندگی میں سے ہے۔ سنت سمجھ کر پانی چس۔ ثواب بھی ہو گا اور  
ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  
"پانی چوس چوس کر پیو اور غٹ غٹ کر کے نہ پیو۔"

ایک صاحب نے بیان کیا کہ صحرا میں اپنے دوستوں سے ٹھہر گئے اور سخت گرمی تھی آخر  
پیارے نے ستانا شروع کر دیا پانی کہیں میسر نہ آیا بہت سی مشکل کے بعد ایک جگہ چھوٹا آب  
تھے ان کے پاس پہنچے اور پانی کی طلب کی ایک بڑبڑ نے منی کے پیالے میں پانی ڈال دیا۔  
لیکن اس میں بھوسہ ڈال دیا۔ ہم سب شدید حیران ہوئے لیکن چونکہ سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور  
جسم پانی کو طلب کر رہا تھا لہذا خاموشی اختیار کرتے ہوئے ہم نے پانی پیوں سے گایا چونکہ اس  
صحرائی بوڑھے نے پانی میں بھوسہ ڈال دیا اس لئے ہمیں پانی چھونے چھونے سے پنا  
پڑا۔ جب کچھ پانی جسم میں گیا تو تسلی ہوئی پھر اس بھوسے کی بابت اس سے دریافت کیا؟ کہنے  
لگا آپ کو جتنی سخت پیاس لگی تھی اگر میں آپ کو صاف پانی دے دیتا اور آپ اسے فوراً پی لیتے تو  
یقیناً آپ کو سخت تکلیف ہوتی، پانی جب آپ لوگوں کا سینہ چیرتا ہوا نیچے اترتا اور آپ حضرات کو

زندگی کے لئے پڑ جاتے۔  
ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب پانی چوبیس گے تو دانتوں میں اُرونی خدائی ذرات کے  
ہوتے ہیں تو وہ مخصوص پریش سے نکل جائیں گے اور دانتوں کے غلہ صاف ہو جائیں گے۔  
اُرونی خدائی ذرات دانتوں میں رہتے تو ان کے متعلق ہونے کا سخت خطرہ تھا۔

### پانی دیکھ کر پینا چاہئے:

حضور ارم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ ہمیشہ پانی، میوے اور چائے۔ ایک صاحب  
نے سفر کے دوران سفید کانٹن کا بالکل باریک پتہ لکھا ہوا تھا رات کو جب یہاں پہنچے تو وہی پتہ  
مگھان پر رکھ کر اس پتے کے اوپر سے پانی پیتے اور کہتے کہ پانی میں کوئی کینا وغیرہ ہو تو وہ  
انٹک جائے گا، حلق کے اندر نہیں جائے گا۔ پانی میں ایسے باریک باریک کینے ہوتے ہیں جو  
جسم کے اندر چلے جائیں تو جگر، معدے اور کلی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر پانی کو میوے نہ پیا  
جائے تو وہ پانی کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پانی میں کچھو کا بچہ تھا اب اُروہ اندر  
چلا جاتا تو کیا کیفیت ہوتی؟

ملتان شہر ہسپتال میں ایک نوجوان کا آپریشن ہوا۔ اس کے معدے سے ایک چھوٹا سا  
نگلی ڈاٹرنے ہوا کہ یہ پانی کے ذریعے اندر گئی تھی اور مرض بھی فوت ہو گیا۔  
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کامیابی کی دلیل ہے۔

### بیٹھ کر پانی پینا چاہئے:

اگر پانی بیٹھ کر پیا جائے تو جسم کی حاجت کے مطابق جسم میں جاتا ہے اور اُروہ زیادہ پانی  
جسم میں چلا جائے جو جسم کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک خطرناک مرض ہو  
جاتا ہے جسے استسقا کہتے ہیں اور مریض کا تمام بدن پانی کی بدولت پھول جاتا ہے۔

### کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہئے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔  
اگر پانی کھڑے ہو کر پیا جائے تو اس کی وجہ سے معدہ اور جگر کی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں

جن کے علاج میں معالجین عاجز آ جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پاؤں پر ورم کا خطرہ رہتا ہے اور اگر پاؤں کی ورم شروع ہو جائے تو جسم کے تمام حصوں پر ورم کا خطرہ ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے استسقاء ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہ جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا اتنا نقصان ہے تو وہ پانی تم حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکال دو۔

### تین سانسوں میں پانی پینا چاہئے:

احادیث مبارکہ میں پانی کو تین اور بعض میں دو سانس کے ساتھ پینے کا حکم مذکور ہے اور پانی کو تین سانس میں نہ پیا جائے تو مندرجہ ذیل امراض پیدا ہو سکتے ہیں  
پانی سانس کی نالی میں جا کر نظام تنفس میں اکٹھا جاتا ہے جس سے بعض اوقات موت واقع ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

اس کا زیادہ نقصان دماغ کے پردوں پر پڑتا ہے کیونکہ پانی کی لہریں دماغ کے پردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں دماغ میں فلوئڈ ہے اور اس کی نسبت پانی سے ہے۔ اگر آہستہ آہستہ پانی پیا جائے تو مضر اثرات کبھی بھی دماغ پر نہیں پڑیں گے۔

معدے میں فوراً زیادہ مقدار میں پانی چل جائے تو اس کی سطحی اندرونی کیفیت میں انبساط یعنی پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اگر یہ پھیلاؤ اوپر کی سطح سے ہو تو دل کے نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر یہ دائیں طرف ہو تو جگر کو نقصان پہنچتا ہے اور اگر یہ بائیں طرف ہو تو تلی کو نقصان پہنچتا ہے اگر نیچے کی طرف ہو تو آنٹوں پر دباؤ پڑتا ہے۔

### پانی کھلے برتن میں پینا چاہئے:

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیالے میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ انسان جب پانی پیتا ہے تو اگر تنگ برتن میں پیا جائے تو دل کو فرحت حاصل نہیں ہوتی۔ فیثاغورث مشہور ریاضی دان تھا اس کا مقولہ ہے:  
”پانی کھلے برتن میں، جوتا چڑے کا اور آنا جو کا، یہ تینوں چیزیں مجھے مل جائیں تو میں آسمانوں کا حساب لگا سکتا ہوں۔“

## پانی پیتے میں سانس نہ لینا:

احادیث مبارکہ میں پانی کے پیتے وقت سانس لینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کیسی پارک احتیاط ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی۔ دراصل اگر پیالے میں سانس لیا جائے تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی سانس کی نالی میں چلا جائے اور سانس کی گھٹن کا باعث بنے۔ پانی کے اندر جراثیم داخل ہو جاتے ہیں۔ پانی میں سانس لینے سے خطرہ ہوتا ہے کہ پانی ناک کی تالیوں میں چلا جائے پھر دماغ اور ناک کے پردوں میں ورم کا باعث بن جائے۔

## شیریں پانی نوش کرنا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شیریں یعنی قدرتی مینھا پانی اور سرد پانی نوش فرماتے تھے۔ اس وقت پانی عالمی مسائل میں شمار ہوتا ہے۔ بے شمار مالک میں پانی کی دشواری ہوتی ہے۔ ہرے پاکستان کے بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں پانی مشکل سے میسر ہوتا ہے خاص طور پر مینھا پانی۔ اسی طرح حج مقدس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی قلت تھی۔

قدرتی اور مینھا پانی جس میں سلفر اور آئیوڈین کی مقدار پائی جائے اس پانی میں صحت مندانہ اجزاء ہوتے ہیں اور جس میں نمکیات زیادہ ہوں وہ پانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسے عمومی زبان میں ”بھاری پانی“ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مینھا پانی نوش فرماتے تھے۔ ایک ماہر جیالوجسٹ کی تحقیق کے مطابق جہاں کھجور کے درخت ہوں وہاں کا پانی مینھا ہوگا۔

## اسلام میں صاف پانی کا حکم اور جدید تحقیق:

اللہ تعالیٰ نے حیوانات و نباتات کی زندگی کا انحصار ہوا کے علاوہ پانی پر بھی رکھا ہے اس میں کمی بیشی نہ صرف حیوانات کی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے بلکہ نباتات کی پیداوار پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ کسی مقام پر اس کا فقدان بالفاظ دیگر قحط سالی، حیوانات کی ہلاکت اور



نباتات کی تباہی کا موجب ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں پانی کی بقاء حیات کے لیے اہمیت نہایت مختصر مگر بڑے معنی خیز الفاظ میں یوں بیان ہوئی ہے۔

”پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔“

ہوا میں جس کے بغیر چند لمحات زندہ رہنا محال ہے اگر رطوبت یا مناسبت مقدار میں پانی کے بخارات موجود نہ ہوں تو وہ بھی مسموم ہو کر تباہی لاتی ہے۔ ہوا اور روشنی انہی مسموم اثرات کے پاک صاف کرنے یا نجاست و غلاظت کے دور اور ختم کرنے میں بڑی مدد دیتی ہیں لیکن ان کا اثر نہایت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور یہ عمل بہت وقت چاہتا ہے۔ لیکن پانی اپنا اثر فوری طور پر دکھاتا ہے اور چند لمحات میں وہ پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے کہ جو ہوا اور دھوپ مہینوں میں نہیں کر پاتے۔ گویا اس لحاظ سے ان کی یکے کی چال ہوا کرتی ہے اور پانی کی زمانہ موجود کے مصنوعی سیاروں کی زمین اور دیگر اجرام فلکی کے گرد گھومنے کی رفتار۔ آگ تو پانی سے بھی جلد صفائی و پاکیزگی کر دیتی ہے لیکن وہ پاک کی جانے والی چیز کو یا تو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے یا اسے پھونک کر راکھ کا ڈھیر کر دیتی ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کے لئے دنیا کی کوئی چیز پانی کی مانند سہل الحصول، زود اثر اور بے ضرر نہیں ہے۔ یہ ظاہر و مطہر یعنی خود پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمت ہے لیکن پانی صحت و صفائی کے لئے جتنا تاثر دیتا ہے اگر خود ہی غلیظ اور گندہ ہو تو اتنا ہی زیادہ مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے پس قیام صحت، حصول پاکیزگی اور صفائی کے لئے اس کا پاک و صاف ہونا از حد ضروری ہے اور انسانی صحت کا مسئلہ زیادہ تر اس پاکیزگی پر منحصر ہے۔

قرآن کریم میں بیسیوں مقامات پر پاکیزہ شیریں اور طیب پانی کی نہروں اور چشموں کا نہایت لطیف پیرائے میں ذکر آتا ہے۔ اس طرح اس میں غلیظ، ناپاک اور بد مزہ پانی کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ مگر اس کتاب میں اس پانی کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے جو بارش کی شکل میں تمام آمیزشوں اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک آسمان سے اترتا ہے اور مردہ زمین، بستیوں اور نباتات پر گر کر انہیں زندگی بخشتا ہے۔

جیسا کہ حفظان صحت کے اصول و قواعد کا تقاضہ ہے اسلامی تعلیم میں طہارت، پاکیزگی

اور صفائی کی نسبت ہدایات و احکام کا تعلق زیادہ تر پانی سے ہے۔ اس لئے اس تعلیم میں اگر پانی کے اپنے پاک و صاف ہونے کی نسبت تفصیلات نہ پائی جائیں تو یہ ہدایات بالکل ناممکن و ناقص رہتی ہیں۔ لیکن اسلام اس لحاظ سے ممتاز نظر آتا ہے۔ پانی کی پاکیزگی اور گندگی کی نسبت حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں لیکن ان کا یہاں بیان کرنا طویل عمل ہوگا۔ ان کتب میں پانی کے ناپاک اور ناقابل استعمال ہونے کی ظاہر و باطنی واضح کر کے اس کے پاک یا پلید ہونے کا فیصلہ موقع و محل کے مطابق اس کے استعمال کرنے والے کی عقل و سمجھ پر چھوڑا گیا ہے۔ عام اصول تو یہ ہے کہ جس پانی میں کسی غلاظت کے پڑنے سے اس کی رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔

فقہ اسلامی میں اس قسم کی بحثیں بھی کی گئی ہیں کہ اتنی مقدار میں پانی اتنی مقدار غلاظت سے پلید اور ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ درودہ یعنی دس ہاتھ لہبا، دس ہاتھ چوڑا، دس ہاتھ گہرا دوسرے نفلوں میں ایک ہزار مکعب ہاتھ پانی کسی معمولی غلاظت کے پڑنے سے جس سے رنگ، بو یا ذائقہ نہ بدے ناپاک نہیں ہوتا۔

ان بحثوں میں فقہاء کے چھوٹے چھوٹے اختلافات بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیم میں پانی کی پاکیزگی اور صفائی کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ درحقیقت پانی کا مسئلہ حفظانِ صحت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ حفظانِ صحت کے مسائل پر بحث کے سلسلہ میں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہئے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں پانی کی کمی بیشی معیارِ صفائی و پاکیزگی پر اثر انداز ہوتی ہے مگر ترقی یافتہ ممالک اور بڑے بڑے شہروں اور محلات میں رہنے والے لوگوں کے ہاں جنہیں ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں بالعموم پانی کی قلت کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور وہ دنیا کے بیشتر حصہ آبادی کی، جو پچھتر فیصد سے بھی زیادہ پر مشتمل ہے اور جو جنگلوں، صحراؤں اور پسماندہ گاؤں میں آباد ہے، مشکلات نظر انداز کر کے اسے بھی اپنے ہی پیمانہ سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے قیامِ صحت کے لئے پانی کی وہی مقدار اور وہی پاکیزگی اور صفائی ضروری خیال کرتے ہیں جتنی کہ وہ اپنے لئے چاہتے ہیں حالانکہ دنیا کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی میلوں دور سے سر پر رکھ کر یا بار برداری کے جانوروں پر لانا پڑتا ہے اور بعض دفعہ وہاں کے رہنے والوں کو کھانے پینے کے لئے کچھ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ

روز نہ صبح میں کئی من پانی بھر کر نہایا کریں یا اتنی مقدار میں اس قسم کا پانی صاف پانی استعمال  
یہ کریں تاکہ اپنی صحت قائم رکھ سکیں، صحت ہوگی۔

حفظان صحت سے متعلق اسلامی تعلیم کے اصول نوع انسان کے ہر طبقہ کی ضروریات  
و مشکلات اور پانی کی کثرت و قلت کے پیش نظر عالم الغیب نے تجویز کئے ہیں اور ان میں ایک  
یہ چک رکھی ہے کہ کسی انسان کو کوئی وقت پیش نہیں آتی اور ان سے حفظان صحت کے تمام  
تدابیر بھی پورے ہوتے ہیں۔ صاف سترے پانی کو ضروریات زندگی میں کام لانے متعلق  
ہر بیت و احکام ہم انشاء اللہ آگے چل کر بیان کریں گے۔ اس کے پائین اور کھنے کی نسبت صرف  
ایک قسم یہاں بیان کر دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بڑی سختی سے  
منع فرمایا کہ کسی کھلے گڑے پانی میں جو نہانے دھونے یا پینے کا کام میں آیا جاتا ہو وہی  
نہایت چمکنی جائے یا اس میں پیشاب پاخانہ کیا جائے۔ اس قسم کے کنوؤں سے پانی پینا۔  
استعمال کرنے سے منع فرمایا جو کنڈرات میں صدیوں سے دیران اور بیکار پڑے ہوں۔ ایسے  
کنوؤں سے زہریلے بخارات یا گیس نکلتی رہتی ہے، اس لئے اس قسم کے کنوؤں میں اترنے  
سے بھی منع فرمایا۔

### کھانا کھانے کے آداب:

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کی پیش بہا حقیطیں بتائی ہیں جنہیں  
شریعت کی زبان میں آداب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ مندرجہ ذیل ہیں۔  
علامہ ابن قیم لکھتے ہیں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور مٹھی ہرگز ہرگز جمع نہ فرماتے تھے اور نہ ہی دودھ اور  
کسی ترش شے کو جمع فرماتے اور نہ ہی دو گرم غذائیں، نہ دو جلاب آور، نہ دو چسپنے والی غذائیں  
ور نہ دو ایسی غذائیں جمع فرماتے جو ایک ہی غلط میں حل ہو جانے والی ہوں اور نہ ہی دو چیزیں  
جیسے کہ ایک قبض کرنے والی اور دوسری جلاب آور۔ یوں ہی ایک زود ہضم اور ایک دیر سے ہضم  
ہونے والی اور نہ ہی ایک بھنی ہوئی اور دوسری پکی ہوئی اور نہ ہی ایک تازہ ایک باسی جمع فرما کر  
تناول فرماتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تیز گرم کھانا تناول فرماتے اور نہ رات  
کا چاکا ہوا باسی کھانا دوسرے روز تناول فرماتے اور نہ ہی چٹ پٹے کھانے۔ (زاد المعاد)

یہ تاب و حیدر تفصیل طلب ہیں۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

### تیز گرم کھانے سے ممانعت:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز گرم کھانے میں بے برکتی فرمائی ہے۔ تیز گرم کھانا منہ کے چھپے، معدے میں درد اور سوزش کا ذریعہ بن سکتا ہے اور بہت گرم کھانا کھانے سے گلے میں نقص آجاتا ہے۔ جیسے گلے آنا اور اگر گرم گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی پی لیا جائے تو دانتوں اور معدہ میں نقص پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر کھانے کے جوش کو ٹھنڈا کر لیا جائے تو انسان ان امراض سے بچ جاتا ہے۔

### دو گرم غذا میں جمع نہ کرنا:

ایک وقت کے کھانے میں جب گرم اور گرم مزاج کی حامل دو غذا میں مل جائیں تو یہ کھانا میں لپیٹا سے گرم ہو جاتا ہے۔ جب ایک غذا میں کیلوریز زیادہ ہوں اور پھر ساتھ ہی ایک اور ایسی غذا جس میں بھی کیلوریز زیادہ ہوں تو اس کا نقصان خون اور جربہ پر پڑتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مختلف گرم اغذیہ متواتر اور ایک وقت میں استعمال نہ کی جائیں۔

### دوسرے غذا میں جمع نہ کرنا:

مندرجہ بالا بحث سے مفاد کیفیت پیدا ہو سکتی ہے یعنی ایسی غذا میں جن میں حرارت اور کیلوریز کم ہوں ان کا متواتر اور زیادہ استعمال جسم کو نقصان دیتا ہے اور اگر دوسرے غذا میں انہیں استعمال میں جائیں تو پھر ان کے نقصان کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے ایسی غذا میں لو بلڈ پریشر، فوج، القودہ، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا اور عضلاتی کھچاؤ کا باعث بنتی ہیں۔

### چپکنے والی غذا میں جمع نہ کرنا:

ایسی غذا میں جن کے اندر چپکنے کی صلاحیت ہو مثلاً اروی اور بھنڈی وغیرہ، وہ معدے کی دیواروں اور جھریوں سے چپک جاتی ہیں اور ان کے چپکنے سے وہ سوراخ بند ہو جاتے ہیں جن سے معدے کے جوش، تیزاب اور باضم رطوبات نکل کر غذا میں شامل ہوتی ہیں اور غذا بھضم



ہوتی ہے۔

### دو قابض غذا میں جمع نہ کرنا:

قابض غذا یہ آنتوں اور شریانوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں۔

اگر یکسر دو قابض غذا یہ مثلاً کچے امرود اور بھنڈی وغیرہ استعمال کرائی جائیں تو دونوں کی قابض قوت بڑھنے کی وجہ سے ان کی قوت عمل بڑھ جاتی ہے اور قوت عمل بڑھنے کی وجہ سے جسم تکالیف اور مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔

### دو جلاب آور غذا میں جمع نہ کرنا:

آنتوں کی حرکات اگر مستقل تیز رہیں تو آنتوں کا زخم، السر اور آنتوں کی سوزش شروع ہو جاتی ہے۔ جلاب آور غذا میں مثلاً پالک اور کریلے وغیرہ آنتوں کی حرکات کو تیز کرتی ہیں جس سے معدہ اور آنتوں کی اندرونی تہہ کمزور ہو کر سوزش کا باعث بنتی ہے۔

### برتن ڈھانپنے کی فضیلت:

احادیث مبارکہ میں حضور قد سصلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں کے برتن کو ڈھانک کر رکھنے کی ہدایت کی۔ اگر اس بات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق کتنی بڑی احتیاط ہے کیونکہ اگر برتن ڈھانپ کر نہ رکھے جائیں تو مندرجہ ذیل نقصانات کا مستقل خطرہ ہے۔

کوئی زہریلا جانور مثلاً سانپ چھپکلی وغیرہ اس میں منہ ڈال کر اپنا زہرا گل دے۔ اگر کھلے برتن میں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہو اور اس میں کتا منہ ڈال جائے تو اس کتے کے لعاب کے خطرناک جراثیم جسم میں چلے جانے کا خطرہ ہے۔ گرد اور فضا میں آلودگی کی وجہ سے بے شمار جراثیم ہوتے ہیں، اگر برتن کھلا ہو اور خالی ہو تو یہ جراثیم اور گرد و غبار اس میں پڑیں گے اور اگر اس برتن میں کوئی غذا خوراک اور مشروب ہو تو جراثیم ان میں پڑیں گے اور یہ غذا جسم کے لیے زہر بن جائے گی۔ اگر برتن کھلا ہو اور کوئی ایسا آدمی ہو جو صاحبِ نظر بد ہے اور اس کی نگاہ پڑے گی تو اس کی منفی لہریں اس میں پڑ جائیں گی اور کھانا مرض بن جائے گا۔

## کھانے کے برتن اور جدید سائنس

احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکڑی کا پیالہ تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشے کا پیالہ تھا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عموماً مٹی کے برتن بھی استعمال فرماتے تھے۔

پلاسٹک کے برتن فیشن کے دور کی مشہور عالم سوغات ہے۔ اس قسم کی برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء رکھنا اور ان میں کھانا پینا سخت مضر ہے۔ کھانے پینے کے لئے سب سے بہتر اور محفوظ مٹی، چینی اور شیشے کے برتن ہیں۔ اب پلاسٹک اور مصنوعی ریشے کے برتن استعمال ہو رہے ہیں ان کے کیا نقصانات ہیں؟

کنکٹی کٹ یونیورسٹی کے ڈاکٹر مائیک فلپ نے بتایا کہ ایسے پلاسٹک کے برتنوں میں گرم اشیاء خاص طور پر چائے اور کافی کا پینا بہت مضرت ہے۔ یہ مضرات اس وقت اور بھی بڑھ جاتے ہیں جب چائے میں لیموں کا رس ڈال کر پیا جائے کیونکہ اس طرح پلاسٹک کے برتن کی اندرونی سطح گرمی اور تیزابیت کے اثر سے پگھل کر حل ہونے لگتی ہے۔ پلاسٹک کے برتنوں میں ایک خاص قسم کا مادہ ”پولسٹرین“ پایا جاتا ہے جو کہ شدید حدت کے باعث مائع شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس مادے میں یہ خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ یہ کسی بھی گرم سیال میں بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ ہرین جدید تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پولسٹرین جسم انسانی کے لئے نہایت مضر عنصر ہے کیونکہ اس میں سرطان پیدا کرنے کے تمام محرکات بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔

ڈاکٹر فلپ نے اس ضمن میں لیبارٹریز میں چوبیسوں پر تجربات کئے، جن سے معلوم ہوا کہ پلاسٹک کے برتنوں سے پگھنے اور حل ہونے والا مادہ پولسٹرین پیٹ میں جا کر معدے اور آنتوں کے سرطان کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹر فلپ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اب تک کے عام مروجہ برتنوں کو ہی کھانے پینے میں استعمال کریں۔

ایک اخباری اطلاع کے مطابق چین کے صوبہ یانگ میں لوگوں نے مٹی کے برتن استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں۔ وہاں کے تحقیقی مرکز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مٹی

کے برتن جہاں موسم کی تبدیلی کا مقابلہ کرتے ہیں وہاں یہ جراثیموں کو جذب کرتے ہیں۔ اس برتن میں جراثیم چلے جائیں تو وہ انہیں جذب کر کے دوسری طرف نکال دیتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے کا مزہ اور دھات کے برتن میں پانی پینے کا مزہ بھی مختلف ہے۔

چونکہ ہم نے فطرت سے بغاوت کی ہے اس لئے فطرت نے بغاوت کے صلے میں ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ آج پوچھتے ہیں کہ برتن استعمال کر کے ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم پھر سے اصل زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے روزمرہ استعمال کے برتنوں میں شیشہ، چینی اور پتھر کے برتنوں کا استعمال بکثرت ہو رہا ہے۔

ایک فاضل یورپی ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ بعض اوقات معدے میں غذا میں شامل قدرتی زہرہ جاتا ہے لیکن مضبوط پردوں پر اس کا کافی اثر نہیں پڑتا لیکن جب المونیم کے مرکبات ان پردوں کو کمزور کر دیتے ہیں تو اس زہر کے وہی اثرات جو خوردبین سے بھی معلوم نہ ہو سکتے تھے نمایاں ہو جاتے ہیں۔

المونیم کے معدے میں پہنچ کر اپنے اثرات دکھانے کے بعد مندرجہ ذیل حالتیں پیدا ہو کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ پچش اور قے شروع ہو جاتی ہے، جی متلانے لگتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، خون بکڑ جاتا ہے اور بدہضمی کی شکایت رہنے لگتی ہے۔

مشی گن یونیورسٹی کے ڈاکٹر وکٹوریون کا کہنا ہے کہ المونیم کے تمام سالٹ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔

شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ویلز کا کہنا ہے کہ المونیم کے مرکبات معدے میں پہنچ کر مہلک اثرات دکھائے بغیر نہیں رہتے، اندرونی اعضاء کے تمام پرزہ جات کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے مساموں میں المونیم کے مرکبات جم کر نقصان پہنچاتے ہیں۔

ڈاکٹر ایچ اے ٹی گن لکھتے ہیں کہ المونیم کے مرکبات معدے میں پہنچ کر بھوک کم کر دیتے ہیں اور بعض اوقات درد کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ ان مرکبات کی وجہ سے پچش، قے اور جی کا متلانا ہوتا ہے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہیلتھ لیگ کے سربراہ ڈاکٹر ہلڈ کا کہنا ہے کہ المونیم کے مرکبات معدے کی طاقت برباد کرتے ہیں۔

ڈاکٹر جے ویسٹ ٹائٹ ایف سی ایس نے لکھا ہے کہ المونیم کے برتنوں کا استعمال عموماً طور پر مضر ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ یہ چمکتی ہوئی دھات عورتوں کا دل موہ لیتی ہے اور بہت سے کھانے اسی دھات کے برتن میں پکتے ہیں لیکن انہیں چاہئے کہ وہ ان برتنوں کے استعمال سے پرہیز رکھیں اور ان میں ایسی چیزیں ہرگز نہ پکائیں جن میں تیزابی مادے یا کھارنی اجزاء شامل ہوں۔

ہم میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کھانے پینے میں اس قدر محتاط ہوں کہ طبعی اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ مغربی ملک میں قابل ڈاکٹر اور ماہرین غذا کے متعلق اہم معلومات اخذ کر کے لوگوں کو صحت قائم رکھنے اور غذا کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی بہترین ہدایتیں کرتے رہتے ہیں لیکن بد قسمتی سے ہمارے ہاں کسی نے کبھی بھول کر بھی ان ضروری باتوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہم مغرب کی تقلید تو کرتے ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جہاں ہم نے وضع قطع، بود و باش اور لباس میں مغربی مالک کی تقلید کی ہے وہاں تانبے اور پیتل کے برتن بھی موقوف کر کے ان کی جگہ المونیم کی دھات کو اس لئے ترجیح دی ہے کہ زنگ آلود نہیں ہوتی، ہلکی اور چمیلی ہوتی ہے اور خوبصورت ہونے کے علاوہ سستی بھی ہے لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس دھات کے برتنوں میں کھانا پکانے سے اس کے اندر ایسے مرکبات شامل ہو جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لئے نہایت مضر اور مہلک ہوتے ہیں۔

جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ المونیم کے برتنوں میں کھانا پکانا صحت کے لئے بہت مضر ہے حال ہی میں اس سلسلے میں ڈاکٹر جارج ڈوغلڈ سن نے تجربات کے بعد ثابت کیا ہے کہ المونیم کے برتنوں میں کھانا پکانے سے اس کے بعض اجزاء مختلف قسم کے زہریلے مرکبات میں تبدیل ہو کر کھانے میں مل جاتے ہیں اور مختلف حیالات پر مختلف قسم کے مہلک اثرات کا باعث ہوتے ہیں۔ بعض طبیعتیں خصوصیت کے ساتھ ان کی اثرات کو قبول کر لیتی ہیں۔ یہ اثرات پہلے پہل نہایت معمولی اور غیر محسوس ہوتے ہیں لیکن سبب کے زائل نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان کو اچھا خاصا مریض بنا دیتے ہیں۔ ایک دوسرے محقق کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جب سوڈے کا پانی المونیم کے برتن میں ڈالا گیا تو ذرا جھاگ پیدا نہ ہوا۔ یقیناً کھانا پکانے کے دوران میں المونیم کے اجزاء حل ہو کر کھانے کی چیزوں میں مل جاتے ہیں اور مختلف



امراض کا باعث ہوتے ہیں المونیم کے برتن میں نصف گھنٹے تک پانی کو جوش دینے سے اس میں المونیم ہائیڈروآکسائیڈ شامل ہو جاتا ہے جو صحت کے لئے نہایت مضر ہے۔

اگر آپ اس دھات کے برتن چاقو سے کھرچ کر زبان سے چمکتی ہوئی سطح کا اائقہ چمکیں تو پھٹکڑی کا سا ذائقہ معلوم ہوگا۔ دراصل پھٹکڑی کو انگریزی میں ایلم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ المونیم کا ایک سالٹ ہے۔ المونیم کے تمام کیمیائی مرکبات مضر ہوتے ہیں۔ بعض میں زہریلا مادہ زیادہ ہوتا ہے، بعض میں کم اور جب وہ مرکبات غذا کے ساتھ معدے میں پہنچتے ہیں تو اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا اثر معدے میں پہنچ کر کیا ہوتا ہے؟ یہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ پہلے چند مشاہدات و تجربات ملاحظہ ہوں:

چار مختلف سبزیوں کو ملا کر چار حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ چینی کے برتن میں پکایا گیا۔ باقی تین حصے المونیم کے برتنوں میں پکائے گئے۔ چینی کے برتن والی ترکاری میں المونیم کا کوئی مرکب نہ نکلا لیکن باقی ہر حصہ میں المونیم کے سالٹ کا کافی حصہ موجود تھا۔ المونیم کے برتن میں چائے تیار کر کے اس کی چمچلی میں چھاننے سے چائے میں اس کا کافی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ گاجر، اجوائن اور دیگر کئی سبزیوں کا کھاری شوربا المونیم کے برتنوں میں ۳۰ منٹ رہنے سے اس کے مرکبات سے محفوظ نہیں رہتا۔

اگر المونیم کے برتن میں کچے آم پکا کر کھائے جائیں تو فوراً قے اور دست آنے لگتے ہیں۔ المونیم کے مرکبات معدے میں پہنچ کر انتڑیوں کو کمزور کر دیتے ہیں اور معدے کے نازک پردوں پر چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مرکبات غذا کے ساتھ مل کر غذائیت کو زائل کر دیتے ہیں اور غذا مختلف قوی کو طاقت پہنچانے کے قابل نہیں رہتی۔ غذا کے ہضم ہو جانے کے بعد معدے میں المونیم کے مرکبات رہ جاتے ہیں جن کا رگوں اور معدے کے نازک پردوں پر اثر پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ المونیم کے بعض مرکبات انسانی صحت اور بقا کے لئے مسلسل استعمال بھی ہو رہے ہیں۔

### دودھ کی لسی کی فضیلت:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالص دودھ نوش فرماتے اور کبھی سرد پانی ملا کر یعنی لسی۔

حضرت جابرؓ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ہمراہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہ انصاری صحابی اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر تمہارے پاس رات کا باسی پانی مشکیزہ میں ہو تو لاؤ ورنہ ہم منہ لگا کر پانی نوش فرما لیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس رات کا باسی پانی مشک میں ہے۔ وہ اپنے جھونپڑے میں گئے پیالے میں پانی ڈالا پھر اس میں بکری کا دودھ دوہا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا انہوں نے دوبارہ ایسے ہی کیا تو ان صحابی نے بھی نوش کیا جو آپ کے ساتھ تھے۔ (صحیح بخاری)

تجربات سے یہ بات روشن ہے کہ پیشاب کی جلن، رکاوٹ اور پتھری کی علامات میں دودھ کی لسی بہت مفید ہے۔ گرمی میں جہاں کوئی مشروب پیاس نہ بجھا سکے، وہاں دودھ کی لسی اعلیٰ مشروب ہے کیونکہ باقی تمام مشروب شرق یا مغرب ہیں اور یہ مشروب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

لسی میں ایسے مدافعتی جراثیم پائے جاتے ہیں جن کی طبعی خاصیت یہ ہے کہ پیٹ میں جاتے ہی امراض پیدا کرنے والے جراثیم سے جنگ کر کے انہیں مغلوب کر لیتے ہیں۔ اس لئے امراض کا مقابلہ کرنے کے لئے لسی بہترین چیز ہے۔ آیور ویدک میں اسے مرض سنگرنی کا قاتل بیان کیا گیا ہے یعنی جس طرح آگ خس و خاشاک کے انبار کو خاکستر کر دیتی ہے اس طرح لسی مرض سنگرنی کو بخوبی بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔ سنگرنی کا مرض قیمتی ادویہ کے استعمال سے بھی لسی کے بغیر اچھا نہیں ہوتا۔ صرف لسی ہی بہت سے امراض کا تریاق اور اکثر دواؤں سے افضل ہے۔ سنگرنی کے مریضوں کو ہمیشہ بکری کے دودھ کی لسی پینی چاہئے۔

لسی میں لیکٹک ایسڈ کی موجودگی کے باعث پیٹ میں گیس پیدا کرنے والے جراثیم پر اس کا اثر نہایت عمدہ ہوتا ہے۔ اس میں گوشت پیدا کرنے والے پروٹین کے نہایت لطیف ذرات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دیگر اشیاء کی طرح ہضم ہونے میں ثقیل نہیں ہوتی۔ یہ پروٹین بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے اور دوسری اشیاء کو بھی ہضم کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے ثقیل اور ناقابل ہضم غذاؤں کے ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے جن کو معدہ لسی کی امداد کے بغیر ہضم کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ لسی میں کیلشیم، میگنیشیم، پروٹین، سوڈیم، فاسفورس، کورین، سلفر وغیرہ نمک

تے ہیں اور یہ سب گوشت اور بڑی کی پرورش کرنے والے ہیں۔

یہ قاعدہ طور پر بار بار کئی چیزیں کھا جانے سے وہ اچھی طرح ہضم نہیں ہوتیں اور اس کا غیر منہضم حصہ انتڑیوں میں بڑے لگتا ہے۔ لیکن اسی پینے سے انتڑیوں میں خون کا دورانیہ تیزی سے ہونے لگتا ہے۔ اور وہ تمام خلیط اور معض مادوں سے صاف ہو جاتی ہیں۔ اسی سے رطوبت باضمہ زیادہ پیدا ہوتی ہے اس لیے قوت باضمہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے استعمال سے بدن قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے اسی سے آلات بول و دماغ کے افعال کو طاقت ملتی ہے۔ غذا بہ وقت ہضم ہوتی ہے اور فضلات باقاعدگی سے خارج ہوتے ہیں۔

فرانس کے پاسپورٹ انسٹی ٹیوٹ کے ڈاکٹر جین نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ اسی کے استعمال سے بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ جسم کی پرورش کرنے کے لئے اسی ہی درجے کی غذا ہے۔ تازہ اور میٹھی اسی پینے سے انتڑیوں میں زہر پیدا کرنے والے جرثیم فوراً ہلاک ہو جاتے ہیں اور قوت باضمہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

موٹا آٹا:

حضرت سہیل بن سعد سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید میدہ کی روٹی بھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگوں کے ہاں چھنیاں نہ تھیں، مزید انہوں نے فرمایا کہ اس آنے میں پھونک مار لیا کرتے۔ جو مونے مونے بنکے ہوتے تھے اور وہ اڑ جاتے تھے باقی کوندھ بیٹے تھے۔ آٹا کی سائنس خوراک پر بہت زور دے رہی ہے ماہرین کے مطابق ہماری دوائیں اس وقت تا کارو ہو جاتی ہیں جب ہمارا مریض ناقص غذا کھا کر جسم کو تندرست رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غذا میں سب سے پہلا مسئلہ آنے کا ہے کیونکہ بازاری آٹا بالکل سفید کی طرح ہے اور جو لوگ گھر کا آٹا پھواتے ہیں تو وہ بھی بالکل باریک آٹا پیتے ہیں۔ جس میں چوکر، بورہ یا چھان بالکل نہیں ہوتا۔ آنے میں سے طاقتور چیز چھانی ہے۔

کولیسٹرول پر کنٹرول

کارڈیا لو جسٹ دل کے مریضوں کو بغیر چھنی روٹی کھلاتے ہیں۔ مریضوں کو خاص

ہدایات ہوتی ہیں کہ وہ ایسے آٹے کی روٹی کھائیں جو موٹے اور چھان دار آنے سے تیار شدہ ہو کیونکہ چھان خون میں کو لیسٹرول کے بڑھنے کو روکتا ہے۔ اس سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ چھان میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو دل کی نالیوں کے سکڑاؤ کے عمل کو کم کرتے ہیں حتیٰ کہ دل کی ناسیاں چھان کے بکثرت استعمال سے زیادہ سے زیادہ خون لینے کی استعداد حاصل کر لیتی ہیں۔

### دائمی قبض سے بچاؤ

چھان اور موٹے آٹے کی کمی کی وجہ سے زمانہ جدید کا ہر شخص خرابی معدہ کا مریض ہے۔ گیس، تبخیر، اچھارہ، دائمی قبض، اجابت کا غیر تسلی بخش آنا یہ تمام امراض دراصل ہماری غذا سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ آٹا ہے کیونکہ موٹا آٹا اور چھان آنتوں کی حرکات کو جسمانی ضرورت کے مطابق بڑھا دیتا ہے جس سے آنتوں کی خشکی اور ان کی حرکات کی کمی ختم ہو کر دائمی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ دائمی دمہ کے مریضوں کو جب چھان والی روٹی دی گئی تو حیرت انگیز طریقے سے صحت کی طرف مائل ہوئے۔ اگر چھان کو پال کر اس کا جوشاندہ چائے اور قبوہ کی مانند پیا جائے تو یہ کھانسی، دائمی نزلہ، زکام، دمہ اور معدے کی تبخیر اور گیس کے لئے بہت مفید ہے۔

### حرام چیزوں میں شفا نہیں:

یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی علاج کرے گا وہ شفا کی نیت ہی سے کرے گا لیکن بہت سی ادویہ ایسی بھی ہیں جن کے ذیلی اور ناخوشگوار اثرات ہوتے ہیں۔ ایک مستند معالج دواؤں کے برے اثرات سے واقف ہوتا ہے اور اگر وہ کسی مریض کی حالت کے پیش نظر کوئی برے اثرات والی دوائی دینے پر مجبور ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کیفیت کی اصلاح کرنے والی دوائی بھی شامل کر دیتا ہے جس سے مریض برے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے لیکن بعض ادویہ ایسی ہیں جو ہر حال میں بری ہیں جیسے پھل کے علاج میں دی جانے والی گولیاں یا دمہ اور الرجی کے مرکبات۔ بالکل یہی حالت شراب کا ادویہ میں استعمال ہے اسے بطور دوا استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اب جدید سائنس پنسلین کے استعمال کو ترک کر رہی ہے کیونکہ اس کے نقصان اس کے فوائد سے بڑھ کر سامنے آتے ہیں۔



اسلام نے حرام اور حلال کی تقسیم کر کے امت کو یک عظیم رحمت اور عافیت سے ما مال کر دیا ہے۔ موجودہ سائنس اب ان حرام شدہ چیزوں کی تحقیق کر کے واپس حلال کی طرف واپس رہی ہے۔ یورپ شراب اور سود کو جتنا مرضی پسند کرے لیکن موجودہ تحقیق نے اس بات و تقسیم پر یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان اور انسانیت کے لئے زہر قاتل سے کم نہیں ہیں۔ آئی او یہ میں شفاء کیوں نہیں۔ دراصل یہ ادویات یورپ اور مغربی ممالک سے بن کر آتی ہیں اور ان سے اندر ایسی حرام چیزیں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے شفاء نہیں بلکہ وید و مذہب ہے۔ دنیا جہان کی جو حرام، مکروہ اور غلیظ چیز ایجوٹیشن کی ادویات میں موجود ہے وہ شاید ان چیز میں نہ ہو۔

اب ہم ہر روز نئی ادویات بدلتے ہیں لیکن افادہ ندارد۔ ایک صاحب معرفت بزرگ فرمانے لگے کہ آج ہم حرام مال سے حرام دوائی خرید کر صحت مند ہونا چاہتے ہیں یہ ناممکن ہے۔ پھر فرمانے لگے لباس حرام، بستر، مکان اور پانی حرام ان تمام حراموں میں سکون نہیں اب سکون کے لئے حرام ادویہ کا سہارا لیتے ہیں لیکن ان میں بھی سکون میسر نہیں، سکون حلال میں ہے۔ حضرت ام درداء بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے بیماریاں نازل فرماتے ہوئے ان کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ اس لئے علاج کرتے رہنا چاہئے۔ البتہ حرام چیزوں سے علاج نہ کیا جائے۔

حضرت طارق بن سوید اور دوسرے اطباء نے علاج کے لئے انگور کی شراب کے بارے میں دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حرام چیزوں میں شفاء نہیں ہوتی۔

حرام جانوروں کے گوشت، خون، شراب، خشیات اور زہریلی ادویہ میں شفاء نہیں ہے۔ چند سال پہلے تک ڈاکٹر نمونیہ کے مریضوں کو برائنڈی پلاتے تھے مگر اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ برائنڈی جسم کی قوت مدافعت کو ختم کر کے مریض کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لئے اب غیر مسلم ڈاکٹر بھی برائنڈی کو ترک کر چکے ہیں۔ سور کے لبلبہ سے بننے والی انسولین ذیابیطس کے مریض کے لئے شفا کا باعث نہ بن سکی اور اب متروک ہو گئی ہے۔

## حرام کی سائنسی حیثیت:

مردار: قرآن مجید نے اس جانور کو جو اپنے آپ مر گیا ہو، کھانے کیلئے ناقابل استعمال قرار دیا ہے۔ جب کوئی جانور بیمار ہو کر مرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا گوشت کھانے والے کو بھی وہ بیماری لگ جائے۔ جانوروں کی زیادہ تر بیماریاں جراثیمی یا وائرس کی سوزش سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا امکان یہ ہے کہ مردہ جانور کے جسم سے جراثیم کھانے والے کے جسم میں داخل ہو کر اسے بیمار کر دیں۔ اس بیماری کے خطرناک ہونے کی تازہ ترین شہادت جانور کی موت ہے۔ جانوروں کی کئی بیماریوں کے جراثیم انسانوں کے لئے خطرناک نہیں ہوتے لیکن ان کے گوشت میں سرائند تو بہر حال ہوگی جو کہ کسی بھی تندرست فرد کو بیمار کر سکتی ہے۔ مرنے کے بعد جانور کا پوسٹ مارٹم کر کے موت کا باعث پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ بیماری کا پتہ چلنے کے بعد یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بیماری کھانے کو متاثر کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کی مثال مرغی سے لیجئے۔ اگر آپ کی مرغی مر جائے تو اسے پہلے جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جو اس کا پوسٹ مارٹم کرے پھر جسم کے کچھ حصوں کا خوردبینی معائنہ کروائیے۔ ان تمام کاموں کے اخراجات اور وقت کو توجہ میں رکھنے کے بعد یہ فیصلہ آسان ہے کہ جو جانور کسی بیماری سے مر گیا اس کا گوشت کھانا کسی تندرست انسان کے لئے محفوظ نہیں۔ مردہ جانور کے گوشت میں ایک اور اہم مسئلہ خون کا ہے۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے۔ مردار کے جسم میں اس کا سارا خون اندر گل جاتا ہے، جس سے گوشت جلد خراب ہوتا اور گوشت میں کیمیائی طور پر ایسے زہریلے عناصر پیدا ہوتے ہیں جن کا استعمال تندرستی کے خلاف ہے۔

خون: قرآن مجید نے خون کو حرام کیا ہے ایک جگہ اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ خون سے مراد وہ خون ہے جو بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کسی زندہ جسم سے نکلنے کے بعد خون فوراً جم جاتا ہے۔ جم جانے کے بعد جو لوتھڑا بنتا ہے اس میں موجود لحمیات کو ہضم کرنے والے جو ہر انسانی معدہ میں نہیں ہوتے۔ اس لئے اگر کوئی انسان خون پئے گا تو خون اس کے معدہ میں جا کر جم کر وہاں ہضم کرنے والے جوہروں کو بھی ناکارہ کر دے گا۔ اس طرح خون نہ صرف یہ کہ خود ہضم نہ ہو گا بلکہ اپنے بعد آنے والی غذا کو بھی ناقابل ہضم بنا دے گا۔ نظام انہضام کو کچھ

عرصہ کے لئے خراب کرنے کے بعد جسم آخر کار خون کو باہر نکال دیتا ہے۔ مین مین ہے۔ اس عمل کے دوران قولنج کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

ماہرین کو یہ پتہ چلے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ انسانی جسم میں خون کو مضمحل کرنے کی استعداد نہیں ہوتی لیکن ہزاروں سال پہلے قرآن مجید نے خون پینے کو حرام قرار دیا بلکہ اس ضمن میں فی اہمیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کا خون اس کے جسم میں موجود رہے اس کا گوشت جلد خراب ہو جاتا ہے اور اس میں کیمیائی زہریں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ خون میں جراثیم ایسے ہیں جن میں کروڑوں کی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ان کی تصفہ شناخت آسان ہو جاتی ہے بلکہ ان پر مختلف دوائیاں ڈال کر دیکھا جاسکتا ہے کہ وہ کس سے مرتے ہیں اس طرح بیماری کا باعث پتہ چلنے کے ساتھ علاج بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس عمل میں پتے کی بات یہ ہے کہ جراثیم خون پر پھلتے پھولتے ہیں، اس لئے خون کا استعمال متعدد خطرات کا باعث ہو سکتا ہے۔

سور کا گوشت: قرآن مجید نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں پانچ مقامات پر سور کا گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ ہندو اگر گائے کا گوشت نہیں کھاتے یا سکھ اگر مور نہیں کھاتے تو وہ اسے متبرک مانتے ہیں۔ اسلام نے سور کے گوشت کو نجس ہونے کی وجہ سے حرام کیا ہے۔ چونکہ اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس لئے یقین اور ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر تنہا و عن یقین کر لیا جائے لیکن وہ لوگ جو جوہات جاننے کا شوق رکھتے ہیں یا جو اسلام کو نہیں مانتے اور وہ حیران ہیں کہ آج کل کے پلے ہوئے سور، جن کا گوشت ڈاکٹر چیب کرنے کے بعد کھانے کی اجازت دیتے ہیں کیسے مضر ہو سکتا ہے، ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ سور کو وہ تمام بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو انسانوں کو ہو سکتی ہیں مثلاً اس کی خون کی مایوں میں چربی آتی ہے، اسے دل کا دورہ پڑتا ہے، اسے بند پریشر ہوتا ہے اور جس گھر میں سور موجود ہو یا جو اسے کھائیں اس کا وجود ان کے لئے ہمہ وقت خطرے کا باعث یوں ہوگا کہ وہ اپنے گھونٹنے پھرنے کے دوران باہر سے متعدد بیماریاں لاسکتا ہے اور یہ بیماریاں وہ اپنے گھر والوں کو منتقل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جبکہ گائے بھینس، بکری اور مرغیوں کی اکثر و بیشتر بیماریاں انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوتیں جیسے کہ تمام مرغیاں رانی گھیت کی متعدی بیماری سے مرکتی ہیں لیکن اس کے باوجود

اہل خانہ کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ جبکہ اگر اس قسم کی کوئی بیماری سوروں میں پھیل جائے تو ان ورخصے اور کھانے والے محفوظ نہ ہوں گے۔ سورو کو پیٹہ ہوتا ہے، پیچک ہکتی ہے، جلدی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کی آنتوں میں متعدد اقسام کے طفیلی بیٹے پرورش پاتے ہیں جن کے انڈے مہیوں کے ذریعہ قریب کے لوگوں تک چلے جاتے ہیں۔ سورو خوراک کے لحاظ سے ہم خور ہے۔ یہ سبزی بھی کھاتا ہے اور خونخوار بھی ہے۔ یہ اپنا پانی نہ بھی کھ سکتا ہے اور اپنے بچے بھی۔ جنفل سوروں میں باؤر پن بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی عادات قریب رہنے والوں اور اس کا گوشت کھانے والوں کے لئے مستقل خطرے کا باعث رہتی ہیں۔

جانوروں کے اجسام پر پرورش پانے والے طفیلی کیڑوں کی ایک قسم زیادہ طور پر سوروں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ کیڑا خوراک کے ساتھ بلکہ جسم میں کسی بھی سوراخ کے راستے داخل ہو کر آنتوں، گوشت یا جوڑوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ اگر یہ آنتوں میں ہو تو اسے متعدد دواؤں کی مدد سے ہلاک کیا جاسکتا ہے مگر جب گوشت میں جا کر اپنے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار بنا لیتا ہے تو پھر کسی دوائی کا اس تک پہنچنا ممکن نہیں رہتا۔ یہی مشکل جوڑوں میں بیٹھ جانے والے کیڑوں سے ہوتی ہے۔ گوشت یا جوڑوں میں اس کیڑے کی موجودگی مسلسل درد، ورم، آئرن پیدا کرتی ہے مثلاً اگر یہ ناگ کے گوشت میں کہیں جا گزریں ہوں تو وہ جسم کا بوجھ برداشت نہیں کرتی اور درد کی وجہ سے نیند اور چین اڑ جاتا ہے۔ اسی قسم کا ایک اور طفیلی کیڑا ہے جو سور کے ملاوہ گائے کے گوشت میں بھی ملتا ہے۔ لیکن یہ انسانی جسم میں زیادہ تر کھانے کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ چونکہ گائے کا گوشت ہمیشہ پکا کر استعمال ہوتا ہے اس لئے گائے کے گوشت ذریعہ جسم میں اس کا داخلہ ممکن نہیں رہتا۔ رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرہ کو بھی محسوس فرمایا اور گائے کے دودھ اور مکھن کو پسند کرنے کے باوجود گائے کے گوشت کو بیماری کا باعث قرار دیا۔

حضرت عبداللہ مسعودؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تمہارے فائدے کے لئے گائے کا دودھ ہے کیونکہ یہ دودھ اور اس کا مکھن مفید دوائیں ہیں البتہ اس کے گوشت میں بیماری ہے، اس سے بچو۔“

تقریباً یہی الفاظ محمد احمد ذہبیؒ نے حضرت صہیبؓ سے روایت کئے ہیں جبکہ حضرت ملیکہ بنت ثمرؓ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:



”گائے کے دودھ میں شفا ہے اس کا پلٹن ایک مہرہ والی ہے اور اس کا گوشت یا دہی کا باعث ہوتا ہے۔“

یہاں گائے کے گوشت کو حرام نہیں کہا گیا بلکہ مشورہ دیا گیا ہے کہ تم بیشک لھاؤ اور ایسا کرنے سے تم بیمار ہو سکتے ہیں۔ گائے کے گوشت کے بارے میں محدثین نے متعدد آثار و مشاہدات بیان کئے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق گوشت کے اپنے اثرات سے ہے جن کی تفصیلات گوشت کے فوائد کے سلسلہ میں عرض ہوگی۔ لہذا علامہ ابن القیم نے اسے داء الغیل اور سلطان کا باعث قرار دیا ہے۔ داء الغیل کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے بعض حصوں پر ورم نمودار ہوگا۔ ورم المغصائی نظام میں طفلی کیڑوں کی وجہ سے رکاوٹ پڑنے سے پیدا ہوتی ہے افریقہ اور مصر میں بہار زیا ایک اہم موذی کیڑا ہے۔ گائے کے گوشت میں پائے جانے والے یہ اور دوسرے طفلی کیڑے دوسرے جانوروں کی نسبت سور کے گوشت میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔

آنٹوں اور جگر میں ملنے والا خطرناک کیڑا یہ سور اور کتے کے جسم میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے اسہال، پیٹ درد اور موت ہو سکتے ہیں۔ یہ کیڑا کتوں اور سوروں کے قریب رہنے سے انسانی جسم میں داخل ہو کر زندگی بھر کی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ یورپ میں جانور اتنے نہیں ہوتے کہ وہاں کے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو سکیں اس لئے ان کی رسد آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، چلی، ارجنٹائن، کینیڈا وغیرہ سے درآمد ہوتی ہے۔ جنگ عظیم سے پہلے جرمنی کے لئے گوشت ارجنٹائن سے درآمد ہوتا تھا۔ جب یہ دیکھا گیا کہ وہاں کے سور کے گوشت کی وجہ سے لوگوں میں جوڑوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو جرمن حکومت نے چاہا کہ گوشت کا ہر ٹکڑا ترسیل سے پہلے خوردبینی معائنہ سے گزرے۔ اگرچہ یہ ایک مہنگا کام تھا لیکن اس خطرناک بیماری سے بچاؤ کی صرف ایک ہی ترکیب ممکن تھی۔ چنانچہ جرمنی جانے والے گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوا اور ماہرین نے ہر سپلائی کے ساتھ شوقلیٹ دیا کہ اس میں طفلی کیڑے نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد دیکھا گیا کہ تمام احتیاطوں کے باوجود کیڑوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی شرح بدستور وہی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ اب اکثر ممالک میں سور کا گوشت طویل طبی معائنوں کے بعد بازار میں آتا ہے۔

اگرچہ یہ ساری پیش بندیاں خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں اور اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کی

وششوں کے بعد گوشت میں اب کیڑے نہ ہوں گے تو اس سے گوشت کی ساخت میں شمل  
چربی کے دانے اس گوشت کو دل کی بیماریوں میں نامناسب غذا بنادیتے ہیں۔ سور کا گوشت  
کھانے سے دل کی بیماریوں اور بائی بلڈ پریشر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اسے کھانے والوں کو  
جوڑوں کی تکالیف ہمیشہ رہتی ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسے کھانے والا ہمیشہ سب  
غیرت ہوتا ہے۔ اس لئے پورا یورپ غیرت کے جوہر سے محروم ہے۔

گلا گھونٹ کر مارا ہوا: جس جانور کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو اس کے جسم کا سارا خون  
اس کے اندر ہی رہ جائے گا۔ خون اندر رہنے کی وجہ سے گوشت جلد خراب ہوگا اور اس کا رنگ  
گہرا سرخ ہوگا جس کی وجہ سے وہ بدنما اور ذائقہ میں خراب ہوگا۔

سانس کی آمد و رفت زبردستی بند ہونے کی وجہ سے خون میں کچھ کیمیاوی تبدیلیاں واقع  
ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گوشت میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ اسے کھانا مستحکم ہو جاتا ہے۔  
چوٹ خواہ کسی قسم کی ہو اس کے نتیجے میں ہشامین پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بدبو گوشت میں بس  
جاتی ہے۔

بلندی سے گرا ہوا، لائٹھی سے مارا ہوا اور ٹکڑا کھایا ہوا جانور: جب کسی جانور  
یا انسان کے چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ کے درد اور دہشت سے جسم میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی  
ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک شخص کسی موٹر سے ٹکراتا ہے تو اس کے جسم پر کچھ چوٹیں آتی  
ہیں۔ خواہ اس کی کوئی ہڈی بھی نہ ٹوٹے یا جسم کا کوئی حصہ کچل نہ جائے اس کے باوجود اس ٹکراؤ  
کی دہشت اور درد سے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ نبض کمزور اور سست پڑ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پینے  
آتے ہیں۔ منہ خشک ہو جاتا ہے اور سردی لگتی ہے۔ مدھوشی طاری ہوتی ہے۔ ہونٹوں پر  
چھڑیاں جسنے لگتی ہیں۔ اسے طب میں **Surgical Shock** کہتے ہیں۔ مریض کا ہڈ  
پریشہ کرنے کے ساتھ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مرنے  
والا ہے۔ اگرچہ چوٹ خطرناک نہ بھی ہو تو بھی اس کیفیت سے موت ہو سکتی ہے۔ یہ صورت  
حال چوٹ کی دہشت اور جسم کے اعصاب کے کچلے جانے سے واقع ہوتی ہے۔

چوٹ لگنے کے بعد ہر حصہ پر پہلے سرنی آتی ہے پھر درم ہو جاتا ہے پھر یہ جگہ نلی پڑ جاتی  
ہے۔ یہ سب کچھ تھلیوں میں خون کی نالیاں پھٹ جانے یا ان کے پھیل جانے سے ہوتا ہے۔

اس لئے ایسی چوٹ لگنے کے بعد اگر گرم پانی یا اینٹ سے سینکائی کی جائے تو گرم زیادہ ہو گا جس سے پہلے چوبیس گھنٹوں کے درمیان جتنا زیادہ سینک کیا جائے گا، گرم میں اتنی ہی اضافہ ہو گا جو دم گرم کرنے سے خون کا دورہ بڑھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسی جگہ پر ٹرنٹھنڈا پانی رکھ جائے۔ برف ملی جائے تو سوجن میں ہر لحظہ کی آتی جائے گی۔ چوبیس گھنٹوں کے بعد سینک دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جمع شدہ خون واپس نالیوں میں چلا جائے۔ کہتے ہیں کہ چوٹ لگنے کے بارے میں یہ مشاہدات جدید علم الامراض کا ایک شاندار کارنامہ ہے۔ پرانے دعووں میں چوٹ لگنے کے بعد گرم گرم دودھ پلانے اور سینک دینے کا رواج تھا۔ چوٹ پرانے کے لئے ایسے لیپ کئے جاتے ہیں جن سے دوران خون میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس کے برعکس جگہ صدمہ کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کند آلات اور پتھروں سے زخم آئے تو ان کے طعن میں سب سے پہلا کام زخموں کو دھونا اور ان پر بار بار ٹرنٹھنڈا پانی ڈالنا ہوا۔ جس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں انجماد خون نہ ہو سکا۔ پہلی بہتر طبی امداد کی وجہ سے نہ تو زخموں میں سوزش ہوئی نہ ہی درم تیار نہ ہی شک کی علامات ظاہر ہوئیں۔

چوٹ لگنے کے بعد اور دہشت کے باعث جسمانی بافتوں میں ایک عیسائی عنصر پیدا ہوتا ہے جسے ہشامین کہتے ہیں۔ صدمہ سے پیدا ہونے والی تمام علامات ہشامین کے عینی اثرات ہیں حتیٰ کہ حساسیت سے پیدا ہونے والی جدی بیماری میں بھی جسم پر پتی کی ہشامین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص جنگل میں کسی درندے کو دیکھ کر دہشت کا شکار ہوتا ہے تب ہشامین پیدا ہوتی ہے۔ جب ہشامین پیدا ہوتی ہے تو درندے اس کی خوشبو ایک فاصلہ سے سونگھ سکتے ہیں مثلاً شیر کو جب جنگل میں کسی طرف سے ہشامین کی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو وہ جان بتر ہے کہ قریب میں کوئی ایسا جانور موجود ہے جو اس کی موجودگی سے دہشت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ خوشبو کی سمت سفر کرتا ہوا شکار کر دبوچ لیتا ہے۔ حالانکہ ابتداء میں شکار اس کے دائرہ نگاہ میں نہ تھا۔ جانور میں چوٹ کھانے یا خاص طور پر کند آلہ سے مجروح ہونے کے بعد ہشامین کی پیدائش کی وجہ سے خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں اور بند پریشر گر جاتا ہے۔ گوشت کا رنگ سرخ سرخ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہشامین کی بو بس جاتی ہے۔

قرآن مجید نے بلندی سے گرائے ہوئے، لاشی سے مارے ہوئے اور ٹکڑا کر گرے

ہوئے زخمی جانور کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کی یہ پابندی ٹھوس سائنسی حقیقت پر مبنی ہے۔ اسلام نے ان تمام کیفیات کا احاطہ کر دیا جن میں ہشامین پیدا ہوتی اور جسم کو متاثر کرتی ہے۔ وہ تمام حالات جن میں مجروح ہونے کے بعد ہشامین پیدا ہوتی ہے، گوشت کو بد ذائقہ، بد رنگ اور مضر صحت بنا دیتے ہیں۔

قرآن مجید نے طبی زبان میں **Blunt Injuries** میں زخمی ہونے والے جانوروں کا گوشت حرام قرار دے کر اپنے ماننے والوں کے لئے بیماریوں سے بچاؤ کا ایک اہم منصوبہ پیش کیا ہے۔ حرام جانوروں کی فہرست میں ان کیفیات کو دیکھ کر ہم کو بہت پہلے یہ احساس ہو جانا چاہئے تھا کہ ان تمام حالات میں ایک ایسی قدر مشترک ہے جو اس طرح زخمی ہونے والے جانور کے گوشت کو کھانے والوں کے لئے مضر صحت بنا دیتی ہے۔ ان جانوروں کو انسانی استعمال کے ناقابل قرار دینا اسلام کا ایک اہم سائنسی احسان ہے۔

درندوں کے کھائے ہوئے جانور: قرآن مجید نے ہر اس جانور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو۔ اس کے سنے یہ ضروری نہیں کہ درندے نے اس کو ہلاک بھی کیا ہو جیسے کہ اگر کسی بھیڑ کو کوئی بھیڑ یا جھپٹ کر کھنا شروع کرے اور لوٹ آکر اسے بھیڑیے سے بچائیں۔ بھیڑ اگرچہ زندہ بچالی گئی لیکن بھیڑیے نے اس کے جسم میں اپنے دانت داخل کئے۔ اس بھیڑ کا گوشت اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے۔ جب کسی زندہ جانور پر کوئی درندہ حملہ آور ہوتا ہے تو درندہ کی آمد اور اس کا حملہ جانور کے جسم میں دہشت کے تمام طبی افعال کو عمل میں لے آتا ہے۔ ہشامین کی پیدائش دہشت کے ساتھ ساتھ زخموں اور ان کی تکلیف سے بڑھ جاتی ہے۔ اس جانور کے جسم میں ہشامین کی موجودگی اسے انسانی استعمال کے ناقابل بنا دیتی ہے۔ درندوں کے منہ میں باؤ لے پن کے جراثیم ہوتے ہیں۔ شہروں میں رہنے والے کتوں میں بھی باؤ لے پن کے جراثیم جنگلوں کے درندوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھیڑ یا، لومڑی، گیدڑ، جنگلی بلی، چیتا یا شیر کسی جانور کو منہ مارتے ہیں تو اپنے دانتوں کے ساتھ اس کے جسم میں باؤ لپین کے جراثیم داخل کر دیتے ہیں۔ باؤ لپین یا **Rabies** ان افسوس ناک بیماریوں میں سے ہے جن کا کوئی مریض آج تک زندہ نہیں بچا۔ جس شخص کو باؤ لے پن کا حملہ ہو جائے کسی بھی علاج سے اس کی جان نہیں بچ سکتی۔



اسلام کو اس امر کا ابتداء ہی سے اس قدر تھا کہ درندوں کے مارنے چاہئے اور ان کے پان کا علاج ممکن نہ ہوگا۔ اس سے اس کے اپنے مارنے والوں کو باہر کے پان سے اپنا نہیں اہم طریقہ بتائے۔

- 1- گھروں میں کتے نہ رکھے جائیں۔ وارہ کتے ہلاک کر دیئے جائیں۔
  - 2- جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے کم از کم سات مرتبہ دھویا جائے جن میں سے ایک مرتبہ منی سے ہو۔
  - 3- جس جانور کے جسم میں کتا اور اس کی برادری کے کسی درندے کا لعاب داخل ہو جائے اسے نہ کھایا جائے۔
- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنگامی حکم کے تحت مدینہ کے تمام کتے ہلاک کر دیئے۔ پھر فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کا فرشتہ داخل نہ ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں کتے کا وجود اہل خانہ کے لئے ہمیشہ زحمت کا باعث ہوگا۔

### حرام چیزوں کا ماہیت:

اسلام نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کو کھانا انسانی صحت کے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اصول بتا دیئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید واضح فرمایا۔ جعفریہ کی کتاب "تحفہ اعوام" میں حرام چیزوں کی ایک مفید فہرست دی گئی ہے جس سے دوسرے مسالک کو معمولی اختلاف ہے وہ یہ ہیں۔

کتا، سور، بلی، چوہا، گوہ، جو تک، گھونس، کچھوا، شیر، چیتا، گرگ، گیندا، ہاتھی، رینگھ، ٹینڈر، چرخ، لکڑ، لومڑی، چیل، باز، شاہین، چکاڈر، بچھو، مینڈک، گھڑیاں، بکڑی، چھکلی، سانپ، بکڑا، پھھر، کبھی کھانا حرام ہیں۔

گندگی کھانے والے تمام جانور حرام ہیں۔ اگر حلال جانور گندگی کھا رہے ہوں تو ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ ان کو قابل خوراک بنانے کے عمل کو "ستبراء" کہتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کچھ عرصہ کے لئے ایسے حالات میں رکھا جائے کہ وہ صاف چیزیں کھائیں اور اگر سابقہ خوراک سے ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے تو اس کی علامات ظاہر ہو جائیں۔ یہ ایک معقول اور فنی لحاظ سے قابل یقین طریقہ ہے جس میں اونٹ کو چالیس دن،

گائے میں دن، بھیڑ بکری کو دس دن اور گھریلو مرغ کو تین دن زیر مشاہدہ رکھا جائے۔ اگر جانور یہ عرصہ تندرستی کی حالت میں گزار لے تو اس کا کھانا درست یعنی جائز ہے اور ورنہ تلف کر دیا جائے کیونکہ وہ انسانی استعمال کے ناقابل ہو گیا ہے۔

جانوروں کو قابل خوراک بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے ہلاک کئے جائیں۔ زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا کاٹنا بے رحمی اور نقصان ہے کیونکہ ٹکڑا کاٹنے کے بعد زخم سے بہنے والا خون اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ خون بند کر لیا جائے تو بعد میں اس زخم کا باقاعدہ علاج ضروری ہے۔ عام حالات میں اس جانور کی صحت درست نہ رہے گی اور اگر وہ مرنے سے بچ گیا تو آئندہ کسی کام کا ہی نہیں بلکہ شاید اس کا بقایا گوشت بھی بیکار ہو جائے۔

سابقہ آسمانی کتابوں میں اس ضمن میں کوئی واضح ارشاد نہیں ملتا۔ البتہ اسلام وہ پہلا ضابطہ حیات ہے جس نے گوشت کو انسانی استعمال میں لانے کا آسان اور قابل عمل طریقہ سکھایا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ایک مشاہدہ کے بارے میں حضرت ابو واقد اللیثی بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ زندہ بکری کے چوڑا اور زندہ اونٹوں کے کوبان کاٹ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ زندہ جانور کے جسم سے اگر ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ گوشت مردار ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واضح حکم حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یوں منقول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے زندہ جانور کے جسم سے جو ٹکڑا کاٹا وہ مردار ہے۔

جانور پر ظلم کو روکنے اور خوراک کو اچھی اور نفیس شکل دینے میں اسلام نے اس اصول کو جاری کر کے اخلاق اور طب میں اہم کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ جانوروں کو قابل خوراک بنانے کے لئے زمانہ قدیم سے لے کر آج تک مختلف صورتیں استعمال میں رہی ہیں۔ ابتدائی دور کے انسان جانوروں کو پتھر، مار کر کچل کر ہلاک کرتے تھے بڑے جانوروں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ طویل بھی ہو سکتا تھا اور جانور کے لئے تکلیف دہ بھی۔ اس عمل میں طبی اعتراض یہ تھا کہ جانور کے مجروح ہونے اور سچے جانے کے عمل کے دوران معدہ کی کیفیت کی وجہ سے اس کے جسم میں ہسٹین پیدا ہوتی تھی جو خون کی تالیوں کو پھیلا دیتی ہے۔ ایسے جانور کے جسم سے دہشت کی

وجہ سے پورا خون خارج نہیں ہوتا اور اس کا گوشت بد مزہ اور جلد خراب ہو جاتا ہے۔  
زمین پر انسانوں کی آبادی کے ابتدائی ایام ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ  
ہدایت جاری ہوئی کہ جانوروں کو اس طرح اذیت دے کر ہلاک کرنے کی بجائے باقاعدہ طور  
پر ذبح کیا جائے۔

قرآن مجید نے ذبح کے لئے ”ذکیتہ“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی پاک کرنا ہے  
کیونکہ جانور کے گوشت کو ذبح کر کے آلائشوں سے صاف کر کے انسانی استعمال کے قابل بنانا  
اسے پاک کرنا ہے اور یہ عمل تو رات اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ بخاری نے  
حضرت عبداللہ عمرؓ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جس  
میں ایک دعوت میں گوشت پکایا گیا۔ وہاں پر تو رات کے ایک عالم جناب زید بن عمرو بن نفیل  
بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا کوئی گوشت نہیں کھاتا جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا  
گیا ہو یا وہ کسی بت کے استھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس واقعہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت  
عیسیٰ علیہ السلام نے ذبح کی وہی صورت مقرر کی تھی جسے اسلام نے رواج دیا۔

ذبح کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حلال جانور کا گوشت ایسی صورت میں حاصل کیا  
جائے کہ وہ خراب نہ ہو اس کی رنگت اور ذائقہ خوشگوار رہیں اور وہ گوشت کچھ عرصہ قابل خوراک  
رہے۔ جانور کو اگر اذیت دے کر ذبح کیا جائے یا اس کے جسم سے پورا خون نہ نکلے تو ہشامین  
کی پیدائش اور جسم میں خون کا بقایا رہ جانے کے بعد ایسا گوشت انسانی استعمال کے لئے  
مناسب نہ رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چھریاں خوب تیز کی جائیں اور ان کو جانوروں  
سے چھپا کر لے جائیں اور جب ذبح کرو تو جلد کر ڈالو۔“

حضرت شداد بن اوسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کی ہدایت فرمائی اگر تم کسی کو قتل بھی کرو تو اسے بھی  
جلد از جلد انجام دو اور اگر ذبح کرنے لگو تو بھی چابک دستی سے کرو۔ چھری کو اچھی طرح تیز کرو  
اور ذبیحہ کو آرام دو۔“

یہاں بھی ذبح کو جانور کا پاک کرنا قرار دیا اور ذبح کرنے والے کو ہدایت فرمائی گئی کہ جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہ اتاری جائے تاکہ اس کی جان آرام سے نکلے۔ ذبح کرنے کی دوسری صورتوں کے بارے میں ارشاداتِ گرامی اس طرح ہیں۔

حضرت ابن صفوان بیان کرتے ہیں کہ ”میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نرالا میں نے وہ خرگوش نکائے ہوئے تھے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان دونوں کو پیا اور لوہے کی کوئی چیز نہ ملی کہ ان کو ذبح کرتا پھر میں نے ایک سفید تیز پتھر سے ان کو ذبح کیا میں ان کو کھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھالو۔“

حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں

”میرا یوز سلع پہاڑ پر چرتا تھا۔ میری لونڈی نے دیکھا کہ ایک بکری مر رہی ہے۔ اس نے ایک پتھر توڑا اور اس سے ذبح کر دیا۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کا حکم دیا۔“

حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں

”اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر ہم کوئی شکار پائیں اور ہمارے پاس چھری نہ ہو تو کیا ہم پتھر یا لکڑی کے ٹکڑے سے ذبح کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تیرا حق چاہے خون بہاے اور اللہ کا نام لے لے۔“

## ذبیحہ کی سائنسی حیثیت

اسلام نے جانوروں کو قابلِ خوراک بنانے کی بنیادی شرط یہ قرار دی ہے کہ اس کے جسم سے سارا خون بہر نکل جائے عام حالات میں اس غرض کے لئے گردن کے سامنے کی طرف خون کی چار تالیوں کے ساتھ شہ رُب بھی کاٹ دی جائے۔ اس عمل کی وجہ سے جانور فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دل سے سر کو جانے والی دونوں طرف کی بڑی شریانیں اور وریدیں کٹ جانے سے خون تیزی سے نکلنے لگتا ہے۔ چونکہ دماغ کا جسم کے عضلات سے تعلق حرام مغز کی معرفت قائم رہتا ہے جانور کے بازو اور ٹانگیں زور سے ہلتے ہیں تو ان کے آخری کناروں میں



رکا ہوا خون بھی وہاں سے نکل جاتا ہے۔

برصغیر میں صرف سکھ گوشت کھاتے تھے اور وہ جانور کو ہڑا کر کے اس کی گردن پر تلوار کا وار کر کے سراتار دیتے تھے۔ اسے وہ اپنی زبان میں جھٹکا کہتے تھے اور ایسا گوشت مہا پر شا کہلاتا تھا۔ جھٹکا کرنے میں جانور کی ریڑھ کی ہڈی کٹ جانے کے باعث دماغ کا جسم سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور جانور کے عضلات بے حرکت ہو جاتے ہیں۔ زخم سے اتنا ہی خون نکلتا ہے جتنے کہ آس پاس موجود ہوا اسے جانور کے جسم میں خون کی کافی مقدار باقی رہ جاتی ہے۔ گوشت بد رنگ اور بد ذائقہ ہوتا ہے۔ اسے پکاتے وقت ایک عجیب قسم کی بد بو اور سرائند آتی ہے۔

یورپی ممالک میں مدتوں تک جانوروں کا جھٹکا کیا جاتا رہا۔ پھر انہوں نے جدید شکل دیتے ہوئے گلوٹن مینالی۔ جانور کو کٹھنرے پر کھڑا کیا جاتا ہے اور اوپر سے ایک بھاری چھرا گر کر سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ تجربات سے معلوم ہوا کہ مشین سے اس طرح کاٹا ہوا گوشت جدید خراب ہو جاتا ہے۔ چونکہ خون اس کے اندر رہ جاتا ہے اس لئے پکاتے وقت بد بو دیتا ہے۔ آج کل جانوروں کو ذبح کرنے کے جدید مرکز میں جانور کو اندر لے جا کر اس کے سر میں ایک وزنی تھوڑا مارا جاتا ہے یا دماغ پر بجلی کا کرنٹ لگایا جاتا ہے۔ جانور جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے زنجیروں سے جکڑ کر الٹا اٹھالیا جاتا ہے۔ اس جکڑے ہوئے مجروح اور بے ہوش جانور کی گردن پر آری کی مانند ایک تیز چھری مشین سے پھر کر اسلامی طریقہ کی بھونڈی نعل میں نصف گردن کاٹ دیتی ہے۔ جدید مذبح کا اصول یہ ہے کہ جانور کے جسم سے خون نکل جائے۔ اس عمل میں مشینی مدد میسر ہونے کے باوجود چار پانچ منٹ لگ جاتے ہیں۔ لاہور کے بوچڑ خانے میں ہاتھ سے اسلامی طریقہ سے ذبح کرنے میں بھیڑ بکری پر ایک منٹ لگتا ہے اور گائے بھینس پر تین چار منٹ صرف ہوتے ہیں۔

جدید طریقہ سے ذبح کرنے کیلئے جانور کو جو **Stunning** دماغی چوٹ یا بجلی کے جھٹکے سے لگائی جاتی ہے وہ اسے جسمانی صدمہ **Surgical Shock** کی کیفیت میں مبتلا کر کے ہشامین کی پیدائش کا باعث بنتی ہے اور اس طرح یہ گوشت قرآن کی ممنوعہ فہرست کے لاشی

سے مارے ہوئے اور ٹکر کھائے ہوئے جانوروں میں آجاتا ہے ان تمام جانوروں کا گوشت نہایت بدمزہ ہوتا ہے۔ یورپ میں جس ذائقہ رکھنے والے کئی دوستوں کو کوشش کے ساتھ ایک روز تازہ ذبح کیا ہوا گوشت اور دوسرے روز مشین کا مذبوہ کھلایا گیا۔ ان سب نے اتفاق کیا کہ ذبح کئے ہوئے گوشت میں جولذت ہے وہ دوسرے نہیں۔



## اعضائے معدہ کی تشریح

یوں تو اس کتاب کا موضوع امراض و معالجات معدہ ہے تاہم یہ امر ضروری ہے کہ پڑھنے والوں کو تھوڑی بہت واقفیت ہو کہ معدہ کیا ہے اور اس کی بناوٹ کیسی ہے؟

معدہ ایک مشک نما تھیلی کی شکل جیسا ہے جو کہ عضلات سے بنی ہے اور جس کا مقام پیٹ کے بائیں جانب بالائی حصہ ہے۔ معدہ کی گنجائش تقریباً دو پائنٹ (قریباً ایک لیٹر) ہے مگر ضرورت کے مطابق یہ کافی حد تک پھول سکتا ہے۔ ایک مخصوص جھلی معدے کو دل اور پیچھے دوس سے جدا کرتی ہے۔ یہ جھلی ایک عضلاتی اوٹ ہے جو چھاتی کے گڑھے کو پیٹ کے خلا یعنی جوف شکم سے جدا کرتی ہے۔ پیٹ میں کافی ہوا اپنے اپنے کی صورت میں سارا دباؤ اسی جھلی پر ہوتا ہے اور نتیجے میں دل پر بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ یوں دل کی دھڑکن پہلے کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ صورت ہے جسے مریض بجا طور پر دل کے آس پاس اچھارہ کی شکل سے تعبیر کرتا ہے اگر معدہ کسی قدر پھول جائے تو اس کی شکل ناشپاتی کی طرح اور کمان دار ہو جاتی ہے۔

معدے کے حصے یہ ہیں۔

- 1۔ حدود، 2۔ فرش، 3۔ توسیں، اور 4۔ منہ یا درز۔

### حدود معدہ:

معدے میں حدود، دائیں اور بائیں دونوں جانب موجود ہوتی ہیں۔

بائیں جانب موجود حد کو قلبی سرا یا پینڈا کہا جاتا ہے جو کہ بڑی اور گول صورت کی ہوتی ہے اور ایک طرف منہ بند نالی بناتی ہے۔ دائیں جانب موجود حد کو زیریں معدہ (گرہ خروج) کہتے ہیں

جو بارہ انگشتی آنت (عُثْج) کے ساتھ مسلسل رہتی ہے اور چھوٹی آنت کا پہلا حصہ بنتی ہے۔

### فرشِ معدہ:

معدہ کے فرش دو ہیں، پہلا بیشتر (آگے کی جانب یا تقابلی) کہلاتا ہے اور دوسرا مؤخر (پچھے کی جانب یا عقبی) کہلاتا ہے۔

### قوسِ معدہ:

قوس کو حشیہ بھی کہتے ہیں۔

قوسیں تعداد میں دو ہیں یعنی بڑی قوس اور چھوٹی قوس۔ بڑی قوس اپنے سفر کے شروع میں گلے کی نالی (زخرہ) سے سیدھی عمودی چلتی ہے اور اوپر کی جانب بڑھتی ہے پھر زیریں معدے کے دائیں رخ تک پہنچتی ہے۔ چھوٹی قوس کی سطح محراب دار ہوتی ہے۔ اس کا جھکاؤ عقبی دائیں جانب اور اس کا جگر سے رابطہ لٹکن کے ذریعے ہوتا ہے جو چکنائی (روغنیات) سے بنی ایک پٹی ہے۔ اس پٹی کے اندر معدے کے اس حصے تک خون پہنچانے والی نالیاں یا شریائیں موجود ہوتی ہیں۔

بڑی قوس یا تقابلی حشیہ گلے کی نالی کے زیریں علاقے میں بائیں جانب سے چل کر اس حصے تک پہنچتی ہے جسے زیریں معدہ کہتے ہیں۔ یہ قوس بچ سے ابھری ہوئی اور صورت میں کمان دار ہوتی ہے۔ یہ پیندے پر سے گھومتی ہوئی سیدھی اور پھر عقبی بائیں سمت چلی جاتی ہے۔ کچھ دور بالائی سمت سفر کر کے یہ بائیں سرے سے دائیں تک پھیل جاتی ہے۔

بڑی قوس کا بیشتر حصہ آگے اور بائیں سمت میں ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد یہ قوس آبی جھلی کی غلافی تہہ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ غلافی تہہ چکنائی سے بنا پیش بند ہے جس کا کام چھوٹی آنت کے سلسلے کو ڈھانپنا اور اسے سامنے کی دیوار سے الگ رکھنا ہے۔

### معدے کا منہ یا درز:

معدے کے منہ یا درزوں کی تعداد دو ہے۔ قلبی اور زیریں۔ قلبی سرے والی درز کو حلق کی نالی کا درز (مری درز) بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ درز ہے جس کے ذریعہ گلے کی نالی معدے میں



ملتی ہے۔ اس درز کا مقام مہوئی قوس کی بالائی حد ہے۔ جو درز ہند سے سب سے نمایاں  
ابھرتا ہے ہا میں جانب اوائی کے فاصلے پر ہوتا ہے۔

زیریں معدے کے درز کو ہارہ اکھیتی آنت (علی درز) بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھنے  
میں چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا مقام دائیں حد پر عقبی (پیچھے کی جانب) ہے۔ اس درز کی  
قدیم کے سبب ایک خارجی بندش یا سکڑنے والا مضبوط ہوتا ہے جسے زیریں معدہ کی اعضا  
لپکتے ہیں۔ یہ عضلاتی ریشوں سے بنا مضبوط بندھن ہے جو مگر فی کرتا ہے۔ ہارہ  
اکھیتی آنت (علی) میں معدہ کی غذا کی کتنی مقدار پہنچتی۔

معدے کے دو بڑے حصے ہیں۔ قلبی۔ اور زیریں معدہ۔ ایک طرابطہ (راسی) ان  
دونوں حصوں کو جدا کرتا ہے اور جو مہوئی قوس کے دائیں رخ وینائی قوس کے قدامی رخ سے  
ملتا ہے۔ زیریں معدہ اس تقسیم کرنے والے خط کے ہا میں جانب ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بڑا  
ہوتا ہے اور اس میں دو حصے شامل ہیں۔ چھیدی اور جسم معدہ۔ ان دو حصوں کو ایک طرابطہ (فقی)  
جدا کرتا ہے اور جو قلبی سرے والے درز کو بڑی قوس کے مقام سے ملتا ہے۔ زیریں قوس اور  
زیریں معدے کی لمبائی تقریباً چار انچ ہوتی ہے۔ اسے مزید حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔  
زیریں نالی اور زیریں معدہ کی درز۔ زیریں نالی کا سلسلہ ایک سکڑاؤ سے ہے جسے زیریں معدہ کی  
تشیخ کہتے ہیں۔

نا لی کی لمبائی تقریباً سوا انچ ہے۔ یہ دیکھنے میں ٹھیک اور نیلین نما۔ اس کی دیواریں مضبوط  
سے تیار اور اس کا رخ عقبی (پیچھے کی جانب) اس کے وسطی اور باطنی کناروں پر ایک مقررہ رستہ  
ہے۔ (تھری) جو دراصل ایک جھکاؤ ہے۔ اس جھکاؤ کے پیدا ہونے کا سبب دو تھلی دار پٹی  
ہے جو عضلاتی غلاف کے ایک سرے کو سیرس غلاف سے ملاتی ہے۔ ایک پٹی ایک زیریں بند  
بناتی ہے۔ زیریں معدہ کی درز ایک طرح کا پھیلاؤ ہے جس کا مقام زیریں نالی کے دائیں رخ پر  
ہے۔ ایک خط اس پھیلاؤ کو زیریں نالی سے جدا کرتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً تین انچ ہوتی  
ہے اور اس کے وجود کی اہمیت کا احساس معدے کے راسی جانب سے افقی زیریں سمت میں  
ملنے جلنے پر ہوتا ہے۔

## معدے کا مقام

معدہ خالی ہو تو پیٹ سے زیادہ چھوٹا نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی ہونے کی صورت میں معدے کے عضلات سکڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں معدے کی شکل درانتی نما اس کے پینہ۔ کارش عقبی بائیں اور جسم معدہ تھیلی کی طرح اور اس کا رخ عقبی تقابلی ہو جاتا ہے۔ خالی معدہ قدرے دائیں جانب جھک جاتا ہے۔

زیریں معدے کی شکل بائیں طرف ہوتی ہے اور اس کا رخ عقبی دائیں جانب۔ یہ عموماً وسطیہ کے دائیں سمت تقریباً ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے معدے کا مقام کبھی ریزہ کے ستون کے سامنے اور کبھی کسی جسم میں ریزہ کی ہڈی کے بائیں جانب ہوتا ہے۔ عام طور پر معدے کی حدود کارش بائیں زیریں سمت میں، بڑی قوس کا تقابلی یا سامنے کو اور چھوٹی قوس کا عقبی یا پیچھے کی جانب ہوتا ہے۔ پیٹ پھولنے پر اس کی شکل ترچھی ہو جاتی ہے۔ اس میں سے گزرنے والی محوری خط رخ کے اعتبار سے تقابلی دائیں جانب ہوتا ہے۔ پیٹ پھولنے پر اس کی لمبائی بڑھ جاتی ہے، زیریں معدہ دائیں جانب لٹک جاتا ہے اور اپنی وسطی محوری سطح سے تقریباً دو انچ اوپر کھٹک جاتا ہے۔ اپنے عمودی خط پر رو کر معدہ اپنے مقام سے کھٹکنے نہیں پاتا۔ زیریں ہانی کا جھکاؤ عقبی یعنی پیچھے کی جانب ہوتا ہے۔ پینڈی کی لمبائی بڑھ جاتی ہے اور اس کا رخ بائیں سمت ہو جاتا ہے۔ بائیں سطح سامنے کی جانب جھکتی ہے اور زیریں سطح پیچھے کی جانب۔ پھولے ہوئے معدے میں قہقی سرے والی درز پر خاص فرق نہیں پڑتا۔ معدہ اب بھی پیٹ کی خلا (جوف شکم) کی بائیں جانب ٹٹتا ہے۔ حد سے زیادہ پھولنے پر معدہ پیٹ کے بڑے حصے کو محیط کرتا ہے اور پیٹ کے گڑھے کو اپنی زد میں لے سکتا ہے۔ پھولے ہوئے پیٹ کا اثر بڑی قوس کے رخ پر نسبتاً زیادہ اور معدہ کی چھوٹی قوس کے رخ پر بے حد کم پڑتا ہے۔

## معدے کی بناوٹ

معدہ چار قسم کے غلاف سے محیط ہے:

پہلا یہ س غلاف۔ دوسرا عضلاتی غلاف، تیسرا تحت مخاط غلاف اور چوتھا مخاط غلاف۔ تیسرا غلاف آبی جھلی سے بنتا ہے جو معدے کے کثیر حصے کو ڈھانپے رہتی ہے۔ جن

حصوں کو سیرس غلاف نہیں ڈھانپتا ان میں پہلا معدے کی چھوٹی قوس سے ایک سے دو سرے اور دوسرا غیر ملفوف ٹکوتا شامل ہیں۔ یہ غیر ملفوف ٹکوتا زیریں قلابی سطح پر موجود ہوتا ہے اور اس کا رخ قلبی سرے والے درز سے کسی قدر بائیں طرف ہوتا ہے۔

عضلاتی غلاف یکساں عضلاتی بانٹوں سے بنا ہوتا ہے اور اس کی تین تہیں ہوتی ہیں۔

(1) طوی عضلات سے بنی ہوئی تہ بیرونی تہ

(2) دوری عضلات سے بنی ہوئی وسطی تہ

(3) آربی عضلات سے بنی ہوئی اندرونی تہ

بیرونی تہ بنانے والے طوائفی عضلات گلے کی نالی میں موجود طوائفی عضلات کے ساتھ مسلسل رہتے ہیں پھر معدے کے زیریں حصے پر پہنچ کر بارہ انگشتی آنت کے طوائفی عضلات کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان عضلات کی تعداد چھوٹی قوس کے کناروں پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے جہاں ان میں سے چند حصے الگ ہو کر معدے کی نالی بناتے ہیں۔ اس نالی کا مقصد سیال مادوں کا جلد از جلد پہنچانا ہوتا ہے۔

وسطی تہ جو دوری کی عضلات سے بنتی ہے چنیدی سے چل کر زیریں معدی درز تک پہنچتی ہے۔ یہ دوری عضلات اپنے سفر کے شروع میں نازک اور ترتیب وار ہوتے ہیں مگر زیریں نالی عبور کرتے ہی ان میں کسی قدر گھٹیل پنا آتا ہے اور زیریں معدے پر جمع ہو کر مضبوط عضلاتی گھیرا بناتے ہیں، جس کا نام زیریں معدی عضلہ ہے۔ یہ عضلہ مخاض جھلی کی ایک دوہری تہ میں محفوظ ہوتا ہے۔ گھیرے کے سبب سے بیرونی حصے کے عضلات بارہ انگشتی آنت کے عضلات کے ساتھ مسلسل رہتے ہیں۔

تیسری عضلاتی تہ جو کہ اندرونی تہ کہلاتی ہے آربی عضلات سے مل کر بنتی ہے جو گلے کی نالی کے زیریں حصے پر موجود دوری عضلات کے ساتھ سسہ قائم رکھتے ہیں اور معدے پر سے حلقہ بناتے ہیں پھر نیچے کی جانب ترچھے اور معدے کی دونوں سطحات کے دائیں رخ پر بہت دور تک چلتے ہیں۔ عضلاتی بانٹیں جب تک زیریں معدی درز سے قریب ہوتے ہیں نظر نہیں آتے مگر جب دوری عضلات کے ساتھ مل کر مسلسل ہوتے ہیں تو معدے کی بڑی قوس کی زیریں ڈھلان پر دکھائی دیتے ہیں۔

تحت مخاط کی تہہ عضلاتی تہہ اور مخاطی تہہ کے بیچوں ہوتی ہے۔ یہ تہہ کشادہ جالی دار نسوں سے بنتی ہے اور رابطے کا وسیعہ بنتی ہے۔ ایک کام اس تہہ کا یہ بھی ہے کہ یہ وہ رستہ بناتی ہے جس پر چل کر خون کی شریا میں مخاطی غلاف میں داخل ہونے سے پہلے بٹ جاتی ہیں۔ مخاط غلاف پر ستونی بافتیں ایک تہہ بناتی ہیں۔ یہ غلاف نرم اور پلپلا اور معدے کے خالی رہنے کی صورت میں کئی تہوں میں مزید بٹتا ہے۔ ان تہوں کے عضلات طوائفی ہوتے ہیں، جس کے سبب عضلاتی اور مخاطی تہوں کے درمیان بے قاعدہ ربط ہے، جو انہی معدہ پھولتا ہے تو یہ تہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ مخاط غلاف زیریں معدے والے سرے کی جانب مضبوط اور گھٹھلا ہوتا ہے۔ صحت مند جوانوں میں اس غلاف کی رنگت ہلکی سرخ مگر کم عمری میں سرخ گلابی اور مرنے کی صورت میں دھبے دار دکھائی دیتی ہے اور اس کی سطح پر بھورے رنگ کے داغ، آتشیں عدسے سے معائنے پر دکھائی دیتے ہیں جو کہ اس کے اندر کئی کناروں والے نرھوں کی صورت میں ملتے ہیں۔ ایک نرھ قطر میں  $1/100$  انچ سے  $1/350$  انچ تک ہوتا ہے۔ سب سے بڑے نرھے کا مقام زیریں معدے کے عین قریب ہے۔ یہ نرھے ہفت پہلوائیں بناتے ہیں، جس کے ارد گرد مخاطی غلاف اونچی نیلا بناتا ہے۔ ہر نیلا جو کہ عروق شعریہ کہلاتا ہے، چھوٹی چھوٹی نسوں کے مجموعہ سے بنتا ہے۔

نیلے زیریں معدے کی مخاطی جھلی پر پہنچ کر انگشت نما ابھار بناتے ہیں جو تعداد میں بیسیوں ہوتے ہیں۔ نرھوں کے درمیانی خلا میں معدائی غدود کے لیے سوراخ ہوتے ہیں۔ ہر معدائی غدود کی شکل ثانی نما اور اس کا رخ مخاطی غلاف میں عمودی ہوتا ہے۔ دیکھنے پر غدود نکڑی کے گٹھے کی سی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ غدود دو قسم کے ہوتے ہیں، قلبی سرے والے اور زیریں سرے والے غدود۔ ان کی اقسام میں باہمی فرق بھی ہے۔

مخاطی غلاف اپنی انتہائی اندرونی تہہ کے ساتھ یکساں عضلاتی بافتوں کی کثیر تعداد سے دو مزید تہیں بناتا ہے۔ پہلی تہہ کی بافتیں طوائفی اور دوسری کی ذوری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ معدائی غدود کے سروں پر خالی جگہ لفائی بافتوں سے پر ہوتی ہے۔ یہ لفائی بافتیں معدے کے قلبی سرے پر تھیلی نما شکلیں بناتی ہیں جو مختلف گروہوں کی صورت میں بے ترتیب بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان لفائی بافتوں کو ملفائی اثر یہ کہتے ہیں اور ان کی شکل دور پھیلے ہوئے ان

غددوں سے کسی قدر مشابہہ ہوتی ہے جو کہ انٹریوں کی غلطی نمل سے متعلق ہوتے ہیں۔  
زیریں معدنی درز پر یہ لفافائی بافتیں جمع ہو کر خیمی خیمی مٹائی کاٹھیں بناتی ہیں جو مکمل میں پیدائی  
آنت کی کانٹوں سے ملتی جلتی ہیں۔

### دوران خون کا نظام

چونکہ معدے کا بنیادی کام ہاضمے میں مدد دینا ہے، اسی لئے توقع کے مطابق اس میں  
خونی نالیوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ معدے میں ہر طرف خون کی فراوانی ہے سوائے چھوٹی  
قوس کے جہاں اس کی کمی ہے۔ چھوٹی قوس کی نسبت بڑی قوس میں خون کی مقدار زیادہ موجود  
ہونے کا سبب یہ ہے کہ بڑی قوس کی گولائی وہ سراسیمہ کرتی ہے جہاں سے غذا کا اکثر حصہ  
معدے میں اترتا ہے۔

یوں بھی خون کی زیادتی ہاضمے کے فعل میں مددگار ہے چونکہ بڑی قوس میں خون کی مقدار  
کافی ہوتی ہے اس لئے اس حصے میں زخم معدہ کی شکایات نہیں ملتیں جبکہ عام طور پر زخم معدے  
کی چھوٹی قوس کے علاقے میں بنتے ہیں اس لیے کہ وہاں خون کی قلت ہے۔ اس امر کا ثبوت  
کہ معدے میں سب طرف خون موجود ہوتا ہے۔ خون پہنچنے والی کسی شریان کو باندھنے سے  
حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خون رک جاتا ہے مگر عضو مردہ نہیں ہوتا بلکہ سکڑتا ہے۔ سکڑی ہوئی  
حالت میں بھی عضو اپنے کام معمول کے مطابق پورے کرتا رہتا ہے۔

معدے میں پہنچنے والی شریانوں سے شاخیں پھوٹ کر عضلاتی خلافت میں داخل ہوتی  
ہیں اور بالائی رخ پر چل کر تحت مخاطہ میں اپنا رستہ بناتی ہوئی مزید شاخوں میں بت جاتی ہیں۔  
یوں خون کا رابطہ مخاطی جھلی تک قائم رہتا ہے، یہ شریانیں بڑی قوس کی جانب بڑی اور چھوٹی  
قوس پر چھوٹی ہوتی ہیں۔ چھوٹی قوس پر شریانیں نسبتاً کم پیچیدہ رستہ بناتی ہیں، اس کے علاوہ  
بڑی قوس کی نسبت چھوٹی قوس میں شریانوں کا سلسلہ اس قدر مربوط نہیں۔ یہی وہ عوامل ہیں جو  
ہم پر واضح کرتے ہیں کہ معدہ پھولنے کی صورت میں بڑی قوس کی نسبت چھوٹی قوس کی جانب  
اس قدر کم تبدیلیاں کیونکر رونما ہوتی ہیں؟

جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ معدے میں لفافائی رگوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ یہ رگیں  
بڑی قوس سے چھوٹی قوس کے سرے تک پھیلے ہوئے لفافائی غددوں میں اپنے مادے بھیجتی رہتی



ہیں۔ یہ لفائی رگیں مخاصی جھلی کی بالائی سطح کو چھوتی ہوئی یا تو خمیرے بناتی ہیں یا مستحقر ہوئی جاتی ہیں۔ تحت مخاط غلاف میں والوے لفائی نالیوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے۔ اس جال سے نکل کر لفائی رگیں خونی نالیوں کو اپنے ساتھ شریک ترقی ہیں اور تحت بارطمان جال بنتا ہے۔ اس سے آگے چل کر چھوٹی اور بڑی قوس تک چلتی باخبر لفائی غدود تک پہنچتی ہیں جن سے مادے بہہ بہہ کر شکم اور معدی غدود میں جاتے ہیں، جن کا کام اپنے اپنے مادوں کو جگر میں خارج کرنا ہے۔ معدے کا یہ مربوط لفائی بہاؤ سرطان پیدا کر سکتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ لفائی غدود پر سرطان بہت جلد حمد کر کے مرض کو اپنی جگہ بدسنے پر مجبور کر سکتا ہے جس سے نتیجہ میں ثانوی اثرات جگر میں داخل ہوتے ہیں یوں کوئی اچنبھا نہیں کہ مرنے کے بعد معدے کے مریض کے بدن میں سرطان پایا جائے۔

### معدے کے اعصاب

توقع کے عین مطابق ہمارے معدے میں اعصاب کی کثیر تعداد موجود ہے۔ یہ اعصابی نظام کی ان دو ویکس اعصاب سے بنتا ہے جو کہ معدہ کے دسویں عصب سے حاصل ہوتے ہیں۔ (ویکس اعصاب، عصبی اور حسی دونوں دوری کے ریشوں سے بنتی ہیں اور مردان چھاتی اور پیٹ میں پھیل کر اپنی شاخوں کے ذریعے اہم اعصابی افعال انجام دیتی ہیں) دائیں ویکس معدے کی عقبی سطح سے (پشت پر سے) اور بائیں ویکس عصب تقابلی سطح (سامنے کی جانب سے) نکلتی ہے اس مشاہدے کی تشریح کہ دائیں ویکس عصب عقبی سطح پر اور بائیں ویکس تقابلی پر کیونکر نمودار ہوتی ہے، اس حقیقت پر مبنی ہے کہ معدہ کم عمری کے زمانے سے نشوونما کے دوران اپنے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔

مختصر طور پر کہا جاسکتا ہے کہ زندگی نمودار ہوتے وقت معدے کی شکل سیدھی نالی جیسی اور اس کی دو ”درو“ دائیں اور بائیں سمت میں موجود ہوتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اس صورت میں دائیں اور بائیں ویکس عصب کا مقام لازمی طور پر بالترتیب معدے کے دائیں اور بائیں حدود پر ہونا چاہئے۔ نشوونما کے بعد معدہ کے اپنی حالت پلٹنے پر پہلے کی دائیں سطح عقبی بائیں اور بائیں سطح تقابلی بن جاتی ہے، یوں دائیں جانب کی ویکس عصب (شروع میں دائیں جانب)

عقبی اور بائیں جانب کی ویکس عصب (شروع میں بائیں جانب) تقابلی رخ پر آ جاتی ہے۔  
ویکس اعصاب کا کام ایک تو معدے میں تیزابی مادے پہنچنے کی ترغیب دینا اور دوسرے  
معدے میں پیدا ہونے والے کسی قسم کے درد کا فوری احساس دلانا ہے، اسی لیے زخم معدہ کے  
مریضوں کے لیے سرجن معالج عام طور پر متاثرہ حصے کو قطع کر کے جدا کرنے کا مشورہ دیتے  
ہیں۔ اس عملی جراحی سے معدے میں موجود تیزابیت کم ہوتی ہے اور زخم سے درد کا احساس  
ابھرنا ختم جاتا ہے۔

زیریں معدہ معدے کے دائیں جانب کا مضبوط اور گھٹیا علاقہ ہے جو دراصل معدنی  
درز اور بارہ انگشتی آنت (عفی) کا باہمی رابطہ ہے جس پر بندش یا سکڑنے والا عضلہ موجود ہوتا  
ہے۔ اس عضلے کا نام زیریں معدنی عضلہ ہے جو بہت سے دوری عضلاتی ریشوں سے بنتا ہے  
اور جی طی جھلی کو سلوٹوں کی صورت میں ابھرنے کا موقع دیتا ہے۔ یوں زیریں معدہ کے حصے میں  
ایک قسم کا ”والو“ اپنا کام شروع کرتا ہے اس عضلے کی کارگزاری میں سستی صرف اس صورت  
میں پیدا ہوتی ہے جب معدے کی غذا بارہ انگشتی آنت میں پہنچ رہی ہو۔ باقی تمام حالتوں میں  
یہ سکڑا رہتا ہے اور زیریں معدنی درز میں کسی دراڑ کی صورت نظر آتا ہے۔

معدے کی عمومی لمبائی تقریباً دس انچ ہے اور ایک مقام پر زیادہ سے زیادہ اوسط چوڑائی  
پانچ انچ کے لگ بھگ۔ معدے کی گنجائش عام طور پر دو پائنٹ کے قریب ہے لیکن یہ گھٹتی اور  
بڑھتی رہتی ہے۔

## افعال معدہ کی تشریح

آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ معدہ کی بناوٹ اور ساخت کس نوعیت کی ہوتی ہے لہذا اب یہ بیان کیا جائے گا کہ معدہ میں مختلف اعضاء کس طرح افعال انجام دیتے ہیں اور ان کی خرابی سے باعث کیا نقائص رونما ہو سکتے ہیں۔ معدہ ایک عضلاتی تھیلی ہے جس کا کام اپنے اندر کھٹی، دلی، غذا محفوظ رکھنے کے لیے ماضی گودام مہیا کرنا ہے۔ اس غذا پر معدنی ترشے عمل کر کے اسے غذائی سیال بناتے ہیں اس نیم سیال غذا کو ”کیلوس“ کہتے ہیں۔ کیلوس چھوٹی آنت کے سب سے پہلے سلسلے یعنی بارہ انگشتی آنت میں داخلے کے لیے موزوں اور تیار ہوتی ہے۔

معدے سے نمک کا ایک ترشہ خارج ہوتا ہے، جو کہ تیزابیت رکھتا ہے۔ یہ ترشہ خاصیت میں جراثیم کش ہے اور غذا میں پہنچنے والے بکٹریا کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مزید ارکھانا دیکھیں مگر کھانسی نہیں تو یقیناً بھوک کا احساس شدت سے بلکہ درد سے اٹھتا ہے۔ یہ درد اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ معدنی ترشے کا تیزابی مادہ معدے میں چلا جاتا ہے۔ کھاتے ہی یہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھوک لگنے کا ذکر ہو تو اس معنی یہ تیزابی خاصیت اور معدنی ترشہ فوری طور پر ہمارے معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس ترشے کے اخراج سے خیمہ ”پپسین“ کے بننے کو کافی تحریک ملتی ہے۔ پپسین وہ خمیر ہے جو معدے میں موجود غذا پر عمل کر کے اسے ایسے باریک ریزوں میں بدلتا ہے، جسے معدہ کی مہین دیواریں پہلے کی نسبت زیادہ آسانی سے جذب کر سکیں۔

معدے میں باضمرہ کے دوران طرح طرح کی حرکات جاری رہتی ہیں مگر انسانی جسم کی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ انہیں حرکات کے حد سے بڑھ جانے کے باعث پیٹ میں

درمخسوس ہوتا ہے۔ معدے کی اندر کی حرکات کا جائزہ لینے کے لیے مریض کو غذا میں وہی فیہ شفاف مادہ مثلاً بیریم کھلا کر معدے کا ایکسرے معائنہ کیا جاتا ہے۔

معدے کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ وہ بلغم کو تیزی سے خارج کرے۔ یہ بلغم پیپس اور لعاب دار، شفاف مگر گاڑھا سیال ہے جس کا کام معدے میں موجود پہلے والی غذا اور بعد میں پہنچنے والی غذا کو باہمی طور پر اچھی طرح گھٹنے گھٹنے میں مدد دینا ہے۔ یہ غذا معدے کی دیوار میں سکڑنے کے بعد باریک بن کر معدے میں پہنچتی ہے۔ معدے میں کوئی کیسائی مرتب یا زہریلا مادہ پہنچ جائے تو بلغم بھاری مقدار میں رطوبت کی صورت میں خارج ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک قدرتی عطیہ ہے جو حفاظتی تدبیر کا کام کرتا ہے۔ عام طور پر اس صورت میں شدت پیدا ہونے کے باعث مریض کو خود بخود قے آتی ہے۔ یہ ایک قدرتی تاثیر ہے جس کے ذریعے معدے میں پہنچنے والا زہریلا مادہ جذب ہونے سے روکا جاسکتا ہے۔

اسی طرح نمک کے ترشے کی مقدار حد سے تجاوز کر جائے تو اس کی دیکھ بھال بھی یہی بنم کرتا ہے۔ برسوں پہلے جب آپریشن سے ذرا قبل مریض ایچمر کے استعمال سے بیہوش کئے جاتے تھے تو مریض آپریشن کے فوراً بعد ان زہریلے اثرات کو اگل دیتے تھے۔ یہ ایچمر کی تاثیر تھی کہ وہ معدے میں پہنچ کر شدید تکلیف پہنچاتا اور زہریلا اثر رکھتا تھا۔

طبی تحقیق کی بدولت یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بدن میں قریباً 70 فیصد پانی، 20 فیصد لحمیات (پروٹین)، چودہ فیصد چکنائی (روغنیات فیٹس)، پانچ فیصد نمک (سالت) اور ایک فی صد نشستہ (کاربوہائیڈریٹس) موجود ہیں۔ بدن کی بافتیں اپنی بناوٹ میں کمی بیشی کر کے زیادہ سے زیادہ کارآمد اجزاء جمع کرتی ہیں۔ ان کارآمد اجزاء کا بننا اور انہیں جمع کرنا تشکیل کا فعل اور ان کی توڑ پھوڑ "تفرق کا فعل" کہلاتا ہے۔ معدے تک پہنچنے والی غذا تشکیل کے فعل کی مدد کرتی ہے جبکہ جسمانی ورزش، مشقت اور افعال روزمرہ وغیرہ بدنی بافتوں کے لیے تفریق کا فعل پیدا کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ورزش کے بعد توانائی پیدا کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔

معدے میں پہنچنے والی غذا کے اجزاء لحمیات (پروٹین)، نشستہ (کاربوہائیڈریٹس) اور چکنائی (روغنیات یا فیٹس) ہوتے ہیں۔ بالعموم گوشت کے ذریعے لحمیات کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔

جاتی ہے جو کہ خود ساخت کے اعتبار سے زیادہ تر عضلات سے بنا ہوتا ہے۔ روئی اور آلو ہمارے بدن کو نشہ سے (کاربوہائیڈریٹس) پہنچاتے ہیں جبکہ چکنائی گوشت کے ساتھ ہمارے بدن میں پہنچتی ہے۔ یہ تینوں اجزاء، یعنی لحمیات، نشہ سے اور روغنیات (چکنائی) معدے اور انٹریوں میں پہنچتے ہی مزید چھوٹے اور باریک اجزاء میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یوں اسے معدہ آسانی سے جذب کر سکتا ہے۔ پپسن نامی خمیر معدے کے بالائی حصے یا پینڈی میں تشکیل پاتا ہے اور پروٹین (لحمیات) پر براہ راست کیمیائی عمل کرتا ہے۔ خود معدہ بھی اپنے وجود میں پہنچنے والی غذا کا کچھ حصہ جذب کرتا ہے۔

معدے میں اگر الکھل پہنچے تو فوراً جذب ہو جاتی ہے۔ یوں الکھل کو خون میں جگہ ملتی ہے اور اس کے فوراً بعد دماغ میں۔ الکھل جس قدر خالص ہوگی اسی قدر تیز رفتاری سے دماغ اسے قبول کرے گا اور پینے والا مقدار کے لحاظ سے نشہ یا غنودگی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسی حالت میں تے وہ واحد قدرتی طریقہ ہے جو کہ ضرورت سے زیادہ الکھل کی مقدار کو معدہ اور خون میں جذب ہونے سے روکتی ہے۔ چند قسم کے شکاری اجزاء اور لحمیات ایسے بھی ہوتے ہیں جو معدے کے اندر پائے جانے والے ترشے کے عمل سے اپنے اجزاء میں ٹوٹ سکتے ہیں۔ معدہ ان میں نسبتاً باریک ذرات کو بھی جذب کر لیتا ہے۔

قدرت نے انسانی معدے کے لیے ایک نازک مگر مؤثر عصبی نظام بھی مہیا کیا ہے۔ اس نظام کے تحت زیریں معدنی عضلہ کھل کر معدے میں موجود کیلوں کو بارہ انگشتی آنت میں پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ مخصوص قسم کا یہ دیکھ بھال والا نظام قدرتی انداز میں جاری رہتا ہے اور ہم محسوس تک نہیں کر پاتے۔ بہر حال زیریں معدہ (بواب) میں کسی سوزش یا تکلیف کی صورت میں زیریں معدنی عضلہ کھلنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اس دوران تے آجائے۔

معدہ انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہے، جس کی معمولی خرابی تمام جسم کے افعال پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ سلامتی و تندرستی کا طریقہ یہی ہے کہ کھانے کی مقدار میں اعتدال کا دامن تھاما جائے اور کھانے کے اوقات میں پابندی سے مناسب وقفے رکھے جائیں۔ کھاتے ہوئے دانتوں سے غذا کا لقمہ خوب چبانا چاہئے تاکہ وہ منہ کے لعاب میں اچھی طرح گھل کر ناریک، نرم اور لیس دار ہو جائے اور اس کا ذائقہ محسوس ہو۔ منہ میں موجود لعاب میں ایک خاص



خیر نایا لین بھی شامل ہوتا ہے جس کے اثر سے غذا کے نشاستے دار اجزاء ایک قسم کی شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ شکر پانی میں کھل کر خون میں آسانی سے جذب ہو جاتی ہے۔ ہماری غذا میں مختلف نباتاتی و حیوانی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جن میں یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

1- نائٹروجنی، پروٹین یا کچی اجزاء، جن میں غذائیت اور نشوونما کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے مثلاً گوشت، انڈے، دالیں اور پنیر وغیرہ۔

2- شکر اور نشاستہ دار اجزاء (کاربوہائیڈریٹس)، مثلاً شکر، میٹھے پھل، آلو، چغندر اور نشاستہ دار اجزاء یعنی گیسوں، مکئی، جوار، کھجی، بالائی وغیرہ۔

3- چربی اور تیل مثلاً چربی، گھی، بالائی اور دیگر چکنائیاں وغیرہ۔

4- نمکیات، مثلاً کھانے کا عام نمک، سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس، فولاد، چونے سے بنے ہوئے تمام نمک (جن میں سے اکثر نمک ہمارے خون اور صفراء (ہت) میں بھی پائے جاتے ہیں اور بدن کے لئے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔)

5- پانی، جو تمام قدرتی تازہ غذاؤں میں موجود ہوتا ہے اور ہمارے خون کا بھی ایک اہم جزو ہے۔ ان تمام غذائی اجزاء کو ہضم و جذب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک تیس فٹ لمبے نالی نما راستے کا بھرچر انتظام کر رکھا ہے جو کہ منہ سے شروع ہو کر مبرز (مقعد) تک جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں ہضم کرنے والے دوسرے خاص خاص اعضاء (منہ کے غدود، معدہ، جگر، بلبلہ، آنتیں وغیرہ) موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے افعال یکے بعد دیگرے انجام دیتے ہیں۔ یہ اسی راستے سے ملحقہ ہوتے ہیں جن کی مدد سے غذا کے مختلف اجزاء منزل پہ منزل گھلتے جاتے ہیں اور خون میں جذب ہو کر ہمارے جسم کا جزو بنتے ہیں۔

غذا حلق کی نالی سے نیچے اترنے کے بعد ہماری مری (غذائی نالی) میں سے گذر کر ایک سوراخ فم معدہ کی راہ سے معدے کے اندرونی حصوں میں داخل ہوتی ہے۔ یہ غذائی نالی جو کہ تقریباً دس انچ لمبی ہوتی ہے گردن میں سانس کی نالی کے عقب میں سے گذر کر سینے سے ہوتی ہوئی کوڑی کے نیچے پیٹ کے گڑھے میں پہنچ کر معدے کے وسطی حصے کے اوپر کھلتی ہے۔ معدہ خود ایک مشک جیسی تھیلی کی شکل کا حامل ہوتا ہے جو کہ پیٹ کے بالائی حصے کے نیچے میں زیادہ بائیں جانب واقع ہوتا ہے۔ اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ بالائی جانب فم معدہ میں غذائی نالی

داخل ہوتی ہے۔ دایاں سرا جس کے نیچے کا منہ بواب ہوتا ہے مفک کے منہ کی طرح بارہ انگلیں آنت کے اندر کھلتا ہے اور اس میں معدے کے اندر کی غذا کو منتقل کرتا ہے۔ دائیں جانب معدہ جگر سے کسی قدر ڈھلکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا بایاں چوڑا اور گول سراتلی کی جانب ہوتا ہے۔ معدے کی قبلی کی اندرونی سطح پر جھری دار جھلی کا استر لگا ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے غدود سے رس نکلتا ہے اور اسے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہی معدوی رس ہے جو کہ غذا کو گھلانے کا کام کرتا ہے اور اسے زود ہضم کرنے میں معاونت دیتا ہے۔

جب خوراک معدے میں پہنچ جاتی ہے تو یہ معدوی رس زیادہ مقدار میں غدودوں سے خارج ہوتا ہے اور معدے کی دیواریں زیادہ زور سے سکڑ کر غذا کو خوب بلوتی ہیں جس سے غذا گھلتی اور آتش جو کی طرح نرم اور پتلی ہو کر نیچے کے منہ بواب کے راستے بارہ انگلیں آنت میں رفتہ رفتہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ بواب ایک قسم کا قدرتی دربان ہے جو صرف ہضم شدہ نرم اور پتلی خوراک (کیوس) کو معدے کی آنتوں میں جانے دیتا ہے۔ سخت اور غیر ہضم شدہ خوراک کو قطعاً گزرنے نہیں دیتا۔ اس طرح معدہ میں غذائیں سے چار گھنٹے میں امکانی ہضم ہونے کے بعد معدے سے بتدریج آنتوں کے اندر خارج ہو جاتی ہے۔ سخت اور ثقیل غذا اور حد سے زیادہ مقدار میں کھائی ہوئی غذا کے ہضم ہونے میں زیادہ دیر لگتی ہے۔ اسی لئے یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ بغیر بھوک لگے بار بار نہ کھانا کھایا جائے اور کھانا کھاتے وقت لڑائی جھگڑے سے خاص طور پر اجتناب برتنا چاہئے کیونکہ رنج و فکر، صدمہ و گھٹن میں غذا جلد ہضم نہیں ہو پاتی ہے۔

1۔ معدوی رس کسی قدر نمکین اور ترش ذائقے کا حامل ہوتا ہے اس میں تیزاب کی موجودگی پائی گئی ہے، جو کہ غذا کو گھلاتا اور نرم بناتا ہے نرم غذا پر معدوی رس کے اندر کا ایک خاص ہاضم خمیر پیپ سین، غذا کے پروٹینی حصہ یا لحمی اجزاء پر خاص طور پر عمل کرتے ہوئے ان کی توڑ پھوڑ کر کے پروٹینز اور پیپٹون میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ پروٹین کی نوٹ پھوٹ کا آخری درجہ نہیں ہے بلکہ ایک درمیانی معدوی درجہ ہے۔ جب تک ترشی موجود نہ ہو پیپ سین اپنا عمل صحیح طرح انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ اس لئے معدوی رس میں تیزاب کا موجود ہونا ضروری امر ہے۔

2۔ معدوی رس میں ایک دوسرا خمیر دودھ کو جمانے والا رس مین ہوتا ہے۔ یہ جسے بکٹریا تیزاب کا موجود ہونا ضروری امر ہے۔

2۔ معدوی رس میں ایک دوسرا خمیر دودھ کو جمانے والا رس مین ہوتا ہے۔ یہ جسے بکٹریا

دودھ کے پروٹین پر پیپ سین کا عمل ہاضم بہتر جانے کی سعی کرتا ہے۔

3- معدوی رس میں ایک تیسرا خیر چربی کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسے لائے جیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے جادوی اثر سے غذا کی تمام چربی چھوٹے چھوٹے ذرات میں تقسیم ہو جاتی ہے چربی کے ہاضمے کا مکمل عمل چونکہ معدہ میں نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ غدود اسے اسی حالت میں آنتوں میں پہنچا دیتے ہیں۔

4- غذا کے شکری اور نشاستہ دار اجزاء پر اس معدوی لعاب کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ان میں شامل خاص شکری اجزاء علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شکری اجزاء تو فوراً خون میں شامل ہو کر جذب ہو جاتے ہیں مگر نشاستے دار اجزاء کے ہضم پر معدوی لعاب کا پورا اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ منہ کے لعاب سے جو غذا ساتھ مل کر آتا ہے معدے میں کسی قدر ٹوٹا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ معدے کی بڑھی ہوئی تیزابیت لعاب کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ اب ان نشاستے دار اجزاء کے ہضم کا عمل آگے چل کر آنتوں میں مکمل ہوگا کیونکہ وہاں لبلبہ اور آنتوں کی رطوبتیں ان کو ہضم کرنے کے لئے موجود ہوتی ہیں۔

5- معدوی لعاب کی تیزابیت کا ایک اہم اور مفید اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے معدے کے اندر کے تمام جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں اور غذا بالکل پاک صاف حالت میں آنتوں میں پہنچتی ہے۔

6- معدوی لعاب کے تیزابی اثر کی بدولت غذا کے اندر کے فولادی اجزاء ٹوٹ کر قابل جذب بن جاتے ہیں اور یہ خون میں جذب ہو کر سرخ جڑو موں (ہیہوگلوبن) کو تقویت بخشتے ہیں۔

روغن کلونچی اور معدے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سینہ کی سوزش، تیزابی کیفیت کا اضافہ، متلی اور پیٹ میں درد وغیرہ میں روغن کلونچی کا کمال اپنی جگہ مستم ہے۔ ماہرین طب کی رائے ہے کہ معدے میں تیزابیت بڑھنے سے اکثر اعصابی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح معدے کے ناسور کے مریضوں کا مشاہدہ کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ مروجہ علاج سے اگر تین مریضوں میں سے ایک مریض کو شفاء ہوتی ہے تو روغن کلونچی ایک مجرب نسخہ ہے جو کہ صد فی صد نتائج برآمد کرتا ہے۔

ہم جو کچھ بطور غذا استعمال کرتے ہیں اس کا براہ راست واسطہ معدے سے پڑتا ہے۔ چونکہ نازک اور حساس عضو انسانی ہے اس لئے اس کی خاص حفاظت کا خیال رکھنا چاہئے۔ معدے کی خرابی فوراً محسوس ہو جاتی ہے یعنی کھٹی ذکاریں اور طبیعت میں بوجھل پن غذائے ثقیل اور نہ ہضم ہونے کی علامت ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ معدوی لعاب میں موجود تیزابی رطوبتوں نے اس غذا کو ہضم کرنے میں اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ فوری طور پر مناسب اقدام کیا جائے۔ اگر اس مرحلے پر لاپرواہی برتی گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کئی نقائص معدہ کو خود بلاوہ دیا ہے جو کچھ ہی دنوں میں ناسور معدہ یا امعاء معدہ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہ نہ صرف بے حد تکلیف رہ ثابت ہونگے بلکہ صحت و تندرستی کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ مٹلی، ابکائی کے احساس کا پیدا ہونا بھی اسی امر کی علامت ہے کہ معدہ میں موجود غذا قوت معدہ سے زیادہ سخت و ثقیل ہے۔ لہذا بہتر یہی ہوگا کہ غذا کو کھانے سے قبل اس امر کی یقین دہانی کر لیجئے کہ یہ غذا میرے معدے کی قوت ہاضمہ سے باہر تو نہیں ہے۔ ثقیل غذا کا غیر ہضم شدہ حالت میں آنتوں میں داخل ہونا ان میں خشکی اور زخم کا باعث بن سکتا ہے جو کہ قبض کی صورت میں انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پاخانہ کی بدبو میں بے حد اضافہ بھی اسی جانب توجہ مبذول کرتا ہے کہ آپ کے استعمال میں آنے والی خوراک معدہ کی استطاعت ہاضمہ سے باہر ہے یا آپ کا معدہ ضعف کا شکار ہو چکا ہے۔



## معدہ کا زخم اور درد

مصرف ترین زندگی کے اس دور میں کسی مرد یا عورت کو اپنے آپ میں معدے کے وجود کا احساس تک نہیں ہوتا، یہاں تک کے انسانی اعضاء یا ان کے افعال میں خلل پڑے اور بدن میں بے چینی کی کیفیت طاری ہو یا درد کی شدت محسوس ہو۔ معدے یا انٹریوں میں محض ہلنے چلنے سے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ یہ حد سے زیادہ پھول جانے یا بے حساب حرکات پر بے چینی کی کیفیت ہے، جو درد پہنچاتی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ بحرے پین کی ذکر یا پین کا اچھا رہ ختم ہونے سے کتنا سکون ملتا ہے۔ ہر کسی کے منہ میں کھٹی ذکاریں بھی آتی ہوں گی اور جب تک غذا اہل جل نہ لے لے جس حرکات میں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، ہمیں راحت نصیب نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ عادت سے مجبور ہو کر کھانے کے دوران ہوا نگل جاتے ہیں، جس کے نتیجے انہیں اپنی طبیعت میں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اسی وقت سکون میں پہنچتی ہے جب معدے کے اندر موجود غذا ہلنے چلنے پر ہموار ہو۔

معدہ پیٹ کے اندر محفوظ رہتا ہے گو کہ اس کی عام گنجائش قریباً دو پائنٹ ہے لیکن ہر کوئی بخوبی جانتا ہے کہ معدے میں اس سے کہیں زیادہ غذا اٹھہر سکتی ہے۔ معدے کی دیواریں مضبوط اور اس میں خونی نالیوں اور اعصاب کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ یہی اعصاب معدے میں کسی گڑبڑ کی اطلاع درد کی صورت میں پہنچاتے ہیں۔ معدے کی دیواروں کی مضبوطی اور ان کے عضلاتی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس داخل ہونے والی غذا مزید فلکست و ریخت کے بعد باریک بنتی ہے۔ اس باریک غذا پر معدنی ترشہ عمل کر کے ہاضمے کے اہم فعل کو مکمل کرتا ہے۔ ہاضمے کے فعل میں معدنی ترشے کی موجودگی اور معدے کی خونی نالیں مدد و معاون ہوتی ہیں۔ یہ امر جاننا



دیکھیں سے خالی نہیں ہوگا کہ معدے میں غذا بار یک ہونے کا کام ہر کھانے کے دوران اور اس کے بعد جاری رہتا ہے لیکن بدن کو کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوتا بلکہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس قدر پیچیدہ حیاتیاتی کیمیائی (بایو کیمیکل) تبدیلیاں معدے کے اندر بار بار نمودار ہوتی ہیں۔ درہم کا احساس معدے کے مختلف افعال میں بے اعتدالی کا نتیجہ ہے۔ درد ہی وہ علامت ہے جو ہمیں بروقت اطلاع دیتی ہے کہ معدے کے فعل میں شدید قسم کی ٹر بڑ جاری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معدے میں موجود تیزابیت کو حد سے تجاوز ہونے سے قبل کسی مناسب الکلی آمیزے کے پینے سے زائل کیا جائے۔ کچھ لوگ تو زندگی بھر اس قسم کے تجربات کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بلبلے دار مشروب مثلاً شراب یا بئیر پینے سے پیٹ پھول جائے اور درد محسوس ہو تو ایسے میں سب تک گیس پیٹ سے ہو کر گلے کی نالی اور منہ کے ذریعے خارج نہ ہو، کسی پل آرام نہیں ملتا۔ شراب پینے والے اکثر اس عادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں کہ وہ اپنے گلاس میں تھکا ڈال کر اسے خوب ہلاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے گلاس کی دیواروں پر جمع بلبلے مائع کے سیال قطرات کے ساتھ شامل ہو کر رواں سطح بناتے ہیں۔

معدے کی شکل پیٹ کی ساخت سے قدرے کم دبیش ہو سکتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لاغراشخاص جن کے معدے کی شکل انگریزی حرف جی (J) جیسی ہوتی ہے، فرہ اشخاص سے معدے کی شکل میں اختلاف رکھتے ہیں۔ فرہ اشخاص کے معدے کی شکل نسبتاً زیادہ افقی ہوتی ہے۔ تاہم معدے کی اصل شکل اور پیٹ میں اس کا مقام اس امر پر مبنی ہے کہ معدہ کن مراحل سے گزر کر ہاضمہ کا فعل پورا کرتا ہے۔

لاغراشخاص کو جن میں معدے کی شکل حرف جی (J) جیسی ہوتی ہے، اس امر کا خدشہ کہیں زیادہ لاحق ہوتا ہے کہ زخم معدہ پیدا ہو۔ صرف یہی نہیں دیگر عوامل بھی اس ضمن میں اہمیت رکھتے ہیں۔ معدے میں نمک کے ترشے بھی مقدار میں بڑھنے سے زخم کے امکانات تقویت پاتے ہیں۔ یہی حال حد سے زیادہ تمباکو نوشی، خاص طور پر سگریٹ نوشی کا ہے۔ جذباتی سوچ اور نفسیاتی دباؤ یا ٹینشن اور ڈپریشن کے حامل افراد بھی اپنے وجود میں زخم معدہ پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔

ناسور کی جدید اصطلاح اب دنیا بھر میں عام رائج ہے اور بیشتر افراد اپنی ناواقفیت کی بنا

پس اصطلاح میں وہ سب زخم میں شامل کر دیتے ہیں جو کہ معدے سے چھدفصلے پر پیتوں چھوٹی آنت کے ابتدائی انچ بھر کے حصے میں بنتے ہیں جسے بارہ انگشتی آنت کہتے ہیں۔ زخم معدہ اور ناسور معدہ کو وسیع تر معنوں میں اصطلاحاً ناسور میں شامل کیا جاسکتا ہے جس میں بارہ انگشتی آنت میں بننے والے ناسور بھی رکھے گئے ہیں۔ وجہ اس مشترک شمولیت کی یہ ہے کہ دونوں قسم کے ناسور بننے کا سبب ایک ہے، کہیں تو ناسور کے اصلی مقام کا تعین کرنا دشوار ہو جاتا ہے مثلاً یہ شناخت کرنا کہ ناسور کس جگہ پر ہے، معدے کے اندرونی حصے میں ہے یا پھر بارہ انگشتی آنت میں؟ بہتر یہی ہے کہ پڑھنے والوں کو اس ضمن میں سمجھایا جائے کہ ناسور معدہ اور زخم معدہ میں کیا فرق ہے؟ اور چھوٹی آنت اور معدہ میں پیدا ہونے والی ان کیفیات کی اصل صورت کیا ہے؟

### امراض معدہ اور ذہنی تناؤ

معدہ کے خراب ہونے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ذہنی تناؤ بھی ہے۔ معدہ کی خرابی کی علامات میں پاخانوں کی زیادتی، درد، قبض، متلی، قے اور بھوک کا ختم ہونا، شامل ہیں۔ یہ تمام علامات تناؤ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں لیکن بعض دفعہ یہ علامات کسی بڑی بیماری کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ذہنی تناؤ سے بڑھ جاتی ہے۔ بہر حال عام طور پر یہ تناؤ ہی ہوتا ہے جس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ ذیل میں ایسے امراض، ان کی علامات اور علاج کی تفصیل دی جا رہی ہے جو اعصابی تناؤ کے معدے پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ تناؤ پاخانے کے فعل پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے لیکن کچھ افراد پر اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے اور بعض پر قدرے کم ہوتا ہے۔ موقع کی نزاکت سے تناؤ میں زیادتی جو آتی ہے اس سے پاخانوں میں زیادتی یا معدہ کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یعنی متلی اور قے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

ہماری خوراک اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے معدہ کی کارکردگی کو بہت متاثر کرتا ہے۔ گوشت، چائے اور کوک وغیرہ کی زیادتی قبض پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معدہ میں تیزابیت بھی بڑھا دیتی ہے۔ ریشہ دار خوراک کی کمی قبض کو اور بڑھا دیتی ہے۔ انتہائی

صاف شدہ قبض کا رجحان پیدا کرتا ہے۔ اگر گوشت کی بجائے دال اور ہنری کی طرف رجحان بڑھایا جائے اور ساتھ ہی ان چھناٹا استعمال کیا جائے۔ تو قبض کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ حساس طبیعت کے مالک لوگ جلد معدہ کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سردی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سانس کی رفتار میں تیزی بھی انسانی جسم کے تمام نظاموں کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ چکنائی کا زیادہ استعمال انتہائی خراب قبض کا رجحان پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیزابیت کے بڑھنے کی وجہ سے بواسیر کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے۔

خواتین ماہواری کے ایام میں معدہ کے امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور یہ مرض زیادہ تر قبض یا زیادہ پاخانوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حمل کی علامات بھی قبض پیدا کر دیتی ہیں کیونکہ اس وقت جسم کے بارموز میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔

بعض ادویات معدہ میں مختلف امراض پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس ضمن میں انٹی بائیوٹک ادویات سرفہرست ہیں۔ مثال کے طور پر اسپرین بھی معدہ میں السرکار رجحان پیدا کرتی ہے۔ یہی حال انٹی ایسڈ ادویات کا ہے۔ جلاب آور کوڈین پرہنی ادویات کا استعمال بھی قبض کے رجحان کو بڑھاتا ہے۔

معدہ میں پیدا شدہ ہوا کو روکنے سے بھی معدہ میں خرابی کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ چینی، نشاستہ، لوبیا، بندگوبھی، شلجم اور پیاز معدہ میں ہوا پیدا کرتے ہیں۔ ہوا کو روکنا نقصان دہ ہے۔ لہذا اس کو فوراً خارج کرنا ضروری ہے۔

اگر آپ کو پاخانے کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے اور اور پاخانے زیادہ آ رہے ہیں تو اس کی وجہ آنسو کی سوزش ہو سکتی ہے۔

پاخانے کے سلسلے میں بھی کوئی بات حتمی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو 2 دفعہ یا تین دفعہ دن میں حاجت محسوس ہوتی ہے اور دوسری طرف بعض لوگ ہفتہ میں صرف ایک دفعہ حاجت محسوس کرتے ہیں۔

اگر کوئی شخص کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتا تو اس کو حاجت ٹھیک ہو رہی ہے۔ لیکن اگر

آپ کی حاجت میں کوئی تبدیلی آرہی ہے تو وہ تشویش کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس سے علاوہ خون بھی آنے لگا ہے تو یہ خطرے کی بات ہے اور توجہ طلب ہے۔ اس کے علاوہ بھوک میں کمی، قے کا رجحان، وزن میں کمی اور درد بھی خطرناک علامات ہو سکتی ہیں۔

خوراک کے سلسلہ میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ غذا میں منسوب تبدیلی بعض فائدہ تمام علامات کو ختم کر دیتی ہے۔ تازہ پھلوں، دالوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کافی فائدہ مند رہتا ہے۔ خوراک میں بسکٹ، کافی، منھائیاں، گوشت اور چکنائی سے پرہیز کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی یومیہ خوراک میں 30 گرام کے قریب ریشہ دار خوراک کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ریشہ دار خوراک آپ کے معدہ میں ہوا پیدا کر سکتی ہے۔

کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال انتہائی ضروری ہے اور کھانے کے بعد سیر کرنا انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کھانا رات کو سونے سے کم از کم چار گھنٹے پہلے کھانا چاہئے۔ وہ لوگ جو زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں ان کے لئے تین سے چار کلومیٹر سیر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کا جسم بولتا ہے اور اس کی آواز آپ ہی سن سکتے ہیں۔ اگر جسم کسی چیز سے ریز کر رہا ہے تو آپ کو اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔

بیہقی کی ایک روایت کے مطابق، معدہ کی مثال ایک حوض کی طرح ہے جس میں سے نالیاں چاروں طرف جاتی ہیں۔ اگر معدہ تندرست ہو تو یہ تندرستی لے کر جاتی ہیں اور اگر معدہ خراب ہو تو بیماری لے کر جاتی ہیں۔

معدہ سے جب تیزابی مادہ آنت کی طرف رجحان کرتا ہے تو وہاں یہ آنت کی جھلی میں خراش پیدا کرتا ہے جس سے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے اور قدرے درد محسوس ہوتا ہے جو عام طور پر بعض لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد محسوس ہوتا ہے اور بعض دفعہ عجیب ذائقہ اور کڑوا محلول گلے میں آ جاتا ہے۔ موٹاپے میں یہ علامات زیادہ ہوتی ہیں۔

اگر معدے میں السر ہو تو جلن کا احساس رہتا ہے اور درد بھی محسوس ہوتا ہے جو چھاتی کے ارد گرد قائم رہتا ہے اور پیٹ پر بھی محسوس ہوتا ہے۔ اکثر اوقات بھوک ختم ہو جاتی ہے اور قے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ درد اکثر رات کے وقت اور معدہ خالی ہونے کی صورت میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔

السر اس درد سے نجات حاصل کرنے کیلئے دودھ اچھا ذریعہ ہے اور اس کے علاوہ دوسری انی ایسڈ ادویات بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہنے اور آرام کرنے سے اس بیماری میں آرام محسوس ہوتا ہے۔ اس مرض میں جب شدت آتی ہے تو منہ کے راستے خون آنے لگتا ہے۔ اس مرض میں سگریٹ نوشی اور شراب سے مکمل پرہیز ضروری ہے۔ (ملٹھی کے جوشاندے کا دن میں تین دفعہ استعمال السر سے نجات حاصل کرنے میں مفید ہے۔ اسبغول کا چھکا اور گوگل کی گولیاں دودھ کے ساتھ اس بیماری سے نجات میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ گوشت، کولا، کافی وغیرہ سے مکمل پرہیز ضروری ہے۔)

بچے کی پتھری کی وجہ سے شدید درد کا احساس پسلیوں کے نیچے اور کمر میں ہوتا ہے اور یہ زیادہ خوراک سے بڑھتا ہے۔ یہ پتھریاں خود بخود بھی نکل جاتی ہیں لیکن بعض دفعہ ان کو نکالنے کیلئے علاج کرنا پڑتا ہے۔ ہم وزن روغن زیتون اور لیموں کا رس ان کو نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔

ذہنی تاؤ کی وجہ سے بڑی آنت کی سوزش لاحق ہو سکتی ہے جس میں وقتاً فوقتاً درد کا حملہ ہوتا رہتا ہے اور خونی دست آتے ہیں۔ اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ریشہ دار خوراک بہتر ثابت ہوتی ہے۔ فوڈ الرجی اس مرض کا باعث بن سکتی ہے۔ آنتوں کی سوزش میں عرق مکو، ملٹھی کا جوشاندہ، چھلکا اسبغول، مرجان، کیلشیم اور زنک مرکب کا استعمال اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔

چھوٹی اور بڑی آنت کی سوزش کی وجہ سے پاخانہ کی بندش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات میں پیٹ میں مروڑ، دست آنا، وزن میں کمی اور عام صحت کا کمزور ہونا شامل ہیں۔ اس مرض سے جلدی امراض یعنی جلد پر خراش کا پیدا ہو جانا، آنکھوں کی سوزش اور جوڑوں کا درد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج بروقت نہ کرنا خطرے سے دو چار کر سکتا ہے۔ اس مرض میں چکنائی کا پرہیز بہت ضروری ہے۔

معدہ کی خرابی، قے کا آنا، بھوک کا ختم ہو جانا اور تھوڑے عرصہ میں وزن میں زیادہ کمی ہو جانا معدہ کے کینسر کی نمایاں علامات ہیں۔ معدہ میں شدت کا درد ہوتا ہے اور قے اور دست میں خون آتا ہے۔ چھوٹی آنت کے کینسر میں پاخانے کی نارمل حاجت میں تبدیلی آ جاتی ہے



یعنی یہ تو دست رک جاتے ہیں یا پھر قبض بڑھ جاتی ہے۔ درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پانے کے راستے خون آنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس یہی دہن میں تیزابی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ چونے کا پانی 10 ملی لیٹر ایک گلاس پانی میں ڈال کر دن میں تین بار استعمال کریں۔ آفستین، دھما، جراثیم، سد بہار جوشاندہ استعمال کریں۔ نمکیات میں زنگ، بیلشیم اور میپیشیم کا استعمال کریں۔

تھائی رائیڈ کے محرک ہو جانے سے کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے لیکن وزن کم ہو جاتا ہے، دست آتے ہیں، اگر تھائی رائیڈ کا عمل کمزور ہو جائے تو تھکاوٹ کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ وزن بڑھتا ہے جبکہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور قبض ہو جاتی ہے۔ گلے کے امراض میں زنگ کی گولیاں چوسیں اور ساتھ مٹھی کا ست بھی وقتاً فوقتاً چوستے رہیں۔ گل بابونہ کے جوشاندہ سے غرارے اس کا بہترین علاج ہے۔

### غذاؤں کی تیزابی اور اساسی خصوصیات اور ان کے اثرات

اگر غذا کو تیزابی اور اساسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو خوراک کا تیزابی اور اساسی لحاظ سے متوازن ہونا بہت ضروری ہے۔ تیزابی اور اساسی کاظ سے غیر متوازن خوراک انسان کو مختلف امراض کا شکار کر دیتی ہے اور صحت کیلئے انتہائی مضر ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کی صحت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جیسی خوراک آپ استعمال کریں گے، صحت پر ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر خوراک کو اس لحاظ سے متوازن کر لیا جائے تو معدہ کی ہضم کرنے کی طاقت کو بڑھایا جاسکتا ہے۔

آپ کے جسم میں مختلف اقسام کے مائع مرکبات گردش کر رہے ہیں۔ ان مائع مرکبات کی اپنی تیزابی یا اساسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کو PH کے پیمانہ سے ناپا جاتا ہے یعنی جس خوراک کی PH سات ہوگی، وہ نہ تو تیزابی ہوگی اور نہ ہی اساسی۔ سات پی ایچ PH سے اوپر والی خوراک اساسی خصوصیات کی حامل ہوگی اور سات پی ایچ سے نیچے والی خوراک تیزابی اثرات رکھتی ہوگی۔ تیزاب کے فقط سے تقریباً ہر آدمی واقف ہے جیسے نمک کا تیزاب جو انسانی جسم میں نظام انہضام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے جسم میں لیکٹک ایسڈ بھی

موجود ہوتا ہے جس کی زیادتی جسمانی افعال کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اس طرح اساسی خصوصیات رکھنے والی غذا میں اور دوسرے مرکبات یعنی امونیا کے محلول انسانی جسم پر اپنے اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔

انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کیلئے تیزابی اور اساسی توازن بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان بڑا تھوڑا فرق ہونا چاہئے۔ ان دونوں میں ذرا سی بھی کمی یا زیادتی انسانی جسم کے اندر کام کرنے والے کیمیائی عوامل کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔

### پی ایچ (PH) کیا ہے؟

پی ایچ (PH) کو عام طور پر ہائیڈروجن آئنز کی طاقت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ پی (P) پاور (طاقت) اور ایچ (H) ہائیڈروجن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کو ناپنے کیلئے پی ایچ میٹر استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی پی ایچ سات ہے تو وہ نارمل ہے۔ سات سے اوپر اساسی اور سات سے نیچے تیزابی خصوصیات بڑھتی ہیں۔ ہائیڈروجن (H) تیزابیت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ ہائیڈرو آکسل (OH) اساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سلوشن میں کچھ ہائیڈروجن اور کچھ ہائیڈرو آکسل آئز ہوتے ہیں۔ ہائیڈروجن آئنز کی مقدار پر تیزابیت کا انحصار ہے جبکہ ہائیڈرو آکسل آئنز کی مقدار پر اساسیت منحصر ہے لہذا اگر ہائیڈروجن آئنز زیادہ ہوں گے تو وہ سلوشن تیزابی کہلائے گا اور اگر ہائیڈرو آکسل زیادہ ہوں گے تو وہ اساسی کہلائے گا۔

عام طور پر تندرست آدمی کے خون کی پی ایچ 7.35 سے 7.45 تک ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے خون کی پی ایچ سات سے کم ہو جائے یا پھر 7.8 پی ایچ سے بڑھ جائے تو اس سے مہلک قسم کے اثرات جسم پر مرتب ہوں گے۔ پی ایچ میں تھوڑی سی بھی کمی یا زیادتی انسانی جسم کے اندر ہونے والے مینابولک عوامل میں مہلک قسم کی تبدیلیاں رونما کرتی ہے۔ نارمل پی ایچ کی موجودگی میں ہی خلیہ کے اندر مائع کے جانے اور باہر نکلنے کی صلاحیت ٹھیک رہتی ہے ورنہ پی ایچ کے بڑھ جانے سے خلیہ کی یہ خصوصیات بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور اس وجہ سے کیمیائی مرکبات اور نشوونما کے ضروری اجزاء خلیہ کے اندر آسانی سے داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی آسانی سے اندر سے باہر آ سکتے ہیں۔

بہت سے لحمیات کے ذخائر کا انحصار پی ایچ پر ہے اور توانائی پیدا کرنے والے عوامل بھی نارمل پی ایچ کے تابع ہیں۔ حد سے زیادہ ہسٹامی کام کرنے سے عضلات میں لیکٹ ایسڈ بڑھ جاتا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے کچھ انزائم اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے عضلات میں درد محسوس ہونے لگتا ہے اور تھکاوٹ کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ لہذا پی ایچ کی ذرا سی تبدیلی بھی مینابولزم (Metabolism) کو بہت متاثر کرتی ہے۔ انسانی جسم کی پی ایچ کو نارمل رکھنے کیلئے بہت پاپڑیلینے پڑتے ہیں۔

انسانی جسم میں کچھ ایسے مرکبات موجود ہیں جو پی ایچ کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ان کو کیمیائی زبان میں بفر (Buffer) کہتے ہیں۔ یہ کاربائک ایسڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کا ہیموگلوبن، لحمیات اور فاسفیٹ بھی پی ایچ نارمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ بفر کیمیائی مرکبات کو گردے اور پھیپھڑے دوبارہ جسم کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ان دونوں ذرائع سے فضلہ جسم سے خارج ہوتے ہیں۔

انسانی جسم میں جب بھی کسی وجہ سے پی ایچ میں تبدیلی آنے لگتی ہے، یہ بفر مرکبات اس تبدیلی کو روک دیتے ہیں۔ یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ یعنی اثر تیزابیت بڑھے یا اساسی اثرات بڑھیں، ان دونوں کے بفر مرکبات پی ایچ تبدیل ہونے نہیں دیتے اور پی ایچ کو متوازن رکھتے ہیں۔

جہاں تک قدیم ادویاتی نظام کا تعلق ہے، اس کے مطابق جسم میں پیدا ہونے والے اضافی اساسی یا تیزابی مادوں کو نکالنے کی خوبی گرووں، پھیپھڑوں اور جلد میں بدرجہ اتم موجود ہے لیکن دوسرے ادویاتی نظاموں سے تعلق رکھنے والے معالج اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کے خیال کے مطابق ہمارے کھانے پینے کی عادات ہی ہمارے لئے خطرناک امراض کا موجب بنتی ہیں۔ بد قسمتی سے اس وقت تمام ممالک میں ایسی خوراک کا استعمال عام ہو رہا ہے جو جسم میں انسانی تیزابیت کو بڑھاتی ہیں۔

تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانی جسم میں سوزش پیدا ہوتی ہے، اس سے متاثر ہونے والے خلیات میں تیزابی مادوں کی مقدار پہلے ہی بڑھ چکی ہوتی ہے اور جیسے جیسے سوزش بڑھتی ہے، وہاں کی پی ایچ تیزابیت کی طرف بڑھتی ہے اور وہاں موجود بفر کیمیائی

مرہبت کی حالت مہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسمانی قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد اور باقی بہت سے امراض جن میں سوزش خاطر سوتی ہے، ان میں متاثر و مقام کے ارد گرد کے راجہ نشوز میں مینہ بونک تبدیلیاں پیدا سوتی ہیں۔

ایک شخص جو متوازن خوراک کھاتا ہے جس میں پھل اور سبزیوں کی وافر مقدار تیزابی اور اسای توازن قائم رکھتی ہے۔ اس شخص میں سڑوئی مرض پیدا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو جسمانی قوت مدافعت کا نفع اس کو روک دیتا ہے ورنہ یہ شخص جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔

جدید تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ ظاہر طور پر خون اور پیشاب کی پی ایچ نارمل ہے لیکن راجہ نشوز میں تیزابی مادے موجود ہوتے ہیں جن کا عام آلات سے پتہ نہیں چلتا اور اس وجہ سے بیماری اور زخم سر اٹھاتے ہیں۔

انسانی جسم میں تیزابیت کی زیادتی کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم کچھ تیزاب جسم کے اندر خون بناتا ہے جیسا کہ لیکٹک ایسڈ جو زیادہ جسمانی کام کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جب انسان کم خوراک کھاتا ہے تو اضافی تیزاب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کچھ تیزاب جو جسم میں بنتے ہیں، ان کی وجہ جسم کا ماحول ہوتا ہے لیکن یہ تیزاب جلد ہی اپنی تیزابی خوبی کھو بیٹھتے ہیں اور یہ جسم کے تیزابی اسای توازن کو متاثر نہیں کرتے۔

بہت سی بیماریاں بھی جسم میں تیزابیت کو بڑھاتی ہیں جیسا کہ ذیابیطس، جگر کے امراض اور گردوں کا نارمل کام نہ کرنا۔

انسانی جسم میں تیزابیت کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ تیزابی غذاؤں کا ہضم نہ ہونا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے آباؤ اجداد کی خوراک اس قسم کی ہوا کرتی تھی جس میں اساس کے بڑھنے کا رجحان ہوتا تھا جبکہ اب تیزابی غذاؤں کے زیادہ استعمال سے تیزابیت کا رجحان بڑھ چکا ہے اور دن بدن تیزابی غذاؤں کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسای غذاؤں ہمارے استخوان سے قریباً غائب ہو رہی ہیں۔

آج کل ہماری خوراک جانوروں سے حاصل کردہ لحمیات اور ضرورت سے زیادہ صاف شدہ آٹے پر منحصر ہے۔ دونوں چیزیں تیزابیت بڑھانے والی ہیں۔ اسای غذاؤں میں پھل اور سبزیوں میں سبزیوں میں جو زمانہ قدیم میں وافر مقدار میں استعمال کئے جاتے تھے۔

گوشت تیزابیت کو بڑھانے میں مفید ثابت ہے۔ قدیم زمانہ میں گوشت بہت استعمال جاتا تھا بلکہ گوشت میں وافہ مقدار میں سبزیوں یا دالوں کی ہوا کرتی تھی لیکن آج کل یہ گوشت بروست وغیرہ کی وجہ سے گوشت کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ گوشت کے ساتھ سبزیوں کا استعمال خوراک کو تیزابی اور اساسی لحاظ سے متوازن رکھتا ہے۔

بچہ خاص لحمیات ایسے ہیں جو تیزابیت پیدا نہیں کرتے۔ سبزیوں پر مبنی لحمیات مثلاً سویا بین اور اس پر مبنی اشیاء گوشت سے کم تیزابی مادہ پیدا کرتے ہیں۔ دودھ اور دودھ پر مبنی اشیاء بھی گوشت کے مقابلہ میں کم تیزابی خصوصیات کی حامل ہیں۔ اطباء کی رائے کے مطابق ہفتہ میں ایک دن گوشت کا استعمال آپ کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کیلئے کافی ہے۔ باقی دنوں میں سبزیوں اور دالوں پر انحصار کرنا چاہئے۔ تحقیق نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ محض دالیں، چینی اور آٹے پر انحصار کرنے والے لوگ بھی تیزابیت کا شکار ہو سکتے ہیں لہذا تازہ سبزیوں کا خوراک میں شامل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو لوگ چاول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان میں بھی تیزابی رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی تیزابیت گوشت سے کم نہیں ہوتی۔ اساسی رجحان پیدا کرتے ہیں۔ آلو کو تیزابیت ختم کرنے کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

تقریباً تمام تازہ سبزیاں اساسی رجحان پیدا کرتی ہیں۔ سبزیوں کو کم تیزابی پر پکانا چاہیے اور ان کو زیادہ دھونا نہیں چاہئے کیونکہ اس سے ان کے اندر جو معدنی مرکبات پائے جاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کھانے کی چیزوں کو ضرورت سے زیادہ پکانا ان کے تیزابی رجحان کو بڑھاتا ہے۔

## اساسی اور تیزابیت والی غذا میں

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لیموں اور مالٹے چونکہ کھٹاس رکھتے ہیں اس لئے وہ تیزابی رجحان رکھتے ہوں گے لیکن یہ غلط ہے۔ ان میں عام طور پر غیر نامیاتی ایسڈ پائے جاتے ہیں جو تیزابیت کے لحاظ سے کمزور ایسڈ ہیں اور ان میں سوڈیم کے نمکیات ہوتے ہیں۔ یہ تیزاب مینابولزم کے عوامل سے گزرنے کے بعد کاربن ڈائی آکسائیڈ میں بدل کر پھیپھڑوں کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں اور باقی سوڈیم کاربونیٹ اور پوٹاشیم کاربونیٹ جسم میں رہ



جاتے ہیں جو کہ تیز اساسی رجحان رکھنے والے نمکیات ہیں۔ زیادہ تر پھلوں میں بہت زیادہ نمکیات پائے جاتے ہیں جن میں کیلشیم، میگنیشیم، ایلومینیم اور آئرن سرفہرست ہیں اور یہ تمام اساسی رجحان رکھنے والے نمکیات ہیں۔ اس طرح اگر گوشت کو پی ایچ کے آلہ سے ناپا جائے تو یہ اس کی خصوصیات کا حامل ہے لیکن جب یہ مینا بولزم کے عوامل سے زرتا ہے تو تیزابی رجحان اختیار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے تیزابی خوراک میں شامل کیا جاتا ہے۔

زیادہ اساسیت والی غذا میں مکئی، زیتون، تل، شلغم، پالک۔

درمیانی اساسیت والی غذا میں۔ سلاد (ہر قسم کا)، لیموں، مالٹا، انگور، گاجر، کیلا، تازہ سبزیاں۔

کم اساسیت والی غذا میں۔ ناشپاتی، سیب، سٹرابری۔

زیادہ تیزابیت والی غذا میں۔ انڈے کی زردی، چاول۔

درمیانی تیزابیت والی غذا میں۔ سرخ گوشت، انڈے، مرغی، مچھلی، مونگ پھلی۔

کم تیزابیت والی غذا میں۔ روٹی، بادام، اخروٹ، پنیر، دودھ۔

### معدہ میں گیس کیوں بنتی ہے؟

موجودہ دور میں گیس کی تکلیف عام ہوتی جا رہی ہے لیکن عوام اس کی حقیقی وجوہات سے تقریباً ناواقف ہیں اور اس سے بچنے کے لئے اپنی غذا میں کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ گیس کسی حد تک انسانی جسم میں موجود ہوتی ہے لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو اس سے قدرے درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ محفل میں ہتک کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ کسی بیماری کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ اگر آپ کے نظام انہضام میں ضرورت سے زیادہ گیس بنتی ہے یہ آپ کم سے کم گیس کو جسم میں رکھنا چاہتے ہیں تو درج ذیل تفصیل پر غور کریں۔

گیس کے بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو خوراک کھائی ہے وہ پوری طرح ہضم نہیں ہوئی۔ ایسی خوراک جو بڑی آنت (Colon) میں بغیر تغیر و تبدل کے داخل ہو جاتی ہے وہ بکثیر یا کیلئے ایک ایسا مادہ مہیا کرتی ہے جس سے گیس پیدا ہوتی ہے۔

لیکٹوز (Lactose) یعنی ملک شوگر کا برداشت نہ ہونا ایک اچھی مثال ہے۔ لیکٹوز عام

طور پر چھوٹی آنت میں گلکٹوز (Galactose) اور گلوکز (Glucose) میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاں پر یہ نشاستہ کے چھوٹے یونٹ جزو بدن ہو جاتے ہیں۔ ایسٹروکاربوائٹ نہ ہونے کی بات کی دلیل ہے کہ انسانی جسم میں (Lactose Enzyme) کی کمی نہ ہو۔ لیکن گلوکز کو چھوٹے یونٹس میں تقسیم کرتا ہے اور قابل ہضم بناتا ہے۔ لہذا ایسٹروکاربوائٹ بغیر تقسیم ہونے والی آنت میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر بکٹیریا اس کو مٹلاتے ہیں اور گیس بناتے ہیں۔

خوراک کی ارجحیت کی وجہ سے غیر ہضم خوراک بڑی آنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دودھ سے الرجی ہے۔ دودھ پینے سے الرجی کے عوامل پیدا ہوتے ہیں اور چھوٹی آنت دودھ کو ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آنت میں بھر پید ہوتے ہیں لہذا غیر ہضم شدہ دودھ بڑی آنت میں چل جاتا ہے جس سے گیس پیدا ہوتی ہے۔ اگر خوراک کو اچھی طرح نہ چبایا جائے تو بھی غیر ہضم شدہ خوراک بڑی آنت میں چلی جاتی ہے۔

خاص طور پر چھوٹی آنت میں زیادہ مقدار میں بکٹیریا نہیں ہوتے لیکن بعض دفعہ زیادہ نشاستہ دار خوراک اور زیادہ ریشہ دار خوراک میں بکٹیریا بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خوراک کے گھٹنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور گیس بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔

### گیس پیدا کرنے والی خوراکیں

برودہ چیز جو آپ کا جسم ہضم نہیں کرتا، گیس پیدا کرتی ہے۔ ایسی غذا میں جن کی تیاری میں ہوا کا استعمال ہوا ہو، گیس کو خارج کرتی ہیں۔ ایسی خوراک جس کو پھینٹا گیا ہو وہ گیس پیدا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ گیس پیدا ہونے کی وجہ کو لاد وغیرہ قسم کے مشروبات کا استعمال ہے کیونکہ ان کے استعمال سے انسانی جسم کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شکل میں گیس حاصل کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ طے دیگر مشروبات بھی گیس بننے کا سبب ہیں۔

ضرورت سے زیادہ لحمیات پر مبنی خوراک استعمال کرنے والے خواتین و حضرات گیس کی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ لحمیات کے مکمل طور پر ہضم نہ ہونے کی وجہ سے بدبودار گیس جو Indole اور Skatole پر مشتمل ہوتی ہے، فنی اور خارج ہوتی ہے۔ بعض Antiacid انٹی ایسڈ ادویات کا زیادہ استعمال بھی گیس کا اسباب ہوتا ہے۔ انٹی ایسڈ معدہ

میں تو تین اہمیت کو کم کرتا ہے لیکن گیس پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ انٹی ایسڈ ادویات میں کاربونیٹ اور ہائی کاربونیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو معدہ کے ایسڈ کے ساتھ عمل کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بناتے ہیں اور گیس کی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیں جو دوا پانی کے گلاس میں گیس پیدا کرتی ہے وہ آپ کے معدہ میں بھی جا کر گیس پیدا کرے گی۔ خوراک کھاتے وقت بھی گیس کی کچھ مقدار معدہ میں داخل ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ مسئلہ پیدا نہیں کرتی۔

مشاہدہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے جسم میں گیس پیدا ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ خارج بھی ہوتی رہتی ہے اور گیس رکتی نہیں جس کی وجہ سے ان کو درد نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں میں گیس رک جاتی ہے وہ شدید درد محسوس کرتے ہیں۔ درد محسوس کرنے والے لوگوں میں نہ صرف گیس رک جاتی ہے بلکہ بعض کو قولون میں مروڑ بھی اٹھتا ہے۔ اس حالت میں گیس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا کیونکہ قولون اور چھوٹی آنت کے درمیان کا سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ جونہی گیس اکٹھی ہوتی ہے تو اس دباؤ بڑھ جاتا ہے اور گیس معدہ میں رک جاتی ہے۔

گیس کے مرض کو کم کرنے کیلئے مندرجہ ذیل چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔  
نشاستہ دار غذائیں توانائی کا سبب ہیں لیکن ساتھ ہی بعض دفعہ گیس پیدا کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ نشاستہ دار خوراک کو ہضم کرنے کیلئے بکٹیریا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر لمبی لائن والے (Long Chained) نشاستے استعمال کئے جائیں بکٹیریا بیکٹریا اہنا کام اچھی طرح انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔

دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں عام طور پر گیس پیدا کرتی ہیں لیکن ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو خوراک سے نکالا نہیں جاسکتا۔ ان کیلئے ایسی چیز کا استعمال ضروری ہے جو لیکٹوز انزائم بنائے یا پھر بنا بنایا انزائم استعمال کیا جائے۔ جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے جست کی کمی کی وجہ سے لیکٹوز انزائم کم بنتا ہے لہذا جست کا استعمال اس انزائم کو بڑھاتا ہے۔

چائے، کافی اور شراب تینوں چیزیں گیس بننے کا باعث بن سکتی ہیں کیونکہ یہ تینوں چیزیں معدہ کی اندرونی جھلی پر خراش پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے گیس ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ قبض کشا ادویات کا استعمال بھی گیس پیدا کرتا ہے۔ اگر ایسی ادویات استعمال کرتا ہی پڑیں تو

معدن قسم کی استعمال کریں۔ اگر دالوں اور لوبیا وغیرہ کو پکانے سے پہلے کچھ وقت پیسے پانی میں بھگو دیا جائے تو ان میں موجود گیس کا باعث بننے والے Galactosides کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اگر منر، دالوں، لوبیا وغیرہ کو بھگو کر ذرا ابال کر اس پانی کو نکال دیں اور تازہ پانی ڈال کر پکائیں تو اس سے حیاتین اور معدنیات کے کم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن اس طرح استعمال سے گیس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔

ایسی ادویات جن کو انٹی ایسڈ کہا جاتا ہے جیسا کہ بازار میں "کیسٹوفل" کے نام سے قرشی انڈسٹریز کا شربت موجود ہے، کے استعمال سے گیس کے مرض سے چھکارا حاصل کرنا آسان ہے۔ اس کے استعمال سے گیس کے بڑے بلبلے چھوٹے بلبلوں میں بدل جاتے ہیں۔ جزی بونیوں کے مؤثر اجزاء گیس کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کوئلہ جس کو عام زبان میں Charcoal بھی کہا جاتا ہے، گیس کو اپنے اندر جذب کرنے کی خصوصیت کا حامل ہے۔ کوئلہ پر جینی ادویات انسانی جسم کے اندر گیس کو رکھنے نہیں دیتیں۔ لیکن گیس پیدا ہونے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلاً جگر کا اپنا فعل ٹھیک نہ ہونا۔ ایسی حالت میں اعباء سے رجوع کرنا ضروری ہے۔

### غیر صحتمند اشیاء کھانے کی خواہش اور امراض معدہ

معدے کے امراض سے متعلق زیر نظر حصہ بری شے کھانے کی خواہش پیدا ہونے یا بھوک خراب ہو جانے سے متعلق ہے۔ ایسی حالت میں نمکین و چمٹی چیزیں کھانے کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے اور بھوک بگڑنے میں لگ جاتی، کوئلہ، مٹی، چونا جیسی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فاسد اخلاط کی زیادتی معدہ کی چٹنوں میں اجتماع کر جاتی ہے چنانچہ طبیعت ایسی چیزوں کی خواہش کرتی ہے کیونکہ طبیعت جو صاحب بدن کے کمالات کی حفاظت کرتی ہے ان اشیاء کے ذریعے پیدا شدہ عارضی تکالیف کو دور کرنا چاہتی ہے۔ عین اسی طرح جیسے صحت کی حالت میں مناسب اور موافق غذا کی طبیعت کو اس لئے خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بھوک کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔

بعض اوقات بُری اشیاء کھانے کی خواہش پیدا ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ طبیعت خراب  
 اختلاط کی تکلیف کو بردہ کرنا چاہتی ہے بلکہ یہ کہ معدہ میں جمع شدہ خراب مواد اپنے جھمکی بری  
 کیفیتوں کے مواد کی خواہش رکھتے ہیں مثلاً دماغ کے اگلے حصے میں جمع شدہ مواد بدبو کا چھ  
 خیال کرتے ہوئے اس کی خواہش بھی کرتا ہے۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مواد  
 طبیعت پر اس حد تک غائب آجائے کہ بدنی قوتوں کو اپنا تابع کر لے۔ کسی ان کا قوی ہے کہ  
 طبیعت کے مواد کے موافق چیزوں کی خواہش ان قواعد میں ہے اور جب طبیعت اس قسم کی اشیاء کو  
 دفع کرنے کی طرف مائل ہونے لگے تو صحت بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ طبیعت قوی ہو چکی ہوتی  
 ہے اور مرض پر غائب آ جاتی ہے۔

یہ مرض عموماً حاملہ عورتوں کو حمل کے پہلے تین مہینوں میں ہوا کرتا ہے کیونکہ بچہ چھوٹا ہونے  
 کی وجہ سے حیض کا خون مکمل طور پر اس کی غذا میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بچہ کی فضیلت کے طور پر  
 معدہ میں جمع رہتا ہے اور عورتوں کا خون حیض ان کی غذا کا بھی فضاء ہے جو جنین کی غذا میں  
 صرف ہوتا ہے۔ جینی حیض کا بہترین حصہ وہ ہے جو جنین کی غذا میں صرف ہوتا ہے، اس سے کم  
 بہتر چیزوں میں اور بالکل ردی اور بیکار خون عورت کے بدن میں باقی رہتا ہے تاکہ وقت  
 پیدائش جنین کی مدد کرے چنانچہ جو حصہ عورت کے رحم میں جمع رہتا ہے اس کا پانچ حصہ معدہ کی  
 طرف سرگرتا اور پہنے وان رطوبت پیدا کر دیتا ہے جس سے طبیعت ایسی چیزوں کی خواہش رکھتی  
 ہے جو اس تری اور رطوبت کو جو بننے والی ہے، جذب کرے یا چوس لے۔ یہ صورت چوتھے  
 مہینے تک رہتی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے جنین بڑھتا جاتا ہے یہ خواہش کم ہوتی چلی جاتی ہے۔  
 حمل کے ابتدائی دور میں یہ فضیلت تھے کے ذریعے بھی بکثرت خارج ہوتے ہیں۔

یہ مرض حاملہ میں اس وقت بہت کم پیدا ہوتا ہے جب حمل میں لڑکا ہو کیونکہ وہ اپنی  
 حرارت کے سبب غذا کے زیادہ حصے کو جذب کر لیتا ہے اور لڑکی اتنی غذا جذب نہیں کرتی اور اگر  
 کر لیتی ہے تو لڑکوں کی طرح تحلیل نہیں کر سکتی کیونکہ لڑکی کی حرارت قوی نہیں ہوتی اور یہی وجہ  
 ہے کہ حمل میں لڑکا ہونے کی صورت میں فضیلت بہت کم ہوتے ہیں۔

اس کا علاج کرنے کے لئے پہلے مریض کو مچھلی، اس کے بعد سنگھین میں مدلی، آب  
 سویا، نمک اور تخم مولی بھٹو کر مارا غسل ملا کر پلائیں تاکہ تھے کے ذریعے حدہ صاف ہو



جائے۔ یہ عمل صینے میں ایک سے دو بار کریں۔

ثرید، بزرنگ کاہلی، نمک، نفطی، ایارج، شہد کے ذریعے دست لائیں۔ معدہ کو قوی کرنے والی ایسی جوارشیں کھلائیں جو انیسوں، ہلیہ، ہیڑو، آملہ، معطلی، زیرہ، اجوائن، چھوٹی بڑی الائچی، مرج سیاہ، سداب اور نبات سفید سے تیار کی گئی ہوں۔ اگر اس قسم کی فاسد بھوک زیادہ لگے تو کیوتروں کے بچے کی بھنی ہوئی ہڈیاں چجوائیں تاکہ بھوک میں سکون پیدا ہو جائے یا پھچڑوں کا خشک گوشت (ہنٹر بیف) چبانے کیلئے دیں۔

معدہ کی سردی اور ڈھیپے پن کی صورت میں، معدہ کو قوی کرنے والی جوارش اور اطریغل کھلائیں جن میں تھوڑی خوشبو اور سکیڑ پیدا کرنے کی طاقت ہو جیسے جوارش عود اور معدہ کو قوی کرنے والے لیپ مثلاً سنبل، سعد کوئی، مرہیا گند، معطلی، آب بھی میں حل کر کے روغن سنبل ہندی کی مالش کریں۔

سنبل ہندی کا مشہور نام سنبل لطیف بھی ہے اور یہ روغن معدہ کے درد، معدہ کی سردی اور اعضاء کے ڈھیپے پن کو زائل کرنے میں بے مثال ہے۔ بہت ساری ادویہ ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں لہذا اس طب کو اپنا کر کثیر زرمبادلہ بھی بچایا جاسکتا ہے اور دہکی انسانیت کی خدمت کا مقصد بھی پورا کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے اپنے گذشتہ اجلاسوں میں اس طریقہ علاج کی افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہکی طب ایک مفید، ارزاں اور سائنٹیفک طریق علاج ہے، کیونکہ اس میں ادویات اپنی قدرتی اشکال میں اور قدرتی حالت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس ادارے نے تمام ممالک کو مشورہ دیا کہ اپنے علاقائی مسائل صحت حل کرنے کیلئے موزوں اور مناسب قوانین وضع کر کے طب دہکی سے مکمل استفادہ کریں۔ علاوہ ازیں اگر ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو بھی یہ بات سامنے آئے گی کہ ہمارے تمام اکابرین و قائدین اس طریق علاج کی مکمل سرپرستی کرنے اور اس سے مکمل استفادہ کرنے پر زور دیتے رہے ہیں۔ طب اسلامی میں صحت جس حالت کا نام ہے وہ انسانی جسم کو ترتیب دینے والے عناصر کی ہم آہنگی ہے کیونکہ اطباء کے نظریہ کے مطابق جسم انسانی آگ، ہوا، مٹی اور پانی کے چار عناصر سے مرکب ہے۔ انہی عناصر اربعہ کے مطابق جسم میں چار ہی رطوبات بدنہ یعنی چار اخلاط، خون، بلغم، صفراء اور سودا ہیں۔ انہی بدنی رطوبات کے تناسب میں

می پیش و مرض قرار دیا گیا ہے۔

ان اخلاط کے نام انسان میں جاری و جاری ہونے کے بعد وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کو اطباء مزاج کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے طب الامانی کا اصول علاج ترتیب دیا جاتا ہے جس کے تحت گرمی و سردی سے اور سردی و گرمی سے اعتدال پر لایا جاتا ہے۔ یونکہ یہ ایک فطری بات ہے ہم گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم اشیاء کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تاکہ صحت کو قائم رکھنے میں مدد مل سکے اور صحت و تندرستی کے قانون قدرت سے مماثلت کا نام ہی ایسی طریق علاج ہے۔ یہ طریق علاج اتفاقاً آسان ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں دوا خانے اور میڈیکل سٹور نہیں ہوتے، وہاں ایسی ادویات لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رکھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، عام طور پر گھروں میں بھی اور کاروباری طور پر بھی شربت بنانے کا روان عام ہے بلکہ دوسرے الفاظ میں گرمیوں کا علاج لوگ اسی دینی طریق علاج کے تحت ہی کرتے ہیں اور پھر اس طریق علاج کی سینکڑوں ادویات ایسی ہیں جنہیں غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مثلاً شہد، سرکہ، کلوئی وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف امراض میں استعمال کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور ان کی افادیت آج بھی مسلم ہے اس لئے جہاں ہم ان کے استعمال کر کے مختلف امراض سے چمٹکارا حاصل کر سکتے ہیں وہاں سنت نبویؐ پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

## در و شکم

اس کا عام طور سے سبب قبض، ثقیل غیر منہضم اور ناقص غذا، بد ہضمی اور رتخ کا پیدا ہونا ہے۔ اس مرض میں بسا اوقات فم معدہ یعنی معدے کے منہ پر درد ہوتا ہے جو جلد ہی شدید صورت اختیار کر لیتا ہے اور اکثر پورے معدے میں لہر کی صورت پڑ جئے لگتا ہے۔

تے نہ آنے اور جی مالش کرے تو ایک گلاس گرم پانی میں 6 گرام نمک خوردنی حل کر کے پلائیں تاکہ تے ہو کر غیر منہضم غذا نکل جائے اور مریض کو سکون نصیب ہو۔ گرم پانی کی نکور بھی ابتداء میں مفید ہے۔ نیز حسب حال ذیل میں سے کوئی نسخہ دیں۔

1- سیاہ مرچ، نوشادر، ہر چکی ہر ایک 12 گرام، جحر، متورہ 4 گرام، سب کو بکریان سفوف بنا کر ملائیں۔

125 تا 250 ملی گرام تازہ پانی سے بوقت ضرورت یا صبح شام دیں۔

2- تخم حنظل، مینگ، نمک سیاہ ہر ایک گرام، معصر اور مرکی ہر ایک 12 گرام سفوف بنا کر ملائیں۔

2 تا 3 رتی فی خوراک ہمراہ عرقِ سونف یا نیم گرم پانی سے دیں۔

3- اجوائن دیسی 12 گرام، سونٹھ 6 گرام، کالامک 3 گرام چیں کر ملائیں، اور فی خوراک 3 گرام ہمراہ نیم گرم پانی دیں۔

4- کافور، سب پودینہ، ست اجوائن ہر ایک 12 گرام، تیزاب کاربانک 6 گرام، سب و ایک شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں۔ حل ہو جائے گا۔

چینی پر 3، 4 قطرے ڈال کر گرم پانی کے ساتھ دیں۔

منز، گو بھی، ماش کی دال، پراٹھا، منٹائی، بعد غذا چائے، تبا کو نوشی، نیز دیگر پانی اور شیش ولیدہ غذاؤں سے پرہیز کریں۔

## اسہال

اس کا سبب خراب غذا، ہیضہ، مرچ مصد اور مرغن غذا میں ہیں۔ انتہیوں میں سہلے زخم اور غیر منہضم غذا وغیرہ ہے۔ یہ دست لیسدار اور کسی کسی وقت صفراوی، خون آمیز، جھٹ دار اور نیا لے رنگ کے ہوتے ہیں۔ سہلے ہو تو ہلکا سہل دے کر اسے نکالیں۔ اس جیسے سہل بھی مفید ہے اور ذیل میں درج نسخوں میں سے کوئی استعمال کر لیں۔

1- کتھ سفید۔ الاچھی خورد۔ طباشیر۔ کشتہ سنگ جراح اور چینی، بموزن کوٹ چیں کر سفوف بنا کر ملائیں۔ سادہ اور خونی دستوں میں مفید ہے۔ 2 سے 3 گرام فی خوراک ہمراہ دینی دی کی لسی دن میں تین بار دیں۔

2- اسبقول کا چھلکا ایک گرام سے ایک تولہ شربت انجبار کے ساتھ دن میں تین بار دیں۔ شربت کے 2 سے 4 بڑے چمچے ایک گلاس پانی میں ملائیں۔

3- ناگرموتھ، بیلگری، اندرجو، لودھ پنھانی، موچس، گل دھوا، بموزن لے کر چیں کر ملائیں۔

بڑے پینے 2 سے 3 گرام اور بچوں کو عمر کے مطابق پانی کے ساتھ دن میں 3 بار دیں۔  
بچوں کے جسم پر پیسے دستوں اور پیش میں بھی مفید ہے۔ بچوں کو عرق سونف کے ساتھ دینا  
زیادہ مفید ہے۔  
بادی ثقیل اور دیر ہضم غذاؤں سے پرہیز کریں اور ہلکی زود ہضم غذا میں دیں۔

### ہیضہ

ہیضہ ایک متعدی اور وبائی مرض ہے۔ اس کا سبب ایک خاص جرثومہ ہوتا ہے۔ یہ جرثومہ  
بسی پھلوں گلی سزی چیزوں اور بازار میں کھلے عام بکنے والی اشیاء میں پایا جاتا ہے۔ یہ جراثیم ہوا  
پانی اور خوراک کے ذریعے انسانی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک مریض سے دوسرے  
مریض کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض بلند مقامات اور پہاڑوں پر شاذ و نادر ہوتا ہے  
لیکن نشی علاقوں میں موسم برسات اور موسم گرما میں بکثرت پھیلتا ہے، آب و ہوا کی خرابی اس کا  
بنیادی سبب ہے۔ یہ مرض سوائے انسان کے کسی حیوان کو لاحق نہیں ہوتا۔ ہیضہ کے جراثیم ہزار  
پانی میں دو ہفتے تک اور نمکین پانی میں آٹھ ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اس خوراک  
میں جس پر زیادہ تر کھیں بیٹھتی ہوں، موجود ہوتے ہیں۔ اس سے جسم میں پانی اور نمکیات  
خاص طور پر سوڈیم اور پوٹاشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں تھوڑے اور اسہال بہت  
آتے ہیں۔

اس مرض کا اصل سبب ناقص خوراک اور جرثومہ ہے جو مریض کے دست و پے میں  
خارج ہو کر اور کھانے پینے کی اشیاء میں مل کر تندرست اشخاص کی آنکھوں میں پہنچ کر اس مرض کو  
پیدا کرتا ہے۔ بہت زیادہ یا بہت کم کھانے کے عادی، لاغر کمزور اور نازک مزاج افراد اور  
ڈرپوک افراد جن کا ہاضمہ خراب ہو وہ اس مرض میں جلد مبتلا ہو جاتے ہیں علامات کے لحاظ سے  
اس کے چار درجے ہیں۔

پہلے درجے کو اسہال ابتدائی کہا جاتا ہے۔ یہ درجہ اچانک شروع ہو کر وبائی شکل اختیار کر  
لیتی ہے۔ پیٹ میں ہلکا سا درد شروع ہو کر دست اور تھوڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے فضلہ کا  
افراز ہوتا ہے بعد ازاں چاولوں کی پیچ کی مانند دست آنے لگتے ہیں۔ دست اکثر علی الصبح

شروع ہوتے ہیں پیٹ میں درد اور مروڑ نہیں ہوتا جب کہ عام دستوں میں پیٹ میں درد اور مروڑ ہوتا ہے۔ دستوں کے بعد انتہائی کمزوری محسوس ہوتی ہے پہلے دست آنا شروع ہوتے ہیں۔ ذرا دیر بعد قے آنا شروع ہو جاتی ہے قے میں پہلے کھائی ہوئی خوراک نکلتی ہے بعد میں زرد پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ آخر میں قے بھی چاولوں کے پیچ کی مانند ہو جاتی ہے مین قے کی صورت میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ مریض کی زبان سفید اور خشک ہو جاتی ہے۔

دوسرے درجے کے مریض میں مقام معدہ کو دبانے سے درد ہوتا ہے بھوک مفقود اور پیاس زیادہ لگتی ہے، اس درجہ میں مرض شدت اختیار کر لیتا ہے۔ دست اور قے زیادہ آتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں میں کھچاؤ اور سوجھ ہوتا ہے۔ درد سر، بے چینی اور گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے۔

مریض کے تیسرے درجے میں کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ بدن سرد اور جلد پر جھریاں نمودار ہوتی ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک اور چہرہ سبز جاتے ہیں نیز ان کی رنگ نیلی ہو جاتی ہے۔ شدت مرض میں جسم کا پانی کم ہو جانے کی وجہ سے خون گاڑھا ہو کر اس کا دورہ سست ہو جاتا ہے۔ جسم کا خارجی درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے، نبض کمزور اور رک رک کر چلتی ہے، نبض کی رفتار ایک منٹ میں نوے سے لے کر ایک سو تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن مقعد کا درجہ حرارت ایک سو دو سے لے کر ایک سو چار درجے ہو جاتا ہے۔ مرد پسینہ سے مریض کا جسم تر ہو جاتا ہے۔ سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے، سانس سرد ہوتا ہے گردوں کی کمزوری کی وجہ سے پیشاب بند ہو جاتا ہے، آواز مدہم ہو جاتی ہے۔ غنودگی کے ساتھ بے قراری معلوم ہوتی ہے اور چہرہ پر مردنی چھائی جاتی ہے۔ دست اور قے بند ہو جاتے ہیں اکثر اس حالت میں مریض راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عرصہ خیریت سے گزر جاتے تو شفا یابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔

چوتھے درجے میں، علامات مرض میں تخفیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، بدن گرم ہو جاتا ہے، مریض کی شفا یابی کا یقین ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے، نبض دوبارہ تیز چلنے لگتی ہے، حرارت جسم بڑھ جاتی ہے بلکہ مریضوں کو بخار ہو جاتا ہے، پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے، پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے، چہرے اور آنکھوں میں تندرستی کے آثار رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ مریض تندرست ہو جاتا ہے غرض یہ کہ مریض ہر طرح سے رو بہ صحت ہونے لگتا ہے۔



اس مرض کا بنیادی سبب کثافت و غلظت ہے۔ نیز مہموں اس کے جراثیم کے پھیلائے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لئے مائعوں کو پاک و صاف رکھیں۔ کانوں، ناکوں اور مقبوضہ صاف ستھرا رکھیں۔ پانی کی نصف ایمان ہے بدن اس اور اشیاء صاف رکھیں اور استعمال میں آنے والی اشیاء مصف اور خالص نیز پاکیزہ ہوں۔

ہیضہ کے دنوں میں پانی اور دودھ کو ابالنے کے بعد استعمال کریں۔ ہر طرت کی زیر استعمال اشیاء ڈھانپ کر رکھیں۔ کچی گلی سردی اور ناقص اغذیہ استعمال نہ کریں بلکہ ان اشیاء کو تلف کر دیں یا زمین میں دفن کر دیں۔ مصف و پختہ اغذیہ استعمال کریں اور ان پر کھجیوں کو گز نہ بیٹھنے دیں۔ رنج و غم اور کثرت کا رہا رہے ریز کریں۔ ہیضہ کا حفاظتی نیکہ لکوا میں۔ عہ سے خالی معدہ نہ نکلیں۔ تربوز، ککڑی، خربوزہ، ہیرا، غیرہ استعمال نہ کریں۔ غذا زود مضام اور مقررہ میں استعمال کریں۔ گوشت اور مرغی غذاؤں کا استعمال ترک کر دیں۔ کھلے، ہوا دار اور پرفض مقام کو ترجیح دیں۔ آلو، گو بھی، بیٹنگن، کرم کد، بھنڈی، ارہی، منر، کچالو، شکر قندی، چنے، ماش و مسور کی دال، گائے کا گوشت، تیل ترشی اور ثقیل غذا سے پرہیز کریں۔ گھروں میں نالیوں و با تھ روم وغیرہ میں معیاری کیڑے مار دواؤں کا چھڑکاؤ روزانہ کریں۔ پودینہ ناز اور سرکہ کا استعمال مفید رہتا ہے۔ شدت پیاس میں ہف کے ٹکڑے چوسیں۔ بیماری کی حالت میں غذا قطعاً بند کر دیں۔

مریض کے زیر استعمال اشیاء علیحدہ رکھیں اور مریض کو ہر دم تسلی دیں۔ اپنے ناک اور منہ پر کپڑے سے نقاب کر لیں۔ چھوٹے بچوں اور ضعیف افراد کو مریض سے دور رکھیں۔ حفاظتی تدابیر پر عمل عمل کریں۔ مریض کا بول براز اور تھے وغیرہ دفن کر دیں۔ خوراک کے استعمال اور دوا کے استعمال میں توازن برقرار رکھیں اور وقت پر دوا استعمال کرائیں۔ مریض کے بستر پر پودینہ سبز پیاز اور تھوڑا سا خشک کافور رکھیں۔ رنج و غم اور خوف و زور رنجی دان باتیں مریض کے قریب نہ ہونے دیں۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ اور سکون کی حالت میں رکھیں۔

خوراک کا استعمال وقت پر کرائیں۔ زود ہضم اور لطیف خوراک استعمال کرائیں۔ آب جو عروق لیموں میں سرد کر کے دیں۔ ساگود نہ اور ہری دال کی پتی دال، کھجڑی، شوربا، چاول، پنجنی، ذیل روٹی اور دلیہ وغیرہ حالت ٹھیک ہونے پر بتدریج استعمال کرائیں۔ پیاس کی شدت

رفع کرنے کیلئے گلاب دس توہ اور گلاب چار توہ برف سے ٹھنڈا یا سو تھوڑا تھوڑا پانی برف چوسائیں۔

علاج کے طور پر، کافور کی ڈی کوہر پر سو تھننے کی ہدایت کریں۔ مریض کو انرینڈ تہ سے تو اسے سکون سے سوتے دیں کیونکہ ایسے مریض کے لئے نیند سکون اور زندگی کی علامت ہے۔ پھٹکڑی کو پانی میں گھول کر چانا بھی مفید ہے۔ روتے روکنے کیلئے 4 توہ رانی پانی میں تیر کر ذرا گرم کر کے مریض کے معدہ کی جگہ پر پیس کریں۔ خارش ہونے لگے تو فوراً اتا میں۔ سبز پودینہ آدھا تولہ، زریٹک شیریں ڈیزھ تولہ، اہلی ایک چھٹک تین پاؤ پانی میں 11 جوش دے کر چھان لیں اور یہ پانی ٹھنڈا کر کے گلوکوز ملا کر گھونٹ پلاتے رہیں۔ گل آک 1 توہ فلفل سیاہ 4 ماشہ پس کریموں یا پیاز کے پانی میں ملا کر سوکھ کے دھن کے برابر گولیاں بنائیں اور استعمال کرائیں۔

معدہ اور آنتوں کو مکی اثرات سے صاف کرنا چاہئے۔ شروع میں ایک سیرم پانی میں ایک تولہ تک خوردنی ملا کر پلائیں ایک دو تے آکر معدہ صاف ہو جائے گا۔

## تولخ

اس کے اسباب تقریباً وہی ہیں جو درد شکم میں پائے جاتے ہیں۔ ابھی اس میں تلخ اور قراقر کی شکل پائی جاتی ہے۔ پیٹ پھول جاتا ہے اور تاف کے گرد آرد و قفوں کے بعد شدید درد ہوتا ہے۔ درد دورے اور ٹیس کے ساتھ آتا ہے لیکن جب ریح خارج ہو جائے تو آرام آ جاتا ہے۔ اس مرض کے علاج میں سب سے پہلے قبض دور کریں۔ کیسز آکل کا دینا مفید ہے اور ذیل میں سے حسب حالت کوئی نسخہ دیں اور گرم پانی کی بوتل سے نکور کریں۔

1۔ گل بنفشہ 24 گرام تربد سفید 12 گرام، رب السوس 11 گرام، سقمونیا مشوی 10 گرام، مصطکی 5 گرام، کتیر سفید 3 گرام تمام اجزاء کو کٹ چھان کر سفوف بنالیں اور ملا لیں۔ نصف سے ایک گرام بوقت ضرورت یا رات کو سوتے وقت پانی سے دیں۔

2۔ اہلی 70 گرام، سناہ کی 7 گرام میں اور عرق بادیان 144 ملی لیٹر میں ملا کر جوش دیں اور چھان کر اس میں تربد سفید 7 گرام چھڑک کر پلائیں۔ ایسی ایک خوراک ہر چار گھنٹے

— 20 —

3۔ بیک، جہاں ان میں، مقررہ تھا، جیسے وہاں تک کہ ان کی جہاں میں تھیں۔  
 ایں۔ ایک، اس میں کت کے بعد پانی کے ایں۔  
 ابتدا میں ہی قتل ہوا ان ایں۔ صرف وہی وہاں پانی، پانی میں کھانا، ایں۔

قبض

قبض نے امراض بھی ہا جاتا ہے بہت سی دواؤں کا سبب بنتی ہے۔ اس سے بہت سے اہباب ہیں لیکن خاص طور سے کافی چائے کا زیادہ استعمال، فضیلات مثلاً، گریٹ، دھواں، افیون وغیرہ اور دیگر اشیاء جو آنکھوں میں نشی پید کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یا دھواں، آج کے کواہیں، صنف یا جوش آور عملیات وغیرہ وقت طور پر قبض شالی آتی ہیں یہ تمام یہ آنکھوں سے فضلہ نکالنے کے مواقع ہیں اور ساتھ ہی آنکھوں کی قدرتی پیدائی بھی نکالنے جاتی ہیں اور بار بار اس عمل سے قبض شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے۔

[illegible]

- 1- سوئچ 625 ملی گرام، سفوف کا 11 دانہ ایک گرام، چینی 5 گرام ملا لیں اور انکی ایک خوراک عرق سفوف 58 ملی لیٹر کے ساتھ دیں۔
- 2- پوست بلبلہ تیس کر قد رے نمک ملا میں اور رات سوتے سے قبل 6 گرام پانی کے ساتھ دیں۔  
مٹر، کچال، چاول، تلی ہوئی چیزیں، ایک سنگت، بڑا آٹھت، دیکھ قاضی تاثیر جی میں نہ دیں۔

## ناسور معدہ

جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ معدے اور بارہ انگشتی آنت دونوں حصوں میں بننے والے ناسوروں کو ایک مشترک اصطلاح "ناسور معدہ یا پیتی السہ" میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس بنیائے سمجھے جانے میں اصل سبب یہ ہے کہ دونوں قسم کے ناسور ایک دوسرے سے کافی مشابہ ہیں۔ ناسور بننے کی اس کیفیت نے امریکہ جیسے جدید ملک کی کل آبادی کے بارہ فیصد سے زیادہ افراد کو غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے حالانکہ اس کے پیدا ہونے کے بارے میں بہت سے غلط فہمیاں کئے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ناسور بننے کا اصل سبب آج تک صحیح طور پر معلوم نہیں کیا جاسکا۔ جدید طبی حقائق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ناسور معدہ ۱۰ قسم کے ہوتے ہیں۔ ناسور معدہ شدید اور ناسور معدہ مزمن۔ ناسور معدہ مزمن خواتین کی نسبت مرد حضرات میں زیادہ کثرت سے ملتا ہے جبکہ ناسور معدہ شدید خواتین میں نسبتاً زیادہ عام ہے۔ ناسور معدہ مزمن کی شرح مردوں میں خواتین کی نسبت گہنی ہے۔ آج کل معدے میں بننے والے ناسور نسبتاً کم ملتے ہیں جبکہ بارہ انگشتی آنت میں ناسور بننے کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

## ناسور معدہ شدید

ناسور معدہ شدید، بیس سے پچیس سال کی خواتین میں عام ہے۔ ناسور بننے پر پیٹ میں درد اور قے کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ کبھی کبھار خونی قے بھی ہوتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ناسور کی ابتدائی صورت معدے کی غذائی تہہ میں گزیا کسی معمولی شکاف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور پھر معدے کی غذائی تہہ پر موجود خونی نالی اس شکاف میں شریک ہو جائے تو جریان خون کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ناسور ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر پل سکتا ہے مگر عام طور پر یہ معدے کی پشتی سطح پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کی جسامت سوئی کے سرے سے لے کر چھ پنس کے سکے تک ہو سکتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شدید قسم کے ناسور چھیدہ صورت پیدا کئے بغیر از خود منڈل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں معدے کی سطح پر سلوٹ سے بنا ہوا داغ سراپڑ جاتا ہے۔

یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ناسور معدہ شدید، معدے کی دیوار کو ہی چھلٹی کر دیں اور باری

خون کے جوف میں پھید پڑ جائیں۔ ناسور معدہ شدید کی اس صورت میں آبی قہل پر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ صورت جلد دیکھنے نہیں ملتی۔ یہی حال کسی قدر جریان خون کا بھی ہے۔ امریکی جنگ تنظیم کے خاتمے کے بعد سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے زخم معدہ شدید تقریباً ناپید ہو گیا تھا۔ اس خاتمے کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے بڑھ کر اعلیٰ معیار زندگی، جسے امریکیوں نے بنایا۔ میدان کی خوراک میں وٹامنز کا کثرت سے استعمال کیا جاتا۔ یورپی ممالک اور امریکہ میں قوت خون کی شکایت نہیں ملتی۔ جہاں ہمیں یہ عارضہ پایا گیا اس کا فوری علاج کیا گیا اور انی بائیونک دواؤں نے اب ان تمام پرانے امراض پر قابو پا لیا ہے جو آج سے بیس پچیس برس پہلے زخم معدہ کا سبب بنتے تھے۔ آج زخم معدہ اس قدر معدوم ہے کہ امریکہ کے نوجوان ملحقین میں سے ایک کو بھی زخم معدہ (السر) کا مریض نہیں ملا۔

### ناسور معدہ مزمن

ناسور کی اس قسم (پیپٹنی السر) کا فوری سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ ذیل میں آٹھ عوامل جو اس السر کا سبب بن سکتے ہیں، جنہیں اس مرض کے ثانوی اثرات کہہ سکتے ہیں، درج ہیں۔

1- ثانوی عوامل: کچھ افراد ذہن کو ہمہ تن مصروف رکھتے ہیں ان کی حاضر دماغی انہیں ہر وقت متفکر رکھتی ہے۔ توانائی کی کثرت کے باوجود وہ ذرا سی بات پر پریشان ہو کر سبب دریافت کرنے اور حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ان میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اپنی استعداد کے مطابق ہی پیشے کا انتخاب کرتے ہیں، ان میں ڈاکٹر حضرات بھی شامل ہیں جو عموماً ناسور معدہ کے مریض ہوتے ہیں۔ عام طور پر مصروف شخصیات معدے کی بجائے بارہ انگشتی آنت کے ناسور میں مبتلا نظر آتی ہیں۔ ایسے ناسور کی کیفیت کا اندازہ مریض کو بیریم غذا پلانے اور اس کے بعد ائسکریے معائنے سے ہوتا ہے۔ بیریم غذا دراصل بیریم سلفیٹ کا دودھ میں آمیزہ ہے۔ یہ غذا مریض کو پلا کر اس کے معدے کا ائسکریے سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ توقع کی جاسکتی ہے کہ ناسور معدے کی دیواروں کو چھنی کر دے اور اس کا سفر بارہ انگشتی آنت کی جانب شروع ہو۔ ائسکریے کی صورت میں معائنہ کچھ ایسی صورت حال کو معدے کی چھوٹی بڑی تھکی سے اٹھتے ہوئے نمایاں ابھار کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔



2- تیزابیت: جب بھی معدے یا بارہ انگشتی نالی میں ناسور بنتا ہے۔ معدے میں وہ جو فعلیات کے ترشوں کی مقدار کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ معدے میں وہ جو معدوں کی تیزابیت میں یہ اضافہ معدے کی بجائے بارہ انگشتی آنت والے حصے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی، نمک، مساکرین، نوشی معدے کے ترشوں کی تیزابیت بڑھاتی ہے۔

3- پوٹ یا زخم کا وجود: اب تک جتنے ناسوروں کی اقسام کی تحقیق کی گئی ہے، ان میں سے نصف مریمضوں میں ناسور کا مقام معدے کی چھوٹی قوس یا اس کی بائی قوس پر پایا گیا ہے۔ یہی وہ قوس ہے جہاں سے پیٹ میں پھنپنے والی غیر مضخم شدہ غذا کا بیشتر حصہ معدے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر غذا اپنی ثقالت کے باعث معدے میں چھپی اور وہاں زخم بن گیا ہے۔ یہ بھی قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ بارہ انگشتی آنت کے شروع کے حصے میں ناسور بننے کا سبب معدے کے ان ترشوں کی وہ تیزابیت ہے جو معدے کی اس تنگ درگاہ سے پچک کر باہر نکل آتی ہے، جسے "زیریں معدئی یا عشتی" (بارہ انگشتی آنت) سے متعلق عضلہ کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بار بار جلن یا رز سے عموماً ناسور پیدا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ملتے ہوئے دانت کی مثال دی جا سکتی ہے جو زبان سے بار بار لگتا ہے۔

4- مقدار خون: جیسا کہ بتایا جا چکا ہے معدے کی چھوٹی قوس میں باقی ماندہ حصوں کی نسبت خون کی قلت ہوتی ہے یہ اہم نکتہ بھی ناسور کی پرورش میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔

5- زہریلے مادوں کی موجودگی: یہ بات کافی پرانی ہے کہ ناسور بننے کے اسباب میں کچھ فساد خون بھی شامل ہوتا ہے۔ دانتوں میں تعفن ہو جائے یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں موجود زخم معدے کی غلافی تہہ کے فعل میں دخل انداز ہو جائے یا معدے کی اعضاء یا ان کی فعلیات پر اثر انداز ہو۔

6- عصبی تناؤ: اس میں کوئی شک نہیں کہ عصبی تناؤ، ناسور بننے کا ایک سبب ہو سکتا ہے۔ خون اس امر میں تقویت بخشتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران لندن اور دوسرے بڑے شہروں پر بمباری ہوئی تو زخم معدہ کا مرض پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ ان میں چند ناسور تھیں چھید والے ناسور کی بھی تھیں جنہیں فوری جراحی کے عمل سے قطع کرنا پڑا۔

7- دنا منز کی کمی: من کا سیدھا انسان بھی دنا من کی اہمیت سے منکر نہیں۔ وہ اس کی قومی افادیت سے بھی بخوبی واقف ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان ملاقوں میں زخم معدہ کی شکایات بڑھ کر پائی گئی ہیں جہاں خصوصاً دنا من اسے کی کمی موجود تھی۔ یہی حال دنیا کے دوسرے ممالک کا ہے مثلاً افریقہ، زخم معدہ (السر) بننے میں دنا من اسے کی کمی کا کتنا اہم مقام ہے اس کا اندازہ قومی عملے کی عام صحت سے لگایا جاسکتا ہے جہاں کبھی کبھار ہی ناسار کی شکایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قومی عملے کو متوازن خوراک ملتی ہے جو دنا من سے بھر پور ہوتی ہے۔

8- موزوں خوراک: طبی حلقوں میں مشہور ہے کہ الٹس کا کثرت سے استعمال، مستقل سگریٹ نوشی اور رھانے میں تیز مصالحہ جات کے استعمال سے ناسور (پیپٹی السر) بننے کو تقویت ملتی ہے۔ ان سب کے استعمال سے معدے میں تیز ابیت میں اضافہ ہوتا ہے اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے بڑھتی تیز ابیت سے ناسور بننے میں مدد ملتی ہے۔

اس صورت حال سے معدے میں استدلال پڑتا ہے۔ پریشان حال شخص سگریٹ نوشی میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور غشیات کا استعمال مثلاً شراب نوشی وغیرہ بڑھتی ہے۔ جوں جوں بڑے حالات کے باعث پریشانی بڑھتی ہے، ان دونوں میں شدت سے اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ڈاکٹر حضرات کیلئے مریض کو اس کی تشویش ناک صورت حال سے بچانا لازمی ہو جاتا ہے۔

معدہ دیگر اعضاء شکم مثلاً تھیر، کلی اور چیمبی بڑی آنتوں کے ساتھ جوف شکم میں محفوظ ہے۔ معدے کا کام غذا کو باضے کے کٹ بنانا ہے۔ یہ غذا گلے کی نالی کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ غذا کو دانت منہ میں سے نررتے وقت چیس کر باریک بناتے ہیں۔ یہاں لوبی غدود سے حاصل ہونے والا لعاب (تھوک) بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ لعاب (تھوک) میں پیپ (میبوں) ہوتا ہے، جس کا کام غذا کو چکنا بنانا اور اسے گلے کی نالی سے معدے میں اترنے کی امداد پہنچانا ہے۔ معدے کی شکل مضامنی تھیلی جیسی ہے جہاں غذا پختہ ہی معدے کی مضامنی دیواریں اس پر زیادہ سے زیادہ ہوا ہوا ہوتی ہیں۔ یہ نرم اور نسبتاً باریک غذا معد کی ترشوں تک پہنچتی ہے جن میں نمب کا تھوڑا سا وجود ہوتا ہے۔ غذا کے ذرات ہم جان کرنے میں معدنی ترشے نہایت مفید ہیں۔

بناوٹ سے لفظ سے معدے میں تھیں پانی جاتی ہیں۔

معدے کی انتہائی اندرونی تہ پر ایب جی جی عمل ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک میں تھیں۔ یہ تہ ہے۔ جی جی جی اور عضلاتی تہ کے درمیان طہ میں خونی اور عضلاتی تالیوں سے ہوتی ہیں۔ یوں جی جی جی کو ان عضلاتی تالیوں کی عضلاتی تہ پر سے ترنا پڑتا ہے۔ جی جی جی عمل پانچوں ضرورت سے نہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے جس سے وہ عضلاتی تہ کے احساپ سے اس سے درجہ نہیں پڑ جاتی ہیں۔ انہی ششوں کی معرفت غذا جی جی جی کے بہت بڑے حصے تک جاتی ہے۔ جی جی جی سے معدنی ترشے خارج ہوتے ہیں جو کہ دہن سے معدن میں معدن ہیں۔ جب معدن حاصل جاری رہتا ہے اور غذا ایک سے دیکھ کر اجزا میں نوتی ہے۔ ایب قدرے خاص ہے۔ معدن سے معدن ہوتا ہے، جسے معدے کے زیریں معدنی درز سے دھونڈ کر ترنا پڑتا ہے۔

نالی معدے کی عضلاتی دیواروں میں تھیں۔ یہاں چوتھی تہ ہے۔ اس دیوار میں یوں عضلاتی ردہ ہوتے ہیں جو سب طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ عضلاتی ردہ کے یہ معدے سے سکڑنے کا موقع فراہم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں غذا کے ذرات جی جی جی سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ بار بار کا باؤ جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتا اور دباؤ کا مکمل یونی جاری رہتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ غذا معدے میں پہنچ جائے تو جی جی شدت سے سکڑتی ہے اور دباؤ تیار ہوتا ہے۔ اس سے پیدا ہوتا ہے، کمزور معدہ کے حامل افراد کو اسی موقع پر عموماً درجہ کی شہادت جی جی جی ہوتی ہے جو کہ بعد میں معدے میں کسی السہ (زخم، تاسور) کے پڑ جانے سے مستقل صورت اختیار کرتی ہے۔

اس امر کی روک تھام کہ غذا زخم سے یا گلے کی نالی سے چلت نہ جائے، ایک خاص قدرتی وسیلے سے ہوتی ہے، جس میں معدے کی دیواروں کے سکڑنے کو بڑا دخل ہے۔ ایک عضلاتی دباؤ اس فعل کو پورا کرتا ہے جو معدے اور گلے کی نالی کے بیچ میں موجود ہے۔

اس عضلاتی دباؤ یا شنج کو "معدنی مری درز" کہتے ہیں۔ اس عضلہ کے ذریعے غذا لگانے والی سے تر کر معدے میں تو جاسکتی ہے لیکن اس کا واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ معدنی درز معدہ کے لیے کواڑ جیسا کام کرتا ہے اور عضلہ کی صورت میں معدے سے بارہا نکلتی آنت میں منتقل ہونے والی مقدار غذا کی روک تھام کرتا ہے۔ اس غذا کو "کیوں" کہتے ہیں۔

یہ تمام تہذیبیں اعصاب کی موجودگی میں مخصوص انداز میں جاری رہتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے جسم کو اس قسم کی تہذیبوں کا بالکل احساس نہیں ہوتا اور اسے معدے کے اندر ہونے والی تیزی یا معمولی قسم کی حرکات محسوس نہیں ہوتیں۔ سوائے اس حالت کے جب اس کے اندر کوئی زخم یا ناسور موجود ہو۔

یوں تو حیات انسانی میں ہر شخص کا واسطہ کبھی نا کبھی کسی زخم سے ضرور پڑتا ہے۔ خواہ وہ جلد پر ہو یا کہیں اور۔ ذرا ان لمحات کا تصور کیجئے کہ منہ میں موجود چھالے یا زخم میں کسی قسم کی خارش ہو تو کیسی بے چینی رہتی ہے اور کھانے پینے کے عمل میں کتنا شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ یہی کچھ حال معدے کے زخم کا بھی ہے۔ یہاں معدے کی عضلاتی دیوار میں سکڑ کر خراک ذرات کو زخم تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جب درد کا احساس جاگتا ہے۔

زخم معدہ کا سفر اندرونی جانب مخاطی جھلی کی سطح سے شروع ہوتا ہے۔ جوں جوں اس میں شدت پیدا ہوتی ہے تکلیف کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نالی خون لے کر جاتے ہوئے اس سے براہ راست مل جائے، ایسے میں مریض کے لئے جریان خون کا اندیشہ رہتا ہے۔

### معدے میں ہوا بھرنا اور بد ہضمی

یہ کوئی ضروری نہیں کہ پیٹ میں پیدا ہونے والے ہر درد کا سبب ناسور ہی ہو۔ معدے میں ناسور بننے کے کئی عوامل ہیں۔ کھانے کے دوران ہوا پیٹ میں بھر جائے تو بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا معدے کی بالائی سطح پر جمع ہوتی رہتی ہے اور عموماً اس عمل سے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ عام طور پر اس عارضے کی کثرت سے اختلاج قلب کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کا بالائی حصہ یا پینڈی چونکہ دل سے کافی قریب ہوتا ہے اور محض ایک تکی سی جھلی اسے دل سے جدا کرتی ہے، اس لئے بہت سے افراد بلا سوچے سمجھے یہ اخذ کرتے ہیں کہ انہیں دل کی بیماری ہو گئی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کے مریض اپنی تکلیف کو محض بد ہضمی سمجھ لیتے ہیں۔ اس لئے ڈاکٹر سے رجوع کر کے صحیح تشخیص حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔

پیٹ میں ہوا بھرنا یا بڑا سبب تیز رفتاری سے جلدی جلدی کھانا ہے۔ خاص طور پر جب گوشت یا کسی خوراک کے بڑے بڑے ٹکڑے بغیر چبائے نگلنے کی کوشش کی جائے۔

۔ اور میں بہ نوبت وقت بچا کر ترقی پانے کے لئے جلدی میں جاتا ہوں۔ اور جلدی میں بہ نوبت وقت بچتا ہوں۔ صبح کا ناشتہ جلدی میں ہوتا ہے کہ گاڑی یا بس چڑھیں۔ اور یہ کھانا تین تین گھنٹہ کرنا پڑتا ہے تاکہ کھانے کے وقفے میں کچھ خریداری یا فروخت ہو سکے۔ یہ سب بہار کے معاشرے میں عام ہے۔ بار بار یہ سب جاری رہے تو مستقل بدضمی کا علاج نہ شایع ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام افراد جو کہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ کوئی کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اصل معدے میں موجود ترشوں کو اتنا موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ نیچے اتری ہوئی غذا کے باقی کے بعد کچھ آرام کر سکیں جو کہ ان کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہنسی یا جسمانی سکون و آرام کے بجائے انسان کو روزمرہ کے امور کی فکر لگی ہوتی ہے جو ہنسی تناؤ کا باعث بنتی ہے۔

یاد رکھئے۔ قلیل یا کم کچی ہوئی غذا معدے میں بدضمی پیدا کرتی ہے جو کہ جلد میں سور کا سبب بنتی ہے۔ کھانے کے دوران رقیق اشیاء کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا بدضمی کا موجب بنتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رقیق مادے معدنی ترشے کا بہاؤ روکتے اور خوراک کو مکھڑ غیر ہضم شدہ حالت میں معدے میں بھیجنے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ یوں موقع نہیں ملتا کہ چھوٹی آنت کی آمد دگی خوراک حاصل کرنے کے لیے پوری ہو۔

### منشیات کا استعمال اور سگریٹ نوشی

یاد رکھئے کہ سگریٹ نوشی باضمی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ سگریٹ پینے والے افراد کی بھوک فیہ محسوس انداز میں کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سگریٹ نوش کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور خوراک اسے بد مزہ لگتی ہے۔ بے شمار گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ نوش عموماً گھر کے کھانے کو پسند نہیں کرتے اور بد مزگی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو نہ معلوم ہو کہ سگریٹ کا رسیا، اگر سگریٹ نوشی ترک کر دے تو اس کا وزن آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سگریٹ نوش کی بھوک واپس لوٹ آتی ہے اور منہ کا ذائقہ درست ہونے کے باعث خوراک مزے دار لگتی ہے۔ سگریٹ پینے والوں میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کھانا ختم کر کے فوراً بعد سگریٹ سلگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو رات کے کھانے پر مختلف ادوار کے درمیانی وقفے میں بھی سگریٹ پیتے ہیں



اور شراب نوشی بھی کرتے ہیں۔ شراب نوشی ایک قبیح عادت ہے جسے ہمارے این نے ناپسندیدہ اور حرام قرار دیا ہے۔ مختلف افراد کا کہنا ہے کہ سگریٹ پینے سے ان کی قوت باضمہ کو تقویت ملتی ہے اور غذا درست انداز میں ہضم ہو جاتی ہے، اگر وہ سگریٹ نہ پیں تو انہیں سو فیصدی بد ہضمی کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ کھٹے ذکار آتے ہیں اور سینے پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔

یہ سب محض خام خیالی اور وسوسے ہیں جو وہ خود پر سوار کئے رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹکونین کے استعمال کے عادی ہیں اور جسم کو جب بروقت مطلوبہ مقدار میں ٹکونین نہ ملے تو وہ طبیعت میں بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس کا تعلق معدے کے نظام سے نہیں ہے۔ کچھ افراد یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر اچھارہ یعنی پیٹ میں ہوا کی تکلیف ہو تو فوری طور پر ایک سگریٹ پینے سے یہ عارضہ ختم ہو جاتا ہے۔ کئی افراد ایسا کر کے نجات پاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ قارئین بھی طریقہ استعمال کرتے ہوں۔ سگریٹ نوشی سے اچھارہ کی تکلیف ختم نہیں ہوتی بلکہ ذہن پر ایک خاص قسم کا خمار طاری ہو جاتا ہے جسے نشہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ خمار اچھارہ کی تکلیف کا احساس زائل کر دیتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ علاج نہیں ہے بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انسان خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے اور مرض آہستہ آہستہ جڑ پکڑتا جاتا ہے۔

اطباء اور جدید میڈیکل سائنس کے مطابق شراب کا بد ہضمی کے دوران استعمال جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ شراب اور کاک ٹیل کا استعمال انتہائی مضر ہے، تاہم اب بھی لوگ اس بری عادت میں مبتلا ہیں۔ کھانے کے دوران انگوری سرکہ کا استعمال اس قدر مضر نہیں۔ سوائے پیٹ میں بد ہضمی یا کسی واقعی زخم یا ناسور کی موجودگی میں۔

### عارضہ قلت خون، ناسور کی ایک علامت ہے!

معدے میں ناسور بننے کی پہچان اور اس کی علامات کیا ہیں؟ ناسور بننے کے اسباب تو معلوم ہو سکتے ہیں مگر مریض سے گفتگو کے بعد اس سے مرض کی پوری تفصیل لینا ضروری ہے کہ کچھ مریض اپنے معالج کو تفصیل سننے سے ریز کرتے ہیں اور بسا اوقات جب ان کا معالج تفصیل طلب کرتا ہے یا ایکسرے معائنہ کے لیے وقت نکالنے کو کہتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے مرض کے تفصیلی حال اور جملہ شکایات سے اپنے معالج کو بے خبر رکھنے یقیناً احمقانہ فعل ہے۔ ایسی صورت حال سے معالج مایوس ہو جاتا ہے۔ ہر مریض پر لازم ہے کہ جملہ شکایات

اطمینان سے بیان کرے۔ اس کے علاوہ طبی معائنہ، تفصیلی، جسمانی معائنہ، اور پیٹ کا تفصیلی جائزہ از حد ضروری ہے۔ یہاں بھی مریض اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ ایک ساتھ بہت سے معائنے غیر ضروری ہیں۔ ان کے خیال میں معائنہ، محض زبان دیکھ کر یا قلت خون کا اندازہ لگا کر تشخيص مکمل کر سکتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ تفصیلی معائنہ ناگزیر ہے۔

کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ناسور (پیتھائی السر) کا مریض تھکن محسوس کرے۔ اسے شکایت رہتی ہے کہ دفتر میں یا گھر پر کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ ان کیفیت کا سبب زخم سے نکلنے والے خون کا معدے میں بہاؤ جو جس سے قلت خون پیدا ہوتی ہے۔ ایسے میں مریض کو خون دار قے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ علامات اتنی عام نہیں۔ ہمیں خون چھوٹی آنت میں پہنچنے پر براز (پاخانے) کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ براز کے ذریعے خون کا کثرت سے اخراج پاخانے کی رنگت کو سیاہی مائل یا گہرا خاکی کرتا ہے۔ خون کی مقدار کم اور اخراج کئی بار ہو تو براز کی رنگت سیاہ نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں حاصل ہونے والے براز کو کیمیائی تشخیص کے لیے تجربہ گاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ خون کا کثرت سے بہاؤ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے تاہم مریض کی حالت ابتر ہونے سے قبل ہر حال میں فوری جراحی کا عمل تقریباً ناگزیر ہے۔ پیٹ کے طبی معائنے سے اس میں معدے کے پھولنے یا جگر کے بڑھنے کا پتہ چلتا ہے۔ اس قسم کے معائنے میں مریض کو کسی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھئے کہ طبی معائنہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اس سے مرض کی تشخیص میں مدد ملتی ہے۔

خوردبین کے ذریعے خون کا معائنہ کرنے سے سرخ جسمیوں میں خلاف معمول فرق کا پتہ چلتا ہے جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مریض میں قلت خون کی اصل نوعیت کیا ہے؟ مریض کو بیریم غذا کھلانے اور اس کے بعد معدے کے معائنے سے بہت کچھ پتا چلتا ہے۔ اس معائنے کو بیریم غذا کے ذریعے معائنہ کہتے ہیں۔ بیریم غذا بنانے کے لیے دو سے دس اونس تک بیریم سلفیٹ مناسب تیار شدہ دلیے میں ملاتے ہیں۔ یہ غذا مریض کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد وقت فوقتاً اس کے ایکسرے لئے جاتے ہیں۔ یوں بیریم غذا کی موجودگی میں معدے میں پیدا ہونے والے ہر دھبے کا بغور معائنہ کیا جاسکتا ہے۔ معدے کی بناوٹ اور اس کے اندر زخم کا ایکسرے معائنہ کرنے سے زخم کے وجود کا یقین کیا جاسکتا ہے۔ یہ زخم ایکسرے

معائے پر نظر آتا ہے۔ اسی طرح بارہ منشی - نت (عضی) کے شروع کے حصے کا معائنہ اور اس کے فعل میں کسی قسم کا خلل یا بے اعتدالی مرض کی تشخیص میں بے حد معاون ہے۔

معدے کی خالی جگہ کا معائنہ مخصوص معدوی نالی ہی کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک لچکدار نالی سے بنا آلہ ہوتا ہے، جسے منہ میں ڈال کر گلے کی نالی پر سے معدے تک پہنچاتے ہیں اس کے نیچے سرے پر چھوٹا سا بجلی کا قلم ہوتا ہے جو نالی کے اندر روشنی پھینکتا ہے۔ معدے کے اندر رونما ہونے والی حرکات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور ناسور کی چھان بین شروع ہوتی ہے جب ایکس رے معائنے پر معدے میں ناسور کی موجودگی کا یقین ہو جائے تو معدہ میں سے اس کا معائنہ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

معدے کے اندر موجود اور اس سے خارج ہونے والے مواد کا بغور معائنہ کرنے سے معدے کے مختلف افعال کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ چھوٹی نالی گلے کی نالی میں ڈال کر معدے کے اندر موجود مادوں میں سے کچھ سرخ کے ذریعے باہر نکالا جاسکتا ہے۔ معائنے والی نالی کے سرے پر سرخ لگانے سے اس میں کافی مواد چڑھ جاتا ہے۔ معدے کی شکل اور اس کی جسامت میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ معدے کی عام گنجائش قریب چوتھائی گیلن ہے اور اس میں موجود معد کی ترشے کی مقدار بحیثیت نمک کا ترشہ دریافت کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر معدے میں نمک کے ترشے کی اعتبار سے تیزابیت کی مقدار 0.11 گرام فی صد ہوتی ہے جبکہ خالص نمک کا ترشہ 0.07 گرام فی صد ہے۔ ناسور کے مریض کے معدے میں نمک کے ترشے کی مقدار غیر معمولی طور پر زیادہ ہوتی ہے مگر یہ کیفیت کوئی لازمی نہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ صحت مند جوانوں میں تقریباً دس فیصد کے معدوں میں تیزابیت کی بڑھی ہوئی مقدار موجود تھی۔ یہ وہ تمام طریقے ہیں جو تشخیص کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے میں معاون ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ناسور مریض کے معدے میں پل رہا ہے۔ کبھی مرض پیچیدگی اختیار کرتا ہے۔ پرانی بد ہضمی پہلے سے موجود ہو تو ناسور کا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں طبی معائنے کا سلسلہ قائم کرنا پڑتا ہے اور سہ ماہی معائنے لازمی ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے آخری سہارا پانی کا کثرت سے استعمال ہے۔ اس سے دو فائدے ہیں ایک تو زخم (ناسور) صاف ستھرا رہتا ہے، دوسرے معدے میں تیزابیت کم رہتی ہے۔

## معدے کے زخم / ناسور کا طبی علاج

یہ مریض کے لئے انتہائی لازمی ہے کہ معدے کے زخم یا ناسور کا علاج آغاز سے ہی طبی طریقے سے کیا جائے۔ اس طریقہ کار سے تجاوز صرف ایسی صورت میں ممکن ہے جب مرض پیچیدہ ہو جائے، جریان خون کی شکایت ہو یا معدے میں زخم سے چھید ہو جائے۔ طبی طریقہ علاج کی کئی توجیہات ہیں۔ اول تو مریض کو مخصوص روز مرہ ضابطے کا سیکھنا لازمی ہے اور اسے مرض بھلانے کی کوشش کرنا چاہئے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب معالج اپنے مریض کو اعتماد میں لے، مریض جب اعتماد میں آجائے تو مریض معالج تصورات روز بروز خوشگوار تر ہوتے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں مرض کے افاتے میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوتی۔

اکثر مریض اپنے معالج کے پاس آخری کوشش کے طور پر پہنچتے ہیں پہلے تو اپنے دوستوں عزیزوں اور دوا فروشوں کے پاس جاتے ہیں پھر نیم حکیم حضرات سے مشورہ کرتے ہیں یا اخبارات میں مشہر یا ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی دوا کا استعمال کرتے ہیں۔ یوں معالج کے پاس پہنچ کر مشورے کی نوبت آتے آتے وہ دہر شکم اور بے خوابی سے ٹھہر جاتے ہیں۔ ان کی توقع یہی ہوتی ہے کہ معالج مریض سے ملے ہی اسے کسی جادوئی طریقے سے انتہائی کم مدت میں مرض جڑ سے اکھاڑنے کی یقین دہانی کرائے۔ بازار میں مہیا اور عام شخص تک پہنچنے والی ان گنت دوائیوں کی مقدار اس امر کا پتہ دیتی ہے کہ ناسور کے مریضوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں۔ معالج تک پہنچنے سے قبل مریض اس کثیر مقدار میں بازاری گولیاں اپنے معدے میں اتار لیتا ہے کہ معالج اپنے مریض کو ذہنی طور پر مفلوج سمجھنے پر مجبور نظر آتا ہے۔

مریض کو اس کے کلی جسمانی معائنے کی اہمیت کا احساس دلانا ضروری ہے، صرف زخم کی چھان بین سے کام نہیں جتا۔ ممکن ہے کہ مریض کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑے تاکہ نہ صرف مرض بلکہ اس کی ذہنی اور عام جسمانی صحت بہتر ہو۔ اس پر بھی معالج کو اکثر و بیشتر یہی اطلاع ملتی ہے کہ اس کا مریض ابھی ہسپتال میں داخل ہونے سے قاصر ہے وجہ یہ کہ اسے ملازمت سے چھٹی نہیں مل سکتی ہے دوسرے لفظوں میں ملازمت ختم ہونے کا خطرہ مول نہیں لیا جاسکتا یا وہ کسی گھریلو پریشانی میں جتا ہے یا مالی طور پر کمزور ہے۔

اس جدید دور میں دنیا کے باشندے، ہر وقت دنیاوی تفکرات اور مستقبل کے مسائل میں

پھنسنے رہتے ہیں۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ استدلال کا چکر چلتا ہے، جوں جوں مریض کی پریشانی بڑھتی ہے اس کی سگریٹ نوشی میں اضافہ ہوتا ہے، ادھر کھانے پینے میں کمی یا بے اعتدالی اور بے خوابی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یوں بنیادی عوامل بنتے ہیں جن سے معدے میں زخم پڑنے کی کوثر یک ملتی ہے۔ ایک بار ناسور ابھرنے پر یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، رقبے میں پھیلتا ہے اور مرض شدید تر اور پرانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ معالج مریض کو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے اسے علاج کی ترغیب دلائے اور اسے آگاہ کرے کہ بھرپور خیند اور عمدہ خوراک اس کے معدے کے ناسور کو مندل کرنے میں معاون ہے۔

سم معالج مرض کو بڑھنے سے روکنے کے لیے علاج کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر ضروری سمجھتے ہیں، جس سے ناسور بننے کے اسباب اور اس کے روک تھام سے آگاہی ہوتی ہے اور بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ چند مریض اس کے باوجود علاج سے ٹھیک ہوتے ہیں اور کچھ ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ گھر پر پڑے مریض کے لیے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جب اس کی شریک حیات گھریلو امور میں مصروف ہو جائے تو بے چارہ اکیلا اس سوچ میں گم ہو کہ حالات گزے تو کیا ہو گا؟ ایسے میں مریض کا ہسپتال پہنچ کر داخل ہونا ضروری ہے جہاں پہنچ کر اسے آشنائی ملتی ہے کہ علاج جاری ہے اور وہ خود مرض کی اصل کیفیت سے واقف ہوتا جا رہا ہے۔ جگہ اور چھوٹے ناسور تو طبی طریقہ علاج سے ٹھیک ہو جائے ہیں مگر دور تک پھیلے اور بھاری ناسور اتنی آسانی سے مندل نہیں ہوتے۔ ایسے میں عمل جراحی سے متاثرہ حصے کو قطع کر کے جدا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی کیفیت کا یقین مریض کے ہسپتال میں قیام سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسے میں طبی معالج اور سرجن معالج کے درمیان مشورہ ناگزیر ہے۔ مریض کو باہمی مشورے سے آگاہ کیا جاتا ہے جو مریض کا حق ہے۔ اسے معصوم ہوتا رہتا ہے کہ دونوں معالج اب کس طرز پر علاج جاری رکھیں گے۔ آج کا مریض فکر مند رہتا ہے کہ اس کا علاج کس جانب جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے معالج پر لازم ہے کہ وہ اپنے مریض کو اعتماد میں لے اور طریقہ علاج سے پوری طرح آگاہ کرے۔

ناسور معدہ کے مندل کرنے کے لیے مریض کو زیادہ سے زیادہ سکون پہنچایا جائے اور اسے ہر دم پریشانی سے دور رکھا جائے۔ ایسا نہ کرنے پر معدے میں تیزابیت بڑھتی جائے گی اور ناسور ٹھیک ہونے میں بے جا رکاوٹ ہوگی، مریض کو آرام دہ اور پرسکون ماحول مہیا نہ ہو



سکے تو اسے سکون بخش یا خواب آور گولیاں دی جائیں۔ معدے کی تیزابیت میں اضافہ کی اہلی آمیزہ کو ہلکا کر کم کیا جاسکتا ہے۔ ناسور کی شدت ہو تو نس کے ذریعے دوا پہنچائی جائے۔ برطمان کے طبی علاج میں وقتاً فوقتاً اندرون معدہ تیزابیت کی مقدار اور اس میں کمی کی پیمانہ بین ضروری ہے۔ جب ایکسرے معائنے سے ناسور کا پتا چل جائے تو اس کی جسامت کم کرنے کی پوری کوشش کی جائے اور وقتاً فوقتاً اس کمی کی دیکھ بھال بھی ہو۔ اس کے لیے مزید معائنہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زخم تیزی سے بھر رہا ہو۔ طریقہ علاج کچھ بھی ہو کامیاب علاج کا انحصار تیز مریج مصالحہ جات کے استعمال سے پرہیز اور معدے میں تیزابیت بڑھنے کی روک تھام پر ہے۔ مریض اور اس کی شریک حیات کو سمجھنا چاہئے کہ مریض کے ذہن پر بوجھ پڑنا مناسب ہے اور ضروری ہے کہ ذہنی تناؤ میں ہر وقت کمی رہے، خوراک ہلکی ہو اور پابندی سے دن میں چار بار استعمال ہو۔ اکثر معالج حضرات بھی زخم معدہ (ناسور) کے مریض بن جاتے ہیں جس کا سبب کھانے میں بے قاعدگی اور کھانے کے وقفوں میں بداحتیاطی، اوقات کار میں بے اعتمادی اور اپنے ہی مریضوں کے بارے میں فکر مندی ہے۔ ایسی صورت میں سالانہ تعطیلات پر جانا اور کھل آرام ضروری ہے تاکہ کام پر واپسی پر کوئی تردد نہ ہو۔ اکثر تعطیلات سے واپسی پر بھی تھکن اور بے چینی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں جو حضرات کسی سبب میں مبتلا رہ کر تعطیلات گزار نہیں سکتے۔ اپنے معدے میں ناسور بننے کے مصائب اور مشکلات لئے پھرتے ہیں۔ یہ سیدھے سادھے اصول عوام الناس کو کثرت سے ذہن نشین کرانے پر بے شک ناسور کی شکایات میں نمایاں کمی ہونے کی خاصی امید ہے۔ تعطیلات کے دوران محنت کرنے اور واپسی پر بیٹھ کر وقت گزارنے میں بھی معدے کی بیماری جنم لے سکتی ہے۔

### علاج ناسور بذریعہ عمل جراحی

طبی علاج سے ناسور ٹھیک نہ ہونے پائے تو عمل جراحی کو لازمی سمجھا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں متاثرہ حصے کو قطع کیا جاتا ہے۔ جب معدے میں مستقل قسم کا درد ہو یا کوئی ایسی تکلیف جو روزمرہ کاموں کی راہ میں حائل ہو، صحت گرنے لگے اور سنبھلنے کا راستہ نظر نہ آئے تو صورت حال ابتر ہو جاتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زخم بھرنے کے ساتھ ساتھ معدہ سکڑنا شروع کر دے، جس سے کچھ عرصہ بعد معدے سے چھوٹی آنت تک پہنچنے کا راستہ منجمد ہو جائے۔ ناسور معدہ سے نجات

والے والے جراثیمی آپریشن آن کل کی صورت میں تشویش کا نہیں رہے۔  
 کیا وجہ ہے کہ معدے کی یہ جراثیمی اس قدر اطمینان بخش اور بے ضرر ہے؟ مگر ایسا کیوں  
 ہوتا ہے کہ مریض باوجود کلاں کے آپریشن میں موت کے خوف سے ہمتا رہتا ہے، اس کے کئی  
 اسباب ہیں۔ اول تو آپریشن سے قبل مریض کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے جس سے  
 آپریشن کے دوران کسی خطے کی معیشت نہیں رہتی۔ قلت خون ہر حالت میں پوری کی جاتی  
 ہے تاکہ آپریشن کے وقت مریض کے بدن میں خون کی موزوں مقدار موجود رہے۔ قلت خون  
 کے لیے انتقال خون ضروری ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حلق کا ورم یا سینے میں کوئی شکایت تو  
 نہیں۔ ایسی صورت میں ان امراض کا کلاں سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ گردے کی کوئی  
 شکایت ہو یا ذیابیطس کا مرض لاحق ہو تو ان کا فوری کلاں ہوتا ہے اور دل کی کسی غیر معمولی  
 کیفیت پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر مریض کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کا  
 آپریشن پوری طرح کامیاب رہے گا اور یہ کہ آپریشن اس کے مرض سے نجات دے گا۔ مریض  
 کی شریک حیات ایسی صورت میں اسے مثبت انداز سے سمجھا سکتی ہے اور ہسپتال پہنچ کر شوہر کی  
 رفاقت میں معاون ہو سکتی ہے۔ مریض شریک حیات کو پریشان دیکھے تو اس کے دل میں اپنے  
 مرض اور اس کے علاج کے لیے طرح طرح کے دوسرے پیدا ہوں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہوگا  
 کہ معالج نے اس کے مرض کے بارے میں اس کی شریک حیات کو کوئی خفیہ اطلاع دی ہے، یہ  
 اس کی ذہنی پریشانی میں زبردست اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مریض کو آپریشن سے قبل  
 بے ہوش کرنا پہلے کی نسبت بے حد آسان اور تشویش سے عاری ہے۔ ماضی میں مریض  
 بے ہوش ہونے کے نام سے گھبراتے تھے اور خوف سے اپنے معالج سے کہا کرتے:

”ڈاکٹر صاحب مجھے آپریشن سے نہیں مجھے تو بے ہوش ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔“

جدید دور میں بے حس کرنے کی دوائیاں دلچسپی سے پڑ اور ہر قسم کے خوف سے پاک  
 ہیں۔ مریض اور معالج دونوں اس قسم کی دواؤں کے بارے میں اطمینان سے گفتگو کر سکتے  
 ہیں۔ وہ دن ختم ہوئے جب مریض کا دم گھونٹنے کے لیے ”ایٹر“ استعمال کیا جاتا تھا جسے وہ  
 آپریشن کے فوراً بعد تھکے کے ذریعے اگلتا تھا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ آپریشن سے قبل  
 مریض کو بے سدھ ہونے کی حد تک بھوکا رکھا جائے۔ قبل آپریشن کے مراحل میں مریض کو کوئی

بھی سکون بخش گولی کو کھلا کر قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ یوں مریض بڑے اطمینان سے آپریشن تھیز پہنچتا ہے اور اسے کوئی اضافی پریشانی لاحق نہیں ہونے پاتی۔ مریض کے بازو کی نرس میں بند لگا کر اسے بے حس کیا جاتا ہے۔ ہلکی سی چھین کے احساس کے فوراً بعد ہی بغیر کسی تک و دو کے مریض خود بخود بے حس ہو جاتا ہے۔ جدید بے حس کرنے والی دوائیوں کا سب سے بڑا فائدہ عضلات کو کلی طور پر آزاد رہنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔

سرجن معالج بڑی آسانی سے اور بغیر کسی پریشانی کے اپنا آپریشن مکمل کرتا ہے۔ بے حس کے جدید عمل کے بعد کسی کارگزاری کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قے کبھی کبھار ہی ہوتی ہے اور مریض ہوش میں آنے کے بعد کسی سردرد کی شکایت نہیں کرتا، جلن بھی ناپید اور نہ ہی گزشتہ یام کے بعد بے ہوشی کے تکلیف دہ اثرات یا عارضے مثلاً حلق کا ورم یا نمونیہ!

آج کل کئی قسم کے آپریشن ناسور معدہ سے نجات کے لیے معالج کو مہیا ہیں اور یہ اس کی صوابدید پر ہے کہ وہ کس آپریشن کا انتخاب بہتر سمجھتا ہے۔ یاد رہنا چاہئے کہ متاثرہ حصے کو کاٹ کر الگ کرنا (قطع معدہ کی جراحی) سب سے سہل آپریشن ہے۔ یہی عمل آج کل بہت سے ہسپتالوں میں عام ہے۔ قطع معدہ کی اس جراحی کا سب سے آسان حصہ جزوی قطع معدہ ہے۔ معدے کے سب سے دور والے حصے کو کاٹ دیتے ہیں اور معدے کے سب سے قریبی حصے کو چھوٹی آنت کے بالائی حصے سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس آپریشن میں دھیان رکھنا چاہئے کہ ناسور کتنے حصے پر محیط ہے، اس اعتبار سے آپریشن آسان بھی ہو سکتا ہے اور دشوار بھی۔ ناسور زیادہ جسامت کا ہو اور پیٹ کے اندر کسی حصے سے جڑا ہوا ہو تو آپریشن بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

توقع کہ عین مطابق معدے کے اندر خونی نالیوں کی کثیر تعداد موجود رہتی ہے۔ یہ خون پہنچانے والی نالیاں معدے کو اپنا باضیہ کا عمل پورا کرنے میں اعانت فراہم کرتی ہیں۔ معدے میں خون کی موجودہ مقدار کافی ہونے کی صورت میں سرجن معالج متاثرہ حصے کو بآسانی قطع کر کے چھوٹی آنت سے جوڑنے کا اہم کام مکمل کر سکتا ہے۔ معالج جانتا ہے کہ معدہ اپنے اندر خون کی اتنی کافی مقدار لئے ہوئے ہے کہ قطع کے بعد متاثرہ حصے کو صحت مند ہونے میں مدد ملے گی۔ اس کا احتمال ختم ہو جاتا ہے کہ خون کی کمی کے سبب معدے کا کوئی حصہ مردہ ہو جائے گا۔ اس اطمینان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے سرجن معالج نہایت اطمینان سے آنتوں کے

دو حصوں کو جوڑنے کا کام بڑی کامیابی سے کرتے ہیں۔ آپریشن کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ معدے کی قطع شدہ سطح کو پارہ نکشتی آنت کے کئے ہوئے حصے میں جوڑ دیا جائے یوں آنتوں کا سلسلہ پھر سے جڑ جاتا ہے۔ کبھی ناسور کو الگ کرنے کی بجائے مختصر دوری جراحی کے طریقے سے چھوٹی آنت کو معدے سے براہ راست جوڑا جاتا ہے۔ اس عمل کو ”معدی اصعی التصاق“ (Gastro Enterostomy) کہتے ہیں جس میں معدے کا براہ راست انتڑیوں سے رابطہ پیدا ہوتا ہے۔

معدی اصعی التصاق یعنی معدے کا انتڑیوں سے براہ راست رابطے کا عمل جراحی عام نہیں اور شاذ و نادر ہی کیا جاتا ہے۔ سبب یہ کہ اس جراحی سے ناسور جدا نہیں ہوتا بلکہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ممکنہ طور پر قطع شدہ دونوں مقامات کے سنگم پر وقت گزرنے کے ساتھ ایک نیا ناسور بن جائے مگر یہ عمل نسبتاً کم وقت لیتا ہے اور سادہ قطع معدہ کی نسبت مریض کے لیے کم دہشت ناک ہے۔ اس لیے اس قسم کی جراحی کو عمر رسیدہ اور کم خوف زدہ حضرات کے لیے زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔

آج سے تقریباً پچاس سال قبل سے سب جانتے ہیں کہ رگیں دماغ سے چلتی ہیں اور گردن سے ہوتی ہوئی سینے میں پہنچتی ہیں اور معدے کو بھی اپنے پیغامات پہنچاتی ہیں۔ یہی وہ اعصاب ہیں جو ناسور معدہ (السر) سے پیدا ہونے والے درد کا احساس دلاتے ہیں۔ یہی اعصاب معدے میں پہنچنے والے سیال مادوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان اعصاب کو سینے کے علاقے میں جدا کرنے کی کوشش سے درد کچھ دیر کو ختم جاتا ہے اور معدے میں موجود ترشے کی مقدار میں کمی ہوتی ہے۔

یہ اعصاب عموماً اس صورت میں نمودار ہوتے ہیں، جب پیٹ کے بالائی حصے کو کھولا جائے۔ ایسے میں یہ اعصاب گلے کی نالی کے نچلے حصے میں ملتے ہیں۔ ایک خاص حصہ سمجھنا

سرجن معالج کی اس یقین دہانی پر کہ مختلف موجود عوامل کے مطابق مریض آپریشن کے لیے چوری طرح تیار ہے، عمل جراحی کے کسی ایک طریقے کا انتخاب اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جزوی قطع معدہ کا مشورہ مطلق اعتبار سے دیا جاتا ہے کہ اس قسم کے عمل جراحی سے ناسور (السر) سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ قطع ہونے والا حصہ وہی ہے، جہاں تیزابیت کا زیادہ اخراج ہوتا ہے۔ مزید برآں ناسور معدہ کئی حالتوں میں معدے کا سرطان بنتا ہے، یہ ایسا مشہور ہے جو ترجیحی طرف پر قطع معدہ کی ترغیب دلاتا ہے۔

### آپریشن کے مابعد اثرات

آپریشن تھیز سے واپسی پر مریض آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگتا ہے۔ آج کل مریض کو آپریشن کے بعد نہ کوئی مٹکی ہوتی ہے، نہ قے کی شکایت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی درد محسوس ہوتا ہے البتہ تھوڑی سی بے چینی ضرور ہو سکتی ہے۔ مگر یہ انتہائی کم ہوتی ہے چونکہ آپریشن کے بعد مریض کے جوف شکم میں ایک چھوٹی سی نالی چھوڑ دی جاتی ہے، پیٹ میں بعد آپریشن کسی قسم کے پھولنے کی گنجائش نہیں رہتی اس چھوٹی نالی کو زخروں اور منہ کے ذریعے ایک پچکاری کی نالی سے جوڑ دیتے ہیں جو بغیر آواز کے بجلی کے ذریعے کام کرتی ہے اور جسے مریض کے بستر سے نیچے رکھا جاتا ہے۔ یوں معدے میں آب کشی ہوتی ہے اور جوف شکم میں موجود ہوا یا عسکی اخراج کو الگ کیا جاتا ہے۔ یوں معدہ پھول نہیں پاتا۔ معدہ کے ٹانگوں والے حصے پر کوئی زور بھی نہیں پڑتا جس کے نتیجے میں مریض تیزی سے صحت مند ہونے لگتا ہے۔

معدہ میں اس چھوٹی نالی کے پڑے رہنے سے ایک فائدہ اور بھی ہے کہ سرجن معالج کے آپریشن سے اگلے روز سیال مادے اور نیم ہاضم غذا مریض کو دی جاسکتی ہے جو مریض کے معدے میں آسانی سے پہنچتی ہے۔ کہنی یا پاؤں کی کسی نمایاں نرس کے ذریعے بھی سیال مادے پہنچائے جاسکتے ہیں۔ اگر کسی دوا کی ضرورت ہو تو اسے بھی نرس کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے۔ عام طور پر مریض آپریشن کے بعد کی رات بڑی چھین کی نیند سوتا ہے۔ آپریشن مکمل ہونے کا احساس اسے اطمینان اور سکون بخشتا ہے اور ناسور میں بھی کسی قسم کا درد نہیں ہوتا۔

آپریشن کے دوسرے روز مریض کو کرسی پر قریباً ایک گھنٹہ بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ



مریض کی حالت بحال کرنے میں بڑا مفید ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مریض گہری سانس لیتا ہے، جس سے حلق کے درم یا نمونیہ کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔

مناسب وقت کے آتے ہی چھوٹی پیکاری کی نالی مریض کے معدے سے نکال لی جاتی ہے۔ عموماً یہ آپریشن کے ایک یا دو روز بعد ہوتا ہے۔ تیسرے یا چوتھے روز مریض کو پچھ دو رات تک چنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ خوراک رفتہ رفتہ سیال مادوں سے ہٹ کر نیم ہاضم ٹھوس پھر مکمل ٹھوس دی جاتی ہے۔ مریض کو زیادہ مقدار میں خون کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ معدہ اس قدر کثیر مقدار کو قبول کرنے کے لائق نہیں ہے۔ قاعدے سے دن میں چار مرتبہ تھوڑی تھوڑی خوراک ملنی چاہئے۔ آپریشن سے ساتویں یا آٹھویں روز تک ٹانگے کاٹ دیئے جاتے ہیں اور مریض کو دسویں سے بارہویں روز تک گھر جانے کی اجازت ملتی ہے۔

یہ انتہائی ضروری ہے کہ قطع معدہ کے آپریشن کا مریض گھر پہنچ کر بھی اچھا خاصا آرام کرے اور کافی وقفے کے بعد اپنی ملازمت پر لوٹے۔ صحت یابی کا کم سے کم وقفہ چار ہفتے رکھا جائے۔ اس دوران مریض کی کوشش یہی ہونی چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہو کھلی دھوپ میں نکلے۔ جس کے لیے پیس چھنا سب سے اچھی مشق ہے جو کم از کم دو مرتبہ روزانہ کی جائے۔ موسم سرما میں مریض دو ہفتے تک سمندر کنارے گزار سکے اور پیرا کی کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی صحت یابی کا عمل تیزی نہ پکڑ جائے۔ صحت یاب ہونے والے مریض کے لیے پیرا کی سے بہتر کوئی اور مشق نہیں خاص طور پر **Breast Stroke**۔ پیٹ کے عضلات پر پیرا کی کے دوران کوئی مضرت نہیں پڑتا اور معمولی سی مشق مریض کو دوبارہ صحت مند بنانے میں مفید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مشق بھی فائدہ مند ہے بشرطیکہ وہ زیادہ سخت نہ ہو اور نہ ہی دیر تک جاری رہے۔ دو تین بار کی روزانہ۔ ایک لمبی سیر سے بہتر ہے۔ گولف کھیلنے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس میں عمومی شدت اور زہر تو نہ ہو۔ واجبی رقص بھی مضرت نہیں بشرطیکہ مریض کو تھکن سے بچایا جاسکے۔

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قطع معدہ کے بعد مریض کی صحت ایک بار پھر کلی طور پر مہیا ہو۔ اس جانی میں مناسب سی عضلاتی مشق دن بھر میں چار مرتبہ خوراک اور سب سے بڑھ کر مریض کو اپنی حالت کے بارے میں سوچنے یا دھیان کرنے سے باز رکھا جائے۔ پچھ حضرات نیلی

دیرین، شہین یا تاش میں لگ جاتے ہیں جو کی لحاظ سے موزوں نہیں۔ یہ بات مہینہ نشین ہونی چاہئے کہ مریض بستر میں روزانہ دس گھنٹے تک آرام کرے اور چھ ایسے بھی ہیں جو آپریشن سے بعد بار گھنٹے یا اس سے زیادہ آرام کو ترجیح دیتے ہیں۔

کام پر واپس جانے کے بعد یہ احتیاط رکھی جائے۔ کام کے پہلے دینے کے دوران صرف جزوقتی کام ہو۔ تاہم یہ ایسے لوگوں کے لئے موزوں نہیں جو کام سے دور رہ کر چہ چہ سے رہ جاتے ہیں اور بات کا بتکڑ بن سکتا ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ مریض کے قریبی رشتہ دار اس کے عہد میں آرام کے دوران ضرورت سے زیادہ ہمدردی کا اظہار نہ کریں۔ بہت ممکن ہے مریض کسی دینی شغف میں مبتلا ہو۔ مریض کے شریک حیات یا والدہ کو محسوس کرنا چاہئے کہ اسے وقت پر کھانے اور دیر تک سونے کی اشد ضروری ہے۔ مریض سے اس سے بارے میں کوئی چھوچھو نہ کی جائے۔ ایسا کرنے سے ذہن کسی سوچ میں غرق ہو کر فیند میں خلل ڈال سکتا ہے۔

ہر کس و ناکس کو یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے کہ مریض سب کی طرح عام اشخاص میں سے ہے۔ اس کی طبی دیکھ بھال تو ہونا چاہئے مگر اس میں دخل ان عنصر کو زیادہ ہونا چاہئے جو اسے جلد از جلد صحتمدی اور افادہ کی جانب لے جائیں۔ اسے ہسپتال والوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ شروع کے چھ ماہ تک مابانہ حاضری اور آخر میں فراغت سے پیشتر اجازت مریض کا دستور ہونا چاہئے۔

ناسور معدہ ختم کرنے میں استعمال ہونے والی جراحی کے مختلف طریقے اس قدر کامیاب اور بے ضرر ہوتے ہیں کہ اکثر بعد میں سرجن معالج کے پاس پیغامات پہنچتے ہیں، جن میں چھ ایسی عبارات درج ہوتی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لئے کوئی دس برس پہلے آپ نے میرے معدے کا آپریشن کیا، میں آج تک صحت مند ہوں اور ایک دن کے لیے بھی کام نہیں چھوڑا۔ کبھی تو جی چاہتا ہے یہ آپریشن تین برس پہلے ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔

ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ قطع معدہ کے بعد کوئی شخص پہلے جیسی ہستی حقیقی زندگی گزارنے کے گانہ وہ کھیل کود میں حصہ لے سکے گا اور نہ ہی کس اور کام کاج میں۔ یہ سب سچائی کے محتاج عوامل ہیں، درحقیقت آج بھی ہزاروں افراد دھمے معدے کے ساتھ ملزمت پر لگے ہوئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر ہونے والی چند آپریشن ایسے بھی ہیں جن سے جزوی قطع معدہ

سے بھی بہتر نتائج حاصل ہوئے ہیں۔

### کیفیت کا مشاہدہ:

قطع معدہ کا فعل مکمل ہونے پر باقی ماندہ حصے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اس کا ذکر اس قسم کا ہے، قطع معدہ کے کچھ عرصہ بعد کٹا ہوا پیٹ رفتہ رفتہ بڑھنے لگتا ہے اور قریب دو برس بعد اپنی اصلی جسامت پر لوٹ آتا ہے اس کا اندازہ ایکسے معائنے کے بعد کیا جاسکتا ہے۔ مریض کو بھوک کھل جاتی ہے اور اپنی خوراک کے اعتبار سے اسی قدر غذا ایک بار پھر اس کے معدے میں ٹھہرنے لگتی ہے جو وہ اپنی بیماری کے حملے اور آپریشن سے قریباً دس سال قبل استعمال کرتا تھا۔ لہذا یہ اصول رہنا چاہئے۔ ”پریشاں مت رہئے“۔

ناسور معدہ کے اس قدر سہل طریقہ علاج اور مستقل طور پر اس عارضے سے نجات پانے سے قطع معدہ کی افادیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس کے باوجود آپریشن کے بارے میں مشکوک و شبہات آج بھی موجود ہیں۔ یہ سب یقیناً علمی کی پیداوار ہیں۔ جوں جوں ہمیں اپنے متعلق مختلف قسم کی بیماریوں ان کی کیفیت و درجہ علاج سے آگاہی ہوگی۔ ہم اپنے معائنہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں گے اور ہونے والے علاج سے پوری طرح مطمئن ہوں گے۔

### زخم معدہ کی پیچیدگی

ناسور معدہ کا طبی علاج یا عمل جراحی سے اس کا قطع کرنا انتہائی اطمینان بخش سے مگر جب اس کا علاج کسی صورت ممکن نہ ہو اور یہ جوں کا توں رہے تو پیچیدگی کی اس صورت کا مقابلہ ضروری ہے۔ پیچیدگیاں تین قسم کی ہو سکتی ہیں۔ زخم پھٹ جائے اور اس کا منہ کھل جائے، اسے ”آبی جھلی کی سوزش“ کہتے ہیں۔ دوسری صورت میں خون جاری ہو اور قلت خون کی شکایت واقع ہو۔ بہتات سے خون بہہ جائے تو جان چلے جانے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ آخری پیچیدگی یہ ہے کہ ناسور اپنی صورت تبدیل کر لے اور وہ زہر آلود بن کر رہ جائے۔ مراد یہ کہ ناسور میں سرطان (کینسر) جیسی کیفیت پیدا ہو۔ ایسا ہونا بین ممکن ہے کہ معدے میں دیر تک ناسور چلنے سے سرطان کا عارضہ واقع ہو جائے۔ اس کا واحد علاج عمل جراحی یعنی قطع معدہ ہے۔ اس عمل سے جہاں مریض کو آرام نصیب ہوتا ہے وہیں ناسور کے بڑھ کر سرطان بننے کی روک تھام

کی راہیں نکلتی ہیں۔

بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اب ناسور کی چھید گئیاں اور اس قدر عام نہیں جتنی کہ آج سے بیس یا پچیس برس قبل تھیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ آسان سا جواب یہ ہے کہ اب ناسور معدہ کا علاج چھید گئیاں پیدا ہونے سے کہیں قبل شروع ہو جاتا ہے۔

### ناسور کا معدے میں چھید ڈالنا:

ناسور معدے کی دیواروں میں چھید کس طرح بناتا ہے؟ یاد رکھئے کہ معدے میں کسی بھی مقام پر موجود ناسور بار بار کی رگڑ اور مقامی جلن سے جسامت میں بڑھتا جاتا ہے۔ ایسی صورت حال مزید پیچیدہ ہوتی ہے جب معدے میں تیزابیت کثرت سے ہو اور مریض فکروں میں گھر کر چڑچڑاس ہو کر رہ جائے۔ علاج کے اعتبار سے صورت حال اطمینان بخش نہیں اور معدے میں پہنچنے والے ہاضم سیال مادوں کی روک تھام مشکل ہے۔ شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا افراد کے ناسور معدہ مندرجہ ذیل میں ضرورت سے زیادہ وقت لیتے ہیں۔

ایسے میں طبی علاج چنداں مفید نہیں۔ معدہ میں موجود تیزابیت کا ازالہ الکی دوئیاں پلانے سے ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوران الکی کی مقدار معدے میں موجود کم از کم تیزابیت سے بھی تجاوز کر جائے جس سے ناخوشگوار اور نذر پیدا ہوتے ہیں۔ اس معاملے کو طبی طریقے کے ساتھ ساتھ جراحی طریقہ علاج سے قابو میں لایا جاسکتا ہے۔ جزوی قطع معدہ ناگزیر ہے مگر سب قسم کی تکالیف جھیلنے کے باوجود مریض علاج کو موقوف کرتے ہوئے معدے کے آپریشن سے گریز کرتے ہیں۔ کوئی اچنبھا نہیں کہ ناسور پھیلتا ہے یہاں تک کہ ہر طرف ناسور نظر آئے جو پتلی سی بافت سے جڑا ہو۔ یہ بافت کسی لمحے غائب ہو سکتی ہے یا پھٹ سکتی ہے کسی لمحے کھانسی، کوئی ذہنی تاؤ یا کھانا معدے کے چھید والے ناسور کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس اضافے کے اسباب ذہنی کشمکش میں اضافہ، معدے میں ہر دم بڑھتی تیزابیت، بے وقت کھانا اور بے خوابی ہیں۔

جب ناسور معدہ چھید کرتا ہے تو معدے کا مواد پیٹ کے بڑے باریطونی جوف میں چھپا جاتا ہے۔ شدید جلن اور سوزش ہوتی ہے۔ معدی ترشے بننے لگتے ہیں، درد شدید ہوتا ہے اور

مریض بدن میں دہری تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر پسینہ بار بار آتا ہے۔ معدے میں جکے یا شدید جھکے گتے ہیں، مریض درد کی شدت سے غلحال ہو کر بار بار اپنے پیٹ کو دبا کر کھڑتا ہے تاکہ معدے پر دیواری عضلات کے ہلنے کا اثر نہ ہونے پائے۔

یہ وہ قدرتی وسیلہ ہے جس سے آخر کار معدہ ہلنا بند کرتا ہے۔ مریض وقفے وقفے سے چھوٹی سانسیں لیتا اور اندر سانس لینے اور باہر نکالنے تک سینے کو بار بار استعمال میں لاتا ہے۔ مرد عموماً معدے کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ اسی لئے انہیں ”معدہ تنفسی“ کہتے ہیں جبکہ خواتین چھاتی کے ذریعے سانس لیتی ہیں خواتین کو ”صدری تنفسی“ کہا جاتا ہے۔ مرد اور خواتین دونوں کے سانس لینے میں فرق فعلیتی وجوہ پر ہے۔ عورت حاملہ ہو تو لازمی طور پر چھاتی کے ذریعے سانس لیتی ہے اس لیے رحم میں حمل پلتا ہے اور پیٹ کی کثیر جگہ گھیرتا ہے۔

چمید دار ناسور کے معائنے سے مرض کی تشخیص سہل ہو جاتی ہے۔ علامات میں بدن کا سرد ہونا، سینے کا غلبہ اور چہرے پر پریشانی کے آثار شامل ہیں، نبض تیز تیز چلنے لگتی ہے اور بعض اوقات اس کی رفتار 110 فی منٹ تک پہنچ جاتی ہے (عام طور پر نبض کی رفتار 76 دھڑکن فی منٹ ہوتی ہے) سانس لینے یا تنفس کی رفتار ر جاتی ہے اور قریباً 20 فی منٹ تک پہنچتی ہے (عام تنفس کی رفتار 18 فی منٹ ہے) اس قسم کے ناسور میں چونکہ صدمے کو کافی دخل ہے اس لیے مریض کے بدن کی حرارت بھی معیار سے کمین کم ہو جاتی ہے۔

چمید دار ناسور کے علاج میں مریض کو جلد از جلد بستر پر پہنچایا جائے۔ اسے لٹے رکھیں تاکہ وہ اس صدمے کو بھول سکے گرم کپڑے اوڑھائیں اور موسم سرما میں گرم پانی کی بوتلوں کے ذریعے بدنی حرارت پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کے لیے یہ یقین دہانی ضروری ہے کہ وہ بہ حال میں خیریت سے ہے ورنہ کہ اسے موت سے بچالیا جائے گا۔ ڈاکٹر کو بلائے گا فوری انتظام کیا جائے جو اسے سکون کا ٹیکہ لگائے اور ہسپتال سے فوری طور پر ایمبولینس منگائے گا انتظام کیا جائے۔ ہسپتال پہنچتے ہی مریض کو بستر پر غا دیں اور بدنی حرارت زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ منہ کے ذریعے پینپے والی خوراک کی سختی سے پابندی کریں تاکہ آپریشن کی فوری تیاری کی جاسکے۔ ایسی حالت میں آپریشن کے موقع پر معدے کے متاثرہ مقام سے اس کا منہ صاف کرنا پڑے گا۔ جاتے ہیں۔ مریض خوف زدہ ہو تو نرس کے ذریعے سادہ نمکین محلول



پہنچیں۔ قلت خون کی شکایت ہو تو بدن میں خون منتقل کریں۔

درد آپریشن مکمل ہونے کے فوراً بعد رک جاتا ہے۔ مریض فوری آرام محسوس کرتا ہے۔ اگلے چوبیس گھنٹے تک منہ کے ذریعے خوراک ممنوع ہے، اس کے بعد چار گھنٹے کے وقفے سے بلکہ پانی کے چھوٹے گھونٹ پلائے جائیں۔ دو دن بعد دودھ اور پانی کا استعمال کیا جاسکتا ہے جو ہر چار گھنٹے بعد قریب ایک اونس خوراک ہو۔ آپریشن کے چار روز بعد مریض کو عموماً کمری میں بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے اور ساتویں سے دسویں روز تک ہسپتال سے چھٹی مل سکتی ہے۔ اپنے کام پر واپس پہنچنے سے قبل تین ہفتے کی مدت تک آرام ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ محنت و مشقت کے عادی حضرات کو زیادہ آرام پر مجبور نہ کیا جائے ورنہ ان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتا ہے اور بات کا جنگل بن سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آرام زیادہ ہو اور روزانہ چار مرتبہ پابندی سے تھوڑی تھوڑی خوراک دی جائے۔ آپریشن کے ایک سال بعد تک وقفہ فوقاً اپنے سرجن معالج سے مشورہ لیتے رہنا چاہئے۔

ناسور معدہ کے آپریشن جو آج تک ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کا اثر بھی تشویشناک نہیں ہوا اور نہ ہی کسی قسم کی بعد جراحی علامات دیکھنے میں آئیں۔ آپریشن کے بعد مریض اپنے سرجن معالج کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں پہلے سے زیادہ ہشاش بشاش رہنے کا مژدہ سناتے ہیں۔ آپریشن کے بعد زخم کے پوری طرح مندمل ہوتے وقت ریشہ دار عضلات کا کچھاؤ ایک قسم کا معدوی پھیلاؤ بناتا ہے، جسے ایکس رے معائنہ کے ذریعے چھان بین کر کے محققہ عمل جراحی سے فوری طور پر قطع کیا جاسکتا ہے۔

### جریان خون کی شکایت:

ناسور سے بننے والے خون کی مقدار قلیل بھی ہو سکتی ہے اور وافر بھی۔ معدے میں پہلے سے خونی تالیوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے اس لیے ہاضمے میں مدد ملتی ہے۔ معدے کا ناسور کسی چھوٹی یا بڑی شریان میں جگہ بنا لے تو وقفہ وقفے سے قلیل مقدار میں جریان خون ہوتا ہے۔ جریان کا وقفہ خاطر خواہ علامت بن نہیں سکتا یا پھر جریان اتنی تیزی سے رونما ہوتا ہے کہ مریض کی جان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

معمولی جریان کی صورت میں معدے سے خاکی رنگت کی تہ آگلی جاسکتی ہے۔ طبی طقوں میں ایسی تہ کو خونی تہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ براہ راست پیٹ سے گزر کر پاخانے کے راستے جاری ہو سکتا ہے، جس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ پاخانے کے راستے جاری ہونے والا خون "مخفی یا پوشیدہ جریان" کہلاتا ہے۔ ہلکے ہلکے انداز میں رس رس نکلنے والی مقدار خون معدے میں قتل خون کا سبب بن سکتی ہے اور ایک ہی مریض میں بیک وقت خونی تہ اور مخفی جریان خون کی شکایات مل سکتی ہے۔ دونوں حالتوں کے بیک وقت پائے جانے کی صورت میں فوری علاج اشد ضروری ہے۔

کسی شریان سے کثیر مقدار سے جریان خون، معدے کے فوری علاج کے بغیر روکا نہیں جاسکتا۔ بعض معالج مریض کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے مارفین کا انجکشن دے کر اس پر طاری صدمے میں کمی اور سکون میں تقویت پہنچاتے ہیں۔ یہ لازمی ہے کہ ایسے مریضوں کو ہر ممکن طریقے سے گفتگو سے روکا جائے۔ یوں صحت میں افادہ تیز ہو جائے گا۔ مریض کو ہسپتال بھیجنے کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ جب تک تیاریاں آپریشن کے لیے مکمل کی جائیں اسے ضرورت کے مطابق خون مہیا کیا جائے۔ دراصل قطع معدہ وہ آپریشن ہے جس سے ناسور پوری طرح ختم ہوتا ہے اور شریانوں سے بننے والا جریان یکسر رک جاتا ہے۔ معدے میں تیزابیت میں اضافہ کرنے والا حصہ باقی نہیں رہتا۔

کہیں مریض کی حالت انتہائی ابتر ہو تو اس طرز کے عمل جراحی پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ سرجن معالج معدہ کھولنے پر اکتفا کرتا ہے اور جریان خون ختم جاتا ہے۔ بعد ازاں جزوی قطع معدہ بھی ممکن ہے تاکہ جریان خون کی ممکنہ گنجائش باقی نہ رہے۔

ناسور معدہ کے تقریباً پانچ سے دس فیصد حالات متعدی (مہلک) بن جاتے ہیں جس سے مراد ناسور کی سرطانی کیفیت کا آغاز ہے۔ سرطان بننے کی یہ شرح زیادہ نہیں مگر جزوی قطع معدہ کے عمل جراحی کے اعتبار سے مریض کے لیے خاصی پریشان کن ہے۔ یوں کسی ممکنہ سرطانی کیفیت کی روک تھام کی جاسکتی ہے۔ امریکہ میں ہر سال کئی ہزار افراد سرطان معدہ میں مبتلا ہو کر مرتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ یہ مرض انتہائی مہلک ہے اور شروع کے دنوں میں مناسب علاج کے سوا اس کی کسی حالت میں خاطر خواہ مفید نتیجہ برآمد ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

## گیسٹرک السر:

زخم معدہ، معدے کے اندر نرم و نازک فضائے خفایہ کے استر میں غیر تیزابی خراش پیدا ہونے والے انقباض کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معدے کی دیوار سے ایک طاقتور تیزاب (کازخا بائیڈروکلورک ایسڈ) اور خامرہ (انزائم) خارج ہوتا ہے جو ہضم میں مدد دیتا ہے۔ یہ تیزاب اور خامرہ، پیٹ اور اس سے ملحقہ آنت (اثنا عشری) کو بھی تحلیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دفاعی میکانزم موجود ہوتا ہے۔ جب دفاعی میکانزم کا یہ نظام ناکام ہو جاتا ہے تو معدے کے استر کا ایک حصہ ہضم یا تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح گیسٹرک السر پیدا ہو جاتا ہے۔

سگریٹ نوشی، چائے، کافی، لٹائل، مرچوں اور مسالوں کا استعمال، دہنی، باؤ، بے وقت یا بار بار کھانا، زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی غذا میں کھانا، بڑھی ہوئی مرطوبیت، غذا کو صحیح طرح سے نہ چبانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے زخم معدہ کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے، تاہم ان میں سے کسی ایک چیز کو خاص طور پر زخم معدہ کا قطعی سبب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بعض اوقات اس مرض میں وراثت بھی اہم ہوتی ہے، یعنی یہ مرض موروثی طور پر بھی لاحق ہو سکتا ہے۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیشہ ورانہ دہنی دباؤ کی وجہ سے پریشان رہنے والے اور انتہائی افسران کو زخم معدہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ بعض مخصوص سماجی معاشی گروپوں یا مخصوص پیشوں کے حامل افراد کی زیادہ تعداد زخم معدہ میں مبتلا ہوتی ہے۔ گو پیشہ ورانہ گروپوں کی طرح نفسیاتی، علمی اور مالی بنیادوں اور خانہ دانی مسائل کی وجہ سے بھی لوگ زخم معدہ کا شکار ہوئے ہیں، تاہم اس مرض کی تکثیر کے سلسلے میں ان اسباب کی اہمیت بھی متنازع ہے۔ زخم معدہ کی بڑی شکایت سنگین اثنا عشری زخم ہوتی ہے جو معدے کے زخم کے مقابلے میں زیادہ عام ہوتی ہے۔ برصغیر میں اگر معدے کے زخم میں ایک شخص مبتلا ہوتا ہے تو آنت کے زخم میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔

زخم معدہ کی خاص علامت یہ ہے کہ اس میں پیٹ کے بالائی حصے میں درد ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ درد جیل سری پر واقع معدے کے اوپر ہوتا ہے۔ مختلف مریضوں میں اس کی حد مختلف ہوتی ہے۔ اس کی عام کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مریضوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ درد کی جگہ کترن سی ہو رہی ہے، اس لیے درد کا احساس کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ قبل اور کھانا

کھانے کے غف گھٹنے کے بعد ہوتا ہے یہ دوسرے وقت طعام سے پہلے اس میں شدت ہوتی ہے۔ کھانا کھینے سے عارضی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ بعض مریض کھانے کے فوراً بعد درد کی شکایت کرتے ہیں۔ ایسے مریض کھانا نہ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔

بعض اوقات درد کی شدت نیند میں خلل انداز ہوتی ہے۔ مریضوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بکلی چھٹکے گا کہ اپنے یہ دودھ کا ایک گلاس پی لینے سے انہیں اس حد تک آرام مل جاتا ہے کہ دوبارہ سو جائیں۔ مریض زخم معدہ کا مخصوص درد ایک ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے تک اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ یہ انہیں ہر بار تکلیف دیتا ہے۔ وقفے وقفے سے درد ہوتا ہے۔ اس عرصے کے بعد یہ درد بتدریج کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مرض کی علامتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت ہفتوں بعد مہینوں تک رہتی ہے۔

شذوذات وراثیہ بھی ہوتا ہے کہ علامتیں برسوں تک ظاہر نہ ہوں۔ خون کا اخراج، معدے میں سوراخ پڑ جاتا ور بے قابو درد، زخم معدہ کے سلسلے میں بڑی پیچیدگی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان صورتوں میں عام طور پر عمل جراحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرض کی علامتوں کا دوبارہ ظہور بعض اوقات جسمانی تخمین یا نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرض کے عود کرانے کی کوئی قابل قبول تشریح ابھی نہیں کی جاسکی ہے، تاہم سگریٹ نوشی کرنے والوں میں، سگریٹ نوشی نہ کرنے والوں کی نسبت مرض کے دوبارہ حملے سے متاثر ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔

زخم اثنی عشری کی صورت میں پہلی مرتبہ علاج کے بعد اس کے دوبارہ حملے کی شرح ایک سال کے دوران ہی میں 80 فیصد تک ہوتی ہے۔ زخم معدہ میں یہ شرح کسی حد تک کم ہوتی ہے، چنانچہ مریضوں کو ایک سال تک روزانہ ہلکی خوراکیوں کی صورت میں ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو معدوی تیزابی مادوں کے افراز کو روک دیتی ہیں۔ اس علاج کے متبادل کے طور پر ہر مرتبہ مرض کے دوبارہ حملہ آور ہونے کی صورت میں چار سے آٹھ ہفتوں تک اس کا مختصر علاج کیا جاتا ہے یہاں تک کہ زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوائیں بند کر دی جاتی ہیں۔ فوٹک طاق، طولیل امیو، علاج کی نسبت ارزاں ثابت ہوتا ہے۔

زخم معدہ کی علامتوں سے متعلق شکایت کرنے والے شخص کے لیے تشخیص کے طریقوں کا

میں رصل شدہ ہوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

مریض معده کی شناخت کرنے کے لیے معمول سے مطابق مامور بقایہ سے۔۔۔ کی مدد

ہوتی ہے (Upper Gastro-Intestinal Tract) میں یہ بیمہ کا مامور بقایہ سے۔۔۔ اس سے میں اینڈوسکوپ (Endoscope) براہ راست نظر سے اندازہ لگاتی ہے

نہایت پیش کر کے مرض کی شناخت اور مریض سے علاج میں بڑا معاون ثابت ہوتی ہے۔

زخم معده کے علاج کے دو پہلو ہوتے ہیں، یعنی اس میں ایک طرف قوم ریشہ سے

نجات دہنی ہوتی ہے اور دوسری طرف زخم مندمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ساتھ ساتھ انتہائی

درد فاعی مدح بھی کرنا پڑتا ہے کہ مرض کا دوبارہ حملہ نہ ہو اور مریض میں پیچیدگیاں پیدا

نہیں۔۔۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران میں زخم معده کے علاج کے لیے متعدد ادویات میں متعارف

کرنی لگی ہیں، لیکن یہ تمام دوا میں گودرد سے نجات اور زخم کے اندام میں بڑی حد تک

ہوئی ہیں تاہم ابھی تک مرض سے مکمل شفا یابی کی حد تک کوئی دوا دریافت نہیں ہوئی ہے۔ زخم

معده کے علاج میں معده کے تیزابی مادوں کو بے اثر کرنا، تیزابی مادوں کے اثر کو روکنا اور

زخم معده کے تیزاب کے خلاف غشائے حفاظی کی قوت مدافعت بڑھانا شامل ہیں۔ جو ادویات

اس وقت تک متعارف ہوئی ہیں ان کی مختلف خوراکیں یا مختلف دوز کو ایک ترتیب اور توازن

سے استعمال کرایا جاتا ہے۔ بہر حال یہ علاج معالج کی نگرانی میں ہونا چاہئے۔

علاج شروع ہونے کے بعد زخم مندمل ہونے کی شرح چار ہفتوں کے دوران میں 80 سے 90 فیصد تک ہوتی

ہے۔ یہ شرحیں اثنا عشری زخم کی صورت میں ہوتی ہیں۔ معده کے زخم میں یہ شرح کم ہوتی

ہے اور مریض کو آٹھ سے بارہ ہفتوں تک کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔

زخم معده کے مریضوں کو غذا کے سلسلے میں بعض پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ انہیں

سگریٹ نوشی ترک کرنے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے کیونکہ سگریٹ پینے والوں میں زخم کے اند

ام کی صلاحیت، سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی کا

مرض کے دوبارہ حملے اور اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جانے سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔

اسپین اور ضد سوزش ادویہ کا استعمال معده اور اثنا عشری آنت میں کٹناؤ کا عمل تیز کر



کے خون کے احراق کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس قسم کی مادیوں سے استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔ اس مرض میں جتنا لگوؤں سے لیے لاکھل خاص طور پر ممکن ہے کیونکہ شراب کے برائے نام استعمال سے بھی اشیاء مشربہ انتہائی زخم پیدا ہو سکتا ہے اور زخم اندمال کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ چائے، کافی اور زخم معدہ امعاء میں کوئی باہمی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ کافی اور گوالا جیسے دوسرے مشروبات سے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس قسم کے مشروبات بہت کم استعمال کرنے چاہئیں۔

### مریضوں کیلئے بہتر تجویز:

اب سوال یہ ہے کہ زخم معدہ کے مریضوں کے لیے غذا میں کون سی باتیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان مریضوں کی غذا خوشوار پر لطف ہونی چاہئے۔ انہیں کم غذا بار بار کھانی چاہئے اور دودھ زیادہ پینا چاہئے۔ تازہ پھل، سبز یوں اور مچھلیوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ ان غذاؤں کے مؤثر ہونے کے بارے میں ابھی تک کوئی محسوس شہادت نہیں مل سکی۔ مثال کے طور پر جہاں تک دودھ کے زیادہ استعمال کا تعلق ہے تو ایک ایک گھنٹے کے بعد دودھ پینے سے دن میں تین بار معمول کے مطابق کھانا کھانے کی نسبت معدے میں تیزابی مادے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی غذا کھائی جاتی ہے خواہ وہ رقیق ہو یا محسوس، نظام ہضم کے جزو کے طور پر پیٹ کی اندرونی دیوار سے تیزابی مادے خارج ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زخم معدہ کی صورت میں جب بار بار غذا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو جب بھی کوئی چیز کھائی جائے گی تیزابی مادے خارج ہوں گے۔ بار بار کھانے کے نتیجے میں ان تیزابی مادوں کی مقدار بڑھ جائے گی۔ اس طرح مرض میں افادہ ہونے کے بجائے اس میں شدت پیدا ہو سکتی ہے۔

یہ طریقہ حیاتین "ج" کے استعمال کو بھی ناموزوں بنا دیتا ہے۔ یہ حیاتین سبز یوں اور تازہ پھلوں میں موجود ہوتا ہے۔ زخم معدہ کے بہت سے مریض اپنی غذا کے سلسلے میں اپنے تجربات کی روشنی میں کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ کون سی غذائیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں اور کون کون سی چیزیں انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ بہر حال زخم معدہ کے مریضوں کو چاہئے کہ وہ دن

میں صرف دو یا تین بار کھانا کھائیں۔ درمیان میں ہلکی پھلکی غذاؤں سے گریز کریں۔ برا بڑھنے کی صورت میں اسے کوئی غذائی چیز کھا کر دبانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بازار میں دافع تیزابیت کئی دوائیں ملتی ہیں انہیں استعمال کریں۔ زیادہ مقدار میں پانی پینا بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

گھٹنہ یا لے بالوں والی لڑکی بڑی رغبت سے ہلکا سرخی مائل برگر کھانے میں مصروف تھی۔ اس کا اندازہ بچوں جیسا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے ”میں جانتی ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کھانا چاہئے۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک گھنٹے بعد میرا السر تکلیف دینے لگے گا اور مجھے برگر کھانے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور یہ تکلیف مجھے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے میں سوتے میں بھی جاگ جاتی ہوں۔ اس درد کی شدت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جن شروع ہوتے ہی کچھ نہ کچھ کھالیا جائے۔ میری والدہ برسوں اس مرض کا شکار رہی ہیں۔ وہ دو کھانوں کے درمیان اس قدر دودھ پیتی اور اسی نوع کے دیگر مشروبات استعمال کرتی ہیں کہ ان کا وزن 80 پونڈ بڑھ گیا۔“

جب ہم السر کے مریضوں کا سوچیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مرض ایسے کاروباری افراد کو لاحق ہوتا ہے جو بہت زیادہ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کرتے ہیں اور ہر وقت زیادہ سے زیادہ امیر ہونے کے چکر میں رہتے ہیں۔

یہ لڑکی ایک کالج کی طالبہ ہے اور اس کی عمر صرف 18 برس ہے۔ اس لڑکی کو اس بیماری کا لاحق ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ السر عام خیال کے برعکس درمیانی عمر کے سٹینس کمپنئیس کے شکار کاروباری افراد کا مرض نہیں رہا، بلکہ ہر شخص اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے حتیٰ کہ ایک بچہ بھی۔ جب ہم السر کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد زیادہ معدے کا السر ہی ہوتی ہے جبکہ اس جیسے کیسوں میں نصف سے زائدہ ایسے کیس ہوتے ہیں جو معدے کے بجائے ڈیوڈنیم میں ہوتے ہیں (اس سے مراد چھوٹی انتڑی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو معدے میں جا کر کھلتا ہے) لیکن یہ دونوں طرح کے السر زیادہ تر ہضم کے اجزاء سے متعلق ہوتے ہیں۔

ڈیوڈنل (Duodenal) السر کینسر پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتے جبکہ معدے سے



اس بات کی مثال ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی اور شخص سے کچھ ملے تو اس کے ہونے والے کام میں بھی اسے  
 میں وہی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی اور شخص سے کچھ ملے تو اس کے ہونے والے کام میں بھی اسے  
 اس کی بات ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی اور شخص سے کچھ ملے تو اس کے ہونے والے کام میں بھی اسے  
 اس کی بات ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی اور شخص سے کچھ ملے تو اس کے ہونے والے کام میں بھی اسے  
 اس کی بات ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی اور شخص سے کچھ ملے تو اس کے ہونے والے کام میں بھی اسے  
 اس کی بات ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی اور شخص سے کچھ ملے تو اس کے ہونے والے کام میں بھی اسے

مارشال کے خاندان میں اس سے فی مابین ہو جاتا ہے کہ اس کی بات میں بھی اسے  
 موٹو اور نہیں کر رہی ہے۔ اس سے اعصاب پر یہ وقت ایک اجنبی کا خوف کا ہے۔ چاہے  
 بھی وہ اپنی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔

اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ بعض لوگ شدید باؤ سے کام میں اسے دیکھ رہے ہوتے  
 میں جبکہ کچھ افراد اس سے باوجود اس کے تھلے سے نکل جاتے ہیں۔ اس بات کی شہادت ہو جاتا  
 ہے کہ ذہنی دباؤ کے اثرات لمبے اقصان دہ ہوتے ہیں۔ بشرطیکہ اس سے بچنے کا ذہنی دباؤ  
 کا فرما ہو۔ اگر ذہنی دباؤ کا حامل شخص کسی اہم عہدے پر کام کر رہا ہو۔ لیکن اس سے متعلقہ کام  
 اس کو ملنے والا معاوضہ بھی اس کے فرائض کے شایان شان ہو تو ایسے شخص سے اس میں جتن  
 ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں مگر اس شخص کے جس کی ذمہ داریاں تو ویسی ہی ہوں گی کہ اس  
 ملنے والا مشاہرہ نسبتاً کم ہوا سر میں جتنا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسے پیدا کرنے کا  
 موجب صرف ذہنی دباؤ ہی نہیں بلکہ اس جگہ اس بات کا احساس بھی ہے کہ ہم اس حالت میں  
 ذہنی دباؤ سے عہدہ براہوتے ہیں۔

کیا آپ السر کا شکار ہیں؟ اس کی بنیادی علامت پیٹ کے اوپر کے حصے میں جتنے جتنے  
 درد کا ہمہ وقت رہنا ہے۔ عموماً یہ درد رات کے وقت و دو کھانوں کے درمیان بڑھ جاتا ہے۔  
 کھانا کھانے کے بعد تیس منٹ سے لے کر دو گھنٹے تک یہ درد شدید ترین ہوتا ہے۔ دوسری  
 علامت خوراک کا، بے آرامی کی صورت میں معدے پر اثر ہے۔

جب آپ معمولی قسم کی بد ہضمی کا شکار ہوں تو اس صورت میں کھائی گئی خوراک معدے و

بوجھل بنا دیتی ہے، لیکن جب آپ اسر کا شکار ہوں تو اس صورت میں حالتی مٹی خور سے اسر کو نمیک کرنے میں فوری طور پر تر انداز ہوتی ہے۔

ایک دفعہ جب آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ آپ اسر کا شکار ہیں تو پھر آپ یہ کرنا سوچیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ معدے اور ہاضمہ کا ٹیسٹ کیا جائے اور وہ طریقہ فائبر آپٹک اینڈوسکوپ (Fiberoptic Endoscopy) ہے جس سے ڈاکٹر کے لیے معدے کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ شدید درد کا شکار ہوں یا آپ کو خون کی آواز آئے (حتی کہ ایک بار ہی) یا ایک ہفتے تک بدھضمی کا شکار رہیں تو فوری طور معائنہ سے اجتناب کریں۔ اگر آپ اس میں سستی کریں گے تو ایسا اسر معدے میں زخم پیدا کرنے کا موجب بھی بن سکتا ہے جس کی وجہ سے معدے میں انفیکشن ہو سکتی ہے اور یہ انفیکشن مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا اسر معدے کے کیفر کا موجب ہو، چنانچہ اس صورت میں ڈاکٹر کی معائنے میں تاخیر حماقت ہوگی۔ ڈیوڈنل اسروں کا علاج عموماً آسان ہوتا ہے، تاہم 50 فیصد کے قریب معدے کے اسر مریض کے لیے پریشانی موجب بنے رہتے ہیں۔

اسر کے مرض کی مکمل طور پر تیج کئی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سٹریٹ اور نئے استعمال ختم کر دیں اور بل ضرورت ڈپٹی دباؤ سے بچیں۔ گزشتہ کئی عشروں سے ڈاکٹر حضرات اسر کے مریضوں کو سختی سے اس بات پر کاربند رکھتے ہیں وہ چاول، پیاز اور جلائن جیسی بے ہضم غذاؤں کو استعمال کریں، لیکن جدید تحقیق نے اس بات کو بے اثر کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ مریض جو اپنی من پسند غذا استعمال کرتے ہیں، وہ ان مریضوں کی نسبت معدے کے اسر سے کم متاثر ہوتے ہیں جو نرم غذاؤں کے عادی ہوتے ہیں۔

اسر کے درد کے دوروں کے وقتی علاج کے لیے مختلف ادویات ڈرگ اسٹوروں پر موجود ہوتی ہیں لیکن اس سلسلے میں دوائی میں احتیاط سے کام لیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مرکبات جن میں کیلشیم کا منصر زیادہ ہو وہ معدے میں "تیزابی پلٹاؤ" کا باعث بنتے ہیں، یعنی یہ ادویات سب سے پہلے تیزابی اثر کو ختم کرتی ہیں اس کے بعد معدے میں زائد رطوبتوں کے اخراج کے عمل کو تحریک دینے کا موجب بنتی ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر ایک ایسی دوائی بھی تجویز کر سکتا ہے جو آپ کے معدے کو سکون پہنچائے۔ اس طریقے میں زیر استعمال "پروپون" ہے۔



ویگس (Vagus) کے ساتھ ساتھ دماغ سے معدے کی طرف نکالنے والی مصدقہ راس کو جزوی طور پر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

بہت سے السروں کا علاج ممکن ہے بشرطیکہ ہم ڈائسٹرکٹ ہدایت پر سختی سے عمل کریں، یعنی باقاعدگی سے دوائی استعمال کریں اور ذہنی دباؤ سے بچیں۔ 1970ء کی دہائی میں دو نئی ادویات متعارف کروائی گئیں جنہوں نے انقلابی نوعیت کے اثرات مرتب کیے۔ سیمینائن (Cimetidine) جو کہ 1977ء سے مارکیٹ میں موجود ہے ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جو معدے میں گیسو تیزاب بننے کے عمل کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس طریقہ مدق سے معدے کے السر کو چار سے لے کر کچھ ہفتوں میں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس سکرلیٹ (Sucralfate) جو سیمینائن سے پہلے جاپان میں معارف کرہائی گئی تھی۔ وہ معدے میں تیزابی عمل کو تو نہیں روکتی البتہ معدے کے السر زودہ حصے پر ایک حفاظتی تہہ قائم کر دیتی ہے۔ اس سے معدے کے السر کے اندمال میں خاصی حد تک مدد ملتی ہے کیونکہ سکرلیٹ میں سیمینائن کی نسبت کم تر افادیت کے باعث زہریلے اثرات نسبتاً کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ براہ راست خون میں شامل نہیں ہوتی۔

اس کے باوجود کچھ لوگ سخت درد کے عالم میں پریشان کن راتیں گزارتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی دوائی بھی استعمال کریں، چند مریضوں کے لیے سرجری ہی ایک واحد حل رہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہونے والے آپریشن ایک سادہ طریقے سے معدے کا زخم بھرنے سے لے کر ایک ایسے طریقے تک جس میں معدے کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے شامل ہیں۔ اس سلسلے میں سرجری کا ایک اہم طریقہ ویگٹومی (Vagotomy) کہلاتا ہے جس میں دماغ سے ایسے پریشان کن پیغام کو آگے بھیجنے والے عضو ویگس (Vagus) کا معدے سے تعلق ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ دماغی ہیجان کے عالم میں معدے سے طاقتور تیزابی مادوں کا اخراج نہ ہو سکے۔ ذیل میں ایسی تجاویز دی جا رہی ہیں جو ماہرین نے السر کے مریضوں کے لیے بطور خاص سفارش کی ہیں۔ ان میں ایسے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں جن سے ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد مل سکے

1۔ کافی، الکوحل اور سگریٹ نوشی کی عادات کر دیں۔ ایک خالی معدے کے لیے ہلکے کافی



وقت رو کر بھی غم و غصہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی حالت سے زمرہ مخصوص بیماریات سے  
 کے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مریض یہ ہیں جو زمرہ معدہ میں مبتلا رہتے ہیں  
 اور ان کے معدے کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں اور وہ ان کے پاس پہنچنے سے پہلے  
 کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برسوں تک ان کی گھٹیا یا بھٹی ہوئی پر پیسہ برباد کرنے کے بعد  
 اسے دیکھ کر شش اور معدہ کی تباہی کے چہرے میں پات۔ اسے یہ قریباً جلد پائے جاتے ہیں  
 اور اس کی سے بھی مدد کرتے ہیں، اسے بھی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔

جنس جلد یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک وقت جنہیں معدے میں کی بھی قسم کی تلافی  
 ہوتی وہ اسے ناسوری سمجھتے ہیں اور یہ جاننے کے بعد کہ ان کے معدے میں (خانی) ناسور ہیں  
 شروع ہو چکا ہے، دو افروشنوں کے ہاں علاج کی غرض سے تو پہنچتے ہیں مگر اپنی ہی تجویز کردہ  
 ادویات خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جن کے نام معمولاً انہیں معمولاً اخبارات و رسائل اور  
 نئی وینٹن کے شہزادوں کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آیات و قواعد معمول سے  
 نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ طویل مدت کے لیے اپنے علاج میں شامل کرتے ہیں۔ یہ بات  
 فصوص کی بات ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے اس قسم کے اشتہارات پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ تو  
 موسستہ ہے کہ اشتہاری گویوں کا عرصہ دراز تک استعمال بے ضرر ثابت ہو مگر یہ کہاں تک  
 مناسب ہے کہ عوام ان سے اس قسم کے اخراجات ذاتی تسلی و تشفی کے بغیر برداشت کرتے رہیں  
 اور آخر کار ان کے استعمال سے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ کر پائیں۔ ضرورت اس امر کی ہے  
 کہ تمام معالج ایسے نفسیاتی مریضوں کو دیکھ کر بجائے دو دینے کے اس بات کی یقین دہانی  
 کرے کہ وہ معدے کے ناسور میں قطعی مبتلا نہیں اور یہ کہ صرف غذائیت سے بھرپور خوراک  
 و رخواہی اس پریشانی کو رفع کر دے گی۔ نیویارک کے ہسپتالوں میں ہر سال اس قسم کے  
 ہزاروں مریض داخل ہوتے ہیں۔

اس کے لیے اپنے مریض کو اعتماد میں لینا اشد ضروری ہے اس لیے کہ یہ خود علاج میں  
 معاون ہے۔ دیکھی گیا کہ آج کل معالج حضرات وقت کی کمی کے سبب یا پھر رجحان سے اور وہ  
 کرپے کی مریضوں سے نہ تو تفصیل معلوم کرتے ہیں اور نہ ہی انکی علامات تلاش کرتے ہیں  
 جو زمرہ معدہ (اسر) کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک ہے کہ معدے میں کی قسم کی

گڑبڑ کی صورت میں مریض گھبراتا ہے اور اکثر پیٹ میں محسوس ہونے والی پریشانی من سب طور پر بتا نہیں سکتا۔ وہ اپنی پریشانی بیان کرنے میں کمی یا بیشی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔

مزید برآں فی زمانہ ٹرکیاں اور عورتیں خود کو دبا کر کھنے کی فکر میں رہتی ہیں اور اکثر وزن کم کرنے کی کوشش میں گولیاں یا ڈائٹ اڈو یہ استعمال کرتی رہتی ہیں۔ کچھ دوائیں مضرت ثابت ہو سکتی ہیں ورنہ ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کچھ دوائیاں نئے اشتہاروں میں جلد پا کر خریدار مریضوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ یوں دہلی پتلی خاتون پنا وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ خاصی غذائی کمی کا شکار ہوتی ہیں۔ خواب آور اور سکون پہنچانے والی گولیوں کی بہتات زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ البتہ ضرورت سے زیادہ فریبہ اشخاص کو ہر حال میں وزن گھٹانا چاہئے۔ انہیں وزن کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہئے۔ یہ لازمی نہیں کہ ہر قسم کا کھانا بند یا چند پھلوں پر نذر اوقات رہے۔ ضرورت سے زیادہ فریبہ افراد ہر حال میں ضرورت سے زیادہ فکر مند رہتے ہیں اسی لیے انہیں سب کم خوراک دی جائے۔ قلیل ترین خوراک پر دباؤ دار من سب نہیں تاہم گھر پر قیام کے دوران ایسی صورت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

### غذا کا انتخاب اور معیار:

خوراک میں روٹی، میسرے، آلو، چکنائی اور مینھی اشیاء کا استعمال مونا پاپا پیدا کرتا ہے، خوراک میں سے اس قسم کی اشیاء کو خارج کرنے سے وزن پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ تاہم اکثر افراد ایسے ہیں کہ اس قدر سنجیدگی سے وزن میں کمی کی کوشش کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آج کل ہمارے بچوں کے لیے وہ تمام مٹھائیاں اور چاکلیٹ دانتوں کی خرابی پیدا کرتی ہیں، جسے اب بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ وزن بڑھانے کے لیے کھانے کے دوران سٹیک یا کوئی دہنی۔ صبح کے ناشتے کے بعد کے وقفے میں کیک یا بند کے ساتھ کافی کا پیالہ، سہ پہر میں ڈبل روٹی آٹھن یا کیک میسرے کے ساتھ چائے۔ یہ سب اقدامات وزن بڑھاتے ہیں۔

تو پھر دن بھر کا کام کرنے اور صحت مند رہنے کے لیے معیاری خوراک کیا ہونی چاہئے؟  
 اول تو کوئی درست طریقے سے اور درست مقدار میں پانی ہی نہیں پیتا۔ دراصل آج کل کی آٹھ تکایف اور غرضوں کا سبب پانی کی کم مقدار ہے۔ ہر کوئی چائے یا کافی بخوشی پیتا ہے

مگر یک اونس پانی پینے کا کوئی روادار نہیں۔ سب کہتے ہیں چائے کافی سنترا دیا جائے۔ شروب میں کیا پانی پایا نہیں جاتا؟ جی نہیں پانی کی یہ مقدار کسی صورت کافی نہیں۔ صحت مند رکھنے کی خاطر پانی خالص اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہئے۔ صحت مند رہنے اور چہرے پر بٹاش قائم رکھنے کے لیے پانی پینے کی مقدار چھ پائٹ سے زیادہ ہونا چاہئے۔ یہ ضروری ہے کہ کسی ہسپتال میں یا کسی مرض میں مبتلا ہو کر ہی اس جانب توجہ دی جائے۔ یہ پھر اپنے ملک کے کسی اچھے اور پُر فضا مقام میں پہنچ کر ہی یہ کام انجام دیا جائے۔

سادہ پانی کی کثیر مقدار روزانہ استعمال کر کے معدہ صاف رہے گا، اس طرح تیزابیت اور قبض پر قابو پایا جاتا ہے اور بدن کو بھی بے حد توانائی ملے گی۔ آج کل کے افراد پانی پینے سے بھر بھی گریز کرتے ہیں۔ یہ غلطی نہیں تو اور کیا ہے کہ قدرت نے ہمیں صحت مند اور توانا رہنے کے لیے پانی جیسی نعمت عطا کی اور ہم اس سے مستفیض نہیں۔

کسان بخوبی واقف ہیں کہ جانور روزانہ کس وافر مقدار میں پانی پی جاتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے انتہائی موزوں اور مفید ہے۔ روز بروز روان عام ہوتا جا رہا ہے کہ خوشحال گھرانے کے افراد سال میں دو یا تین مرتبہ کسی کلینک یا معدنی چشمے کے کنارے پھنسیں گزاریں اور تین سے چار ہفتے تک صرف پانی پر گزارہ کریں۔ اس دوران تقریباً چند روپے چند اوزن گھٹتا ہے لیکن جو نئی شہر میں واپسی اور وہاں کی مصروف زندگی میں رہنا شروع ہوتا ہے وزن ایک بار پھر بڑھ جاتا ہے جس میں مقوی کھانوں کو بڑا داخل ہے۔ ایسا کیونکہ ممکن نہیں کہ معتدل طرز زندگی اور چھٹی ہوئی پرہیزی غذا کا استعمال جاری رہے، پانی پینے کے وقفے کے دوران پیتے رہیں اور چکنائی اور نشستوں سے پرہیز کیا جائے یا کم سے کم مقدار میں استعمال ہوں ہر کوئی اس عادت کو ڈال لے تو یقینی طور پر زخم معدہ (السر) کے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ اسی طرح جوڑوں کے درد (گٹھیا یا وجع المفاصل) یا خلل اعصاب اور اسی قسم کی بڑی بیماریوں میں کمی جو سکتی ہے جو پانی زیادہ نہ پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

تفکرات میں ڈوبنا معدے کے السر کا بہت بڑا سبب ہے۔ عام طور پر لوگ ایسی صورت میں حد سے زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یا شراب کا استعمال کرتے ہیں، کبھی سکون آور گولیاں بھی کھاتی جاتی ہیں۔ یہ سب وہ اسباب ہیں جو السر بناتے ہیں۔ بہت سے افراد معصوم سی





## گیس..... پیٹ اور سینے کی دہائی

چھٹی کا دن ہو، باد رچی خانے سے من بھات کھانوں کی اشتہاء انگیز خوشبو میں اندر رہتی ہو، کوئی تقریب دعوت ہو، شادی بیاہ کی تقریب ہو، تو بھلا کون کھانے سے ہاتھ کھینچے گا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بعد میں خاصی پریشانی اٹھنا پڑے گی، اکثر لوگ اپنے پیٹ کی گنجائش سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جلد ہی پھولے ہوئے پیٹ کے ساتھ مختلف قسم کی باضمردہ میں دھونڈتے نظر آتے ہیں۔ یوں کچھ دیر پہلے کھائے ہوئے مزیدار کھانے کا سارا لطف ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مناسب مقدار میں کھانے کے باوجود پیٹ میں گیس، ب چھٹی اور سینے کی جلن کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ افراد انارڈیوں کی بتائی ہوئی الٹی سیدھی ۱۰ میں اور چورن کھا کر اپنی حالت اور زیادہ خراب کر لیتے ہیں۔ آئیے سب سے ہم ان اسباب کا جائزہ لیں جو پیٹ میں غیر معمولی گیس اور سینے میں جھن کی وجہ بنتے ہیں۔

### معدے کی گیسیں:

معدے کی گیسوں کا مرض آج کے مہذب معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ہم نے ان سے اشخاص بھی دیکھے ہیں جو اس مرض کے ہاتھوں اپنی زندگی سے تنگ آ گئے۔ بعض لوگ آنتوں کی شدت سے بلبلاتے اور ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے اصحاب کی آنتوں میں قراقرز رہتی ہے اور جب تک ہوا پیٹ سے خارج نہیں ہو جاتی انہیں چین نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کا پیٹ بوقت رُڑا تار ہوتا ہے اور وہ کسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتے۔

یہ گیسیں کیا ہیں؟ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ کیا ان سے نجات مل سکتی ہے؟

کھانا کھاتے وقت ہوا ہمارے معدے میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر وہاں جمع ہوتی رہتی

ہے۔ یہ ابتداء اس وقت خاص طور پر زیادہ ہوتا ہے جب بواب معدہ (جو تعداد میں ہارو میں) بند ہوں یا کھائی ہوئی غذا ان کے آگے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے۔ معدہ خالی ہونے اور شدید بھوک کی صورت میں سکڑتا ہے، تو ہوا کا کچھ حصہ تو طلق کے راستے ذکار بن کر باہر نکل آتا ہے، کچھ چھوٹی آنتوں میں داخل ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر یہ ہوا قولون یا اسعاستقیم (آنتوں کے نام) میں داخل ہو جائے، تو ریح کی شکل میں خارج ہو جاتی ہے، تاہم بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ ہوا قولون ہی میں رک جاتی ہے اور پھر پیٹ کے مختلف گوشوں میں چکر کاٹی رہتی ہے۔ جسم کے بعض اور حصے بھی اس سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور جگہ جگہ ٹیسس اٹھنے لگتی ہیں۔ جب تک یہ گوز کی صورت میں خارج نہ ہو جائے، آرام نہیں آتا۔

گیسیں صرف کھانا کھاتے وقت ہی معدے میں داخل نہیں ہوتیں، ان کے اور بھی کئی اسباب ہیں۔ مثلاً ایک اہم ترین گیس کاربن آکسائیڈ ہے۔ یہ معدے کے بالائی حصے میں موجود ترشی اور گردے میں پائی جانے والی قلویت کے کیمیائی عمل کے نتیجے میں روزانہ تین چار لیٹر کی مقدار میں چھوٹی آنتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح نشہ آور چیزیں کھانے اور پر دہنی مواد متعفن ہو جانے سے بھی گیس پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ گیس خارج ہوتی ہے، تو اس کی مکروہ بو آس پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ محسوس کرتے ہیں۔

یہ گیس اس قدر بودار کیوں ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ خون میں رچ بس جاتا ہے، جب خون، جگر میں پہنچتا ہے، تو وہاں اس میں بدبو پیدا کرنے والا مواد شامل ہو جاتا ہے۔ جگر سے یہ گیس خون کے ساتھ ساتھ پیپھروں میں پہنچتی ہے جہاں یہ سانس کے عمل میں دوسری ہوا کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے۔

نظام ہضم میں گیسوں کا یہ عمل اور پھر پیٹ یا پیپھڑے کی راستہ ان کا اخراج اس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے کہ عام حالت میں انسان کو احساس تک نہیں ہوتے۔ تا۔ دل کی دھڑکن بھی معمولی کے مطابق جاری رہتی ہے، لیکن جب توازن بگڑ جاتا ہے، جسم میں ہوا بڑھ جاتی ہے اور باہر نکلتے نہیں پاتی، تو وہ شکایات پیدا ہو جاتی ہیں جن کا ذکر ہم نے ابتدا میں کیا ہے۔ بے شک آنتوں یا پیٹ میں گاہے گاہے پیدا ہونے والی آواز کو مرض قرار نہیں دیا جاسکتا، لیکن جب یہ

آوازیں بکثرت اور ہر وقت آنے لگیں، تو آگے چل کر یقیناً پریشان کن مرض کی صورت اختیار کر سکتی ہیں۔

اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ ہوا معدے میں کھاتا کھاتے وقت داخل ہوتی ہے۔ آدمی جس قدر تیزی سے کھانا کھائے گا، معدے میں داخل ہونے والی ہوا کی مقدار اتنی ہی بڑھ جائے گی، اس لیے ضروری ہے کہ کھانا آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر کھایا جائے۔ اس ہوا کا کچھ حصہ تو خارج ہو جاتا ہے، لیکن جو اندر رہ جاتا ہے وہ مری اور معدے میں سخت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب پیٹ خالی ہو اور معدہ انقباض کی حالت میں ہو۔ اس کیفیت سے دو چار ہونے کے بعد مریض ڈکار لے کر ہوا خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح گیس خارج تو نہیں ہوتی، البتہ مزید ہوا اندر داخل ہو جاتی ہے۔ معدے میں ہوا بھری ہوئی ہو، تو اس پر ٹھونکنے سے ڈھول کی سی آواز آتی ہے۔ ریاح یا گیسوں کی کثرت کے چھ اور اسباب بھی ہیں۔ مثلاً قبض اور قولون میں براز کا مستقل طور پر جمع رہنا (اس طرح گیسیں نہ تو حرارت کر سکتی ہیں اور نہ خارج ہو پاتی ہیں) جگر اور بواب معدہ کا ٹھیک طرح کام نہ کرنا۔

بعض لوگ ریاح کے اخراج اور درد پر قابو پانے کے لیے سوڈا بائی کاربونیٹ یا اسی نوعیت کی دوسری اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ بے شک اس سے قدرے سکون مل جاتا ہے، لیکن اسباب کا ازالہ کیے بغیر گیسوں سے نجات ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی اچھے معالج کی طرف رجوع کرنا چاہئے، تاہم مریض کچھ باتوں پر عمل پیرا ہو کر خود بھی اس مرض کو بڑی حد تک کم کر سکتا ہے۔

- 1- قصد اذکار لینے کی عادت بالکل چھوڑ دیجیے۔
- 2- قبض نہ ہونے دیجیے، نہ قبض کے بعد اسہال ہونے چاہئیں۔
- 3- جن چیزوں سے ریاح میں اضافہ ہوتا ہے انہیں نہ کھائیے۔ بعض بوگنوں کو نشا سے والی غذائیں نقصان پہنچتی ہیں۔ بعض پروٹین اور روغنات کی زیادتی سے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔
- 4- پھل اور تازہ سبزیاں کثرت سے کھانی چاہئیں۔ ان سے قبض کم ہوتی ہے۔ اسی طرح لہسن، مولی، پیاز اور ریح پیدا کرنے والی دوسری چیزوں سے پرہیز کیجیے۔





## رات کو کھانا کھاتے ہی نہ سو گئیں:

بہت سے وہ رات کا کھانا کھاتے ہی سوئے۔ یہ ستر پہ لٹ جاتے ہیں، یہ دیکھ کر، کھنے بعد سخت بے چینی سے ان کی آنکھ ملتی ہے تو سینے میں جلن ہو رہی ہوتی ہے۔ اصل جلد لینے سے معدے میں موجود غذا آسانی سے اوپر نڈاں میں پہنچ جاتی ہے جس سے جلن کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ کھانا نہ شام کھائیے۔ اس کے بعد ہلکی چلتی فٹکہ اور چہل قدمی کیجئے، پیچھے پر پیٹھ کو معاؤ کریں اور کھانے کے کم از کم تین گھنٹے بعد سوئے کے لیے ستر کی جانب بڑھیں۔

## کیفین سے پرہیز:

کیفین ایک محرک ہے اور آدمی کو عارضی طور پر چاق چوند کر دیتی ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے حساس ہوتے ہیں۔ کیفین نے مشروبات سے ان کے معدے میں تیزاب زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور سخت بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ کیفین چائے، کافی اور بہت سے مقبول ٹھنڈے مشروبات میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کیفین سے حساس ہیں، یا آپ کے دل کی دھڑکن تیز یا بے قاعدہ ہے تو ایسے مشروبات کا انتخاب کیجیے جو کیفین سے پاک ہوں۔

## گیس بھرے مشروبات:

عام طور پر انہیں باضم سمجھا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ غذا کو ہضم کرنے میں کوئی مدد نہیں دیتے۔ درحقیقت معدہ ان کے ناگوار اثرات سے بچنے کے لیے انہیں جلد از جلد آنٹوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس کے ساتھ معدے میں موجود غذا بھی ہضم ہوئے بغیر آنٹوں میں پہنچ جاتی ہے بظاہر پیٹ ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے مگر نیم ہضم شدہ غذا آنٹوں میں پہنچ کر گیس پیدا کرتی ہے۔ دوسری طرف جسم اس کی غذائیت سے بھی پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ لوگوں میں ان مشروبات سے فوری طور پر سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے اگر گیس بھرے مشروبات پینے میں ہوں تو انہیں کھانا کھانے کے کم از کم دو گھنٹے بعد چینا چاہئے تاکہ معدے کی حد تک باضم کی ابتدائی عمل مکمل ہو چکا ہو۔

نشہ آور اشیاء سے پرہیز:

ان سے سینے میں جھن پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ ہاضمے کا پورا نظام ناکارہ ہو جاتا ہے۔

کشش ثقل کا استعمال:

رات کے کھانے کے بعد اگر مجبوراً جلد سونا پڑے تو تکیہ اونچا کر لیجئے یا مسہری کے سر ہانے کی طرف پاؤں کے نیچے ایک ایک اینٹ رکھ لیجئے، کشش ثقل کی وجہ سے غذا نیچے کی طرف رہے گی اور سینے میں جھن کی شکایت نہیں ہوگی۔

دافع تیزابیت ادویہ کا صحیح انتخاب:

غذاؤں کی طرح ہر دوا بھی ہر آدمی کے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ اس کا انتخاب انفرادی ضروریات کے تحت ہونا چاہئے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیٹ میں گیس اور بد ہضمی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، حالانکہ نوعیت کے لحاظ سے یہ دونوں کیفیات بالکل مختلف ہیں اور ان کا علاج بھی جدا جدا ہے۔ بد ہضمی کے ساتھ عام طور پر متلی، پیٹ میں درد اور چکر وغیرہ کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں وجوہ سامنے رکھتے ہوئے اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے کرانا چاہئے، تاہم معاملہ اگر پیٹ میں گیس اور سینے کی جھن کا ہے تو عام دافع تیزابیت دوائیں دس پندرہ منٹ میں آپ کو سکون دے سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی کیمسٹ کی دکان پر جائیے وہ مختلف اقسام کی درجنوں دافع تیزابیت گولیاں، محلول اور جیلیز آپ کے سامنے ڈھیر کر دے گا اور ان میں سے انتخاب کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس موقع پر یہ چند اصول آپ کی مدد کریں گے۔

دافع تیزابیت ادویات دراصل الٹکی کے خاندان سے ہوتی ہیں۔ معدے میں پہنچ کر یہ تیزابیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ عام طور پر ان کا بنیادی جز سوڈائی کارب (میٹھا سوڈا) یا المونیم مینیشیم کے کاربونیٹ ہوتے ہیں۔ کچھ فارمولوں میں دو یا دو سے زیادہ ادویات شامل ہوتی ہیں۔ ان سب کی خصوصیات مختلف ہیں۔ میٹھے سوڈے کا اثر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ کیشیم اور المونیم قبض پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ مینیشیم قبض کشا بلکہ جلاب آور ہے۔ یہ خصوصیات سامنے

رکھ کر ہر شخص اپنی ضرورت اور مزاج کے لحاظ سے اپنے لیے دافع تیزابیت فارموسہ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ کسی ایک کی جگہ ملے جلے اپنی ایسڈ یعنی دافع تیزابیت استعمال کر کے ان کے نفی اثرات سے بچا جاسکتا ہے۔ مثلاً المونیم اور میکینیشیم سے تیار شدہ اپنی ایسڈ دستوں یا قبض کا سبب نہیں بنتا۔

چند دافع تیزابیت ادویات پیٹ میں گیس پیدا کرتی ہیں۔ اس کا حل بھی یہ ہے کہ یہ وقت ایک سے زیادہ دوائیں استعمال کی جائیں۔ بعض فارمولوں میں سائیکلون نامی ایک جز اس دعوے کے ساتھ شامل ہوتا ہے کہ اس سے گیس پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے لیکن جدید میڈیکل سائنس میں اس کی کوئی شہادت موجود نہیں۔ نمک کا پرہیز ہونے کی صورت میں ایسی دافع تیزابیت دوا کا انتخاب کریں جس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ شامل نہ ہو یا بہت کم ہو۔

میکینیشیم کاربونیٹ سے تیار شدہ دافع تیزابیت ادویات خاص طور سے خواتین کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ پیٹ کی تکلیف ٹھیک ہونے کے ساتھ اس سے جسم کو چونے کی اضافی مقدار بھی مل جاتی ہے۔ بہت سی خواتین تو صرف چونے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میکینیشیم کاربونیٹ کی گولیاں استعمال کرتی ہیں۔ زیادہ قیمت کا مطلب ہمیشہ اعلیٰ معیار نہیں ہوتا۔ جب ایک مرتبہ آپ اپنے لیے مناسب دافع تیزابیت مرکب معلوم کر لیں تو کسی اچھے ادارے کی بنی ہوئی کم قیمت دوا کا انتخاب مناسب ہوگا۔

### ڈاکٹر سے کب مشورہ کیا جائے؟

اوپر دی گئی احتیاطی تدابیر اور دافع تیزابیت ادویات سات دن تک استعمال کرنے کے بعد بھی اگر ہاضمے کی خرابی اور تیزابیت کی شکایت دور نہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہئے۔ ضرورت ہوئی تو ڈاکٹر مختلف طبی امتحانات کے ذریعے اطمینان کرے گا کہ کہیں اس کیفیت کے پیچھے معدے کا ورم، غذا کی نالی کا ہر نیا، معدے کا زخم یا پتے، جگر یا جلیے کی کوئی بیماری تو موجود نہیں۔ اس تحقیق میں ایکسرے، الٹراساؤنڈ میٹ اور اینڈوسکوپ وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔

اجابت کارنگ اگر معمول سے ہٹ کر سیاہی مائل یا سفید ہو جائے، انیوں میں خون کی آمیزش اور پیٹ میں شدید درد بھی موجود ہو تو فوراً ڈاکٹر کے علم میں لائیے۔



تنگ لباس پہنے میں جن ن . ن . و . و میں تنگ لباس بھی ٹاف سے . . . . .  
 چنگ و پیت پر کسی بھی تنگ لباس سے معدے کا تیزابی مادہ دیر ہو . . . . .  
 میں بھی جوتا ہے جس سے جھن پیدا ہوتی ہے۔  
 ہنسی تار . . . . . خوف ، مایوسی اور ہنسی بچان یعنی یہی ت . . . . .  
 ماننے پر شرماتی ہیں۔ . . . .  
 بے کہ پہلے ماہی کا پر سکون ہونے دیکھتے پھر اٹھتا ہے۔



## معدے کی بیماریوں کے نسخہ جات

### شہد سے امراض معدہ کا علاج

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص ہر ماہ میں تین دن تک صبح کے وقت شہد چنے گا اسے کوئی بڑی بیماری تکمیل نہیں دے سکتی۔“ (سنن ابن ماجہ)

حضرت ابو مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”شہد ہر جسمانی مرض کے لئے شفاء کا باعث ہے اور قرآن الکریم ہر روحانی مرض کے واسطے دوا ہے اس کے قرآن اور شہد دونوں شفاؤں کو ہمیشہ ساتھ رکھو۔“ (ابن ماجہ رحمہ اللہ)

”حضرت ابی سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میرے بھائی کو بہت دست آرہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے شہد پلاؤ۔ چنانچہ اس نے وہیں جا کر اپنے بھائی کو شہد دیا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹ آیا اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس دوا سے وہ دستوں میں اضافہ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ سے شہد پلانے کی ہدایت کی لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر واپس لوٹ کر مرض کی زیادتی کی شکایت کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی بات دوبارہ دہرائی اس طرح تین بار ہوا کہ وہ شخص لوٹ کر آتا اور مرض کے مزید بڑھنے کا شکوہ کرتا رہا، جب وہ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے آپ کی ہدایت کے موجب اپنے بھائی کو ہر بار شہد دیا ہے مگر اس سے تو اس کے اسہالوں میں کمی ہونے کی بجائے اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ اس سلسلے میں کچھ

در تجویز فرمایا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ بھونکے اور معدہ میں سچا ہے اسے پھر شہد پلاؤ۔ وہ واپس گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو شہد پلایا تو اس کے اسہال میں کمی واقع ہو گئی اور پچھ ہی وقفے کے بعد وہ پوری طرح صحت یاب ہو گیا۔

حضرت عمر فاروقؓ کے صاحبزادے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے علم کے ہر دور اور فیض یاب ہونے کے باعث ہر طرح کے امراض کا مدان شہد لے کیا کرتے تھے۔ اس پر بعض محدثین نے حد اعتراض کیا کرتے مگر ابن عمرؓ نے ان کے اعتراض کو مسلم ربی اور شہد ان روایت سے رد کر کے دکھایا۔

”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ غرماقی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوا اور شہد سے بہت محبت رکھتے تھے۔“ (مسلم و ابن ماجہ)

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفاء تین چیزوں میں پوشیدہ ہے ایک بوم سے بچھنے لگوانے میں، دوم شہد کی ایک خوراک کھانے میں، سوم آگ سے داغ لگانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔“ (مسلم)

رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سنا اور سنوت کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوؤ و یونکہ ان دونوں میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ سنا ایک مشہور دوا ہے جبکہ سنوت کے بارے میں مختلف آئمہ کرام کے اقوال مختلف ہیں جن میں اکثریت کا خیال یہی ہے کہ سنوت سے مراد شہد ہی ہے۔ (ترمذی و ابن ماجہ)

احادیث متذکرہ بالا سے آیات قرآنی کی توثیق ہوتی ہے قرآن مجید اور حدیث شہد کی شفاء بخشی پر متفق ہیں۔ مندرجہ بالا ایک حدیث میں اسہال کی زیادتی میں بھی شہد کا طاق جاری رکھنے کی ہدایت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار شہد پلانے کا حکم دیا اور اس سے زیادہ ہوتے چلے گئے لیکن آپؐ نے اس موقع پر مریض کے پیٹ کو جھون ہونے کی تعبیر دی۔ اس کے باآ خر شہد کے باعث ہی اسے نجات حاصل ہوئی تھی۔ پیٹ کو جھون لینے سے یہ مراد تھی کہ اس کے پیٹ میں مواد فاسد موجود ہے جو کہ شہد پلانے سے خارج ہو رہا ہے جب اس کا پیٹ بھی طرح صاف ہو جائے گا تو اسے آرام مل جائے گا اور مدہ مرض بھی دفع ہو جائے گا۔ چنانچہ اب بھی اس مرض لوطی اصطلاح میں ذیر کاذب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

### امر معتمد کا سرودہ نسخہ

جزء اول - شہد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کا قیامہ۔

تیسری - سب سے پہلے شہد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کا قیامہ ہادیوں کے لئے ہے۔

مقدمہ و خوراک - یہ تمام حرات ایک ہی میں ہیں جس میں سب سے پہلے شہد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کا قیامہ ہادیوں کے لئے ہے۔

### ورم معتمد کا نسخہ

جزء اول - شہد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کا قیامہ ہادیوں کے لئے ہے۔

تیسری مقدمہ و خوراک - شہد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کا قیامہ ہادیوں کے لئے ہے۔

دوسری - ایک نامہ میں اس سے زیادہ مقدمہ و خوراک منسوب ہوتا ہے۔ شہد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کے لئے ہے۔

قیامت میں مدت وقت یہ خاص نہیں رکھا جائے کہ وہ اچھی طرح کیجئے جو جائز اور نہ نسخہ کا مکمل شہد نامہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ورم معتمد کے لئے ایک نمونہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ورم معتمد کا مکمل شہد نامہ ہونا چاہئے اور کھانے پینے سے بچنا چاہئے۔

رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے معتمد میں قیامت کی زیادتی ہو جاتی ہے یہ اس کے لئے نسخہ معتمد کے تمام بڑے ہوئے فاضل و درست کرتا ہے اور ورم معتمد کا مکمل شہد نامہ کرتا ہے۔

### نسخہ معتمد کی تکلیف کا نسخہ

جزء اول - معتمد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کا قیامہ ہادیوں کے لئے ہے۔

تیسری - معتمد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کا قیامہ ہادیوں کے لئے ہے۔

بعد انیس معتمد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کا قیامہ ہادیوں کے لئے ہے۔

پہلیں - سب سے پہلے شہد نامہ اولیٰ قیامہ ہادیوں کا قیامہ ہادیوں کے لئے ہے۔

کر لیں۔

مقدار خوراک - یہ دوا عام دنوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے یہ نامہ یہ معدہ و متواتر کرتی ہے۔ عام ایام میں اس کی مقدار نصف تو ہے۔ زائد نہیں ہونا چاہئے۔ جبکہ اس مرض میں ایک تولہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا مفید ہے۔ یا دیکھئے۔ یہ ۱۰۰ میش کھانا کھانے کے بعد ہی استعمال میں لینی چاہئے۔ یہ معدے میں پیدا ہونے والے کدو دور کرتی ہے اور نیس واپچارہ میں آرام آتی ہے۔

### آماس معدہ کے لئے ایک شاندار نسخہ:

اجزاء - تخم کنوب چار ماشہ، انیسوان چار ماشہ، ہایان چار ماشہ، تخم کانی چار ماشہ، تخم مد چار ماشہ، شہد آدھ پاؤ۔

تیاری - ان تمام اجزاء کو شہد کے علاوہ کسی برتن میں ڈال کر پانی سے بھر لیں، تاکہ اس کا حق نکل سکے، دو گھنٹے کے بعد انہیں چوبلیے پر چڑھا دیں اور کھیر کی مدد سے بدلتے رہیں۔ تین بار جوش آنے پر اتار لیں اور نیم گرم ہونے پر ان اجزاء کو اچھی طرح غسل کر پانی میں ملائیں۔ اس کے بعد پانی کو صاف ستھرے ٹھلے کے کپڑے سے پھان میں۔ اس حاصل شدہ پانی میں شہد ڈالیں اور نہایت دھیمی آنچ پر چوبلیے پر چڑھا دیں۔ کھیر سے ہلانا نہ بھولیں۔ پانی بچھ ہی دیر میں جل کر ختم ہو جائے گا اور شہد باقی رہ جائے گا۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ اس شہد میں پانی کی ذرا سی بھی مقدار باقی نہیں رہی تو اسے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور صاف شیشے کے چار میں بھر کر محفوظ کر دیں۔

مقدار خوراک - یہ دوا بے حد طاقتور اثرات کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ گرم تاثیر بھی رکھتی ہے لہذا اس کی مقدار خوراک عام دنوں میں چار ماشہ تک استعمال کرنا سودمند ہوتا ہے جبکہ حالت مرض میں ایک تولہ تک استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے معدے کے آماس کا فائدہ ہوتا ہے اور جملہ امراض کی اصلاح ہوتی ہے۔

### جملہ امراض معدہ سے نجات کا نسخہ:

اجزاء - مصطلکی رومی نو ماشہ، شہد خالص چھ تولہ، زعفران تین رتی۔

تیاری - مصطکی رومی کو ہادون دستے میں ڈال کر باریک پیس پیس لیں اور اس سفوف کو شہد میں ملا کر اچھی طرح پھینٹیں، اس کے بعد اس میں زعفران ملا کر باہم یکجان کریں۔ یہ دوا اتنا دہے۔ اسے شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔

مقدار خوراک - یہ دوا چونکہ تمام امراض معدہ میں مفید و مجرب ہے لہذا اسے عام دنوں میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے عام دنوں میں اس کے استعمال سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا معدہ طاقت ور ہو جائے گا اور ہر قسم کی غذا کو آسانی سے ہضم کر سکے گا اور کسی قسم کی تکلیف پیدا نہیں ہوگی۔ عام دنوں میں اس کی مقدار خوراک نصف تولہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے جبکہ ایام مرض میں اس کی مقدار خوراک ایک تولہ کی جاسکتی ہے۔ اس سے معدے کی جمد خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔

### معدے کی بلغمی و صفراوی تکلیف:

اجزاء - شہد ایک کلو، پانی ایک کلو، زعفران ایک رتی۔

تیاری - پانی اور شہد کو باہم ملا کر اسے کسی قسمی دار برتن میں ڈال کر نرم آنچ پر چڑھا دیں اور پینے دیں۔ دقتاً وقتاً اس میں کف گیر چلاتے رہیں۔ اس سے شہد ملا تمام پانی مکمل گرم ہو سکے گا۔ اسے اس وقت تک پکایا جائے جب تک کہ تمام پانی جل کر خشک نہیں ہو جاتا، جب تمام پانی خشک ہو جائے اور شہد گاڑھا رہ جائے تو اس میں زعفران ملا کر اتار دیں اور ٹھنڈا ہونے پر محفوظ کر لیں۔

مقدار خوراک - عام ایام میں اس دوا کی مقدار خوراک ایک تولہ استعمال کی جاسکتی ہے جبکہ ایام بیماری میں اس کی مقدار دو سے تین تولہ تک استعمال کرنا سودمند ہوتا ہے۔ یہ افقہ بخش دوا ہے جو کہ تمام بلغمی اور صفراوی خرابیوں کو دور کر کے معدے کے افعال کو درست کرتی ہے۔

### جوع البقر کے خاتمہ کا نسخہ:

اجزاء - کشنیز خشک ایک تولہ، عود ہندی ایک تولہ، شہد خالص آدھ پاؤ، زعفران ایک رتی۔

تیاری - کشنیز اور عود ہندی کو باہم ملا کر باریک پیس پیس لیں اور شہد میں ملا کر اچھی طرح پھینٹیں



تاکہ نجات ہو جائے۔ اس کے بعد زعفران کا رس سے ایک بار پھر چھین کر لیں۔  
اس کے بعد اسے شیشے کے جار میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔

مقدار خوراک - یہ دوا بھی عام استعمال ہوتی ہے، اسے عام دنوں میں نصف سے ایک قہر  
استعمال کرنا مفید ہوتا ہے جبکہ ایام مرض میں دو سے تین قہر تک استعمال کرنا مفید ہوتا  
ہے۔ یہ دوا مرض جوع بقر یعنی بھوک میں ضرورت سے زیادہ شدت اور خون اٹھ  
میں مفید ہے، عام دنوں میں استعمال کرنے سے یہ معدہ کو تقویت دیتی ہے اور غذا  
ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیگر امراض معدہ میں بھی مفید ہے۔

### چار امراض معدہ اور ایک کارآمد نسخہ:

اجزاء - سوخنویک تول، سیاہ دانہ ایک تول، زریہ سفید یا سیاہ ایک تول، چکی خور ایک تول، شہ  
خالص اس تول۔

تیاری - شہد کے علاوہ ان سب اجزاء کو باون دستہ میں ڈال کر بارہ چھین میں اس سے بعد  
اس سفوف کو اچھی طرح شہد میں ملا کر مچھون بنالیں اور صاف ستھری شیشی میں محفوظ  
کر لیں۔

مقدار خوراک - یہ دوا صرف دوران مرض استعمال کی جاتی ہے لہذا اسے عام دنوں میں استعمال  
نہ کریں ورنہ یہ معدہ کی جھن اور سوزش کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ دوا مرض میں اس دن  
مقدار خوراک ایک تول سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔ یہ اچھا دوا نہیں بلکہ ضعیف دوا ہے۔  
نوروغ ترش اور قرقرہ میں مفید و مجرب ہے۔

### جملہ امراض معدہ سے نجات کا نسخہ:

اجزاء - شہد خالص آدھ کلو، سرکہ انگوری تین چھینک، زعفران ایک رتی۔  
تیاری - شہد اور سرکہ انگوری باہم ملا کر نرم آنچ پر چڑھا دیں۔ آغاز میں کف یہ ملا کر اسے  
جوش آنے دیں۔ جب پک کر گاڑھا تو ام سابن جائے تو اسے آگ سے تار برنھنڈا  
ہونے دیں اور زعفران ملا کر محفوظ کر لیں۔

مقدار خوراک - یہ دوا تمام جملہ امراض معدہ میں مفید و مجرب ہے، اس کے اسے عام دنوں

میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، ان دنوں میں اس کی خوراک کی مقدار نصف قالہ ہے۔  
 یہ پانی میں بطور شربت بنا کر استعمال کرنا مفید ہے جبکہ ایام مرض میں اسے ایک قالہ تک  
 نیم گرم پانی دس تولہ میں بنا کر پینا سودمند ہے۔

### دردِ معدہ کا مجرب نسخہ:

اجزاء۔۔۔ برک پودینہ چھ ماشہ، دارچینی چھ ماشہ، زنجبیل چھ ماشہ، فلفل سیاہ چھ ماشہ، قند خشک چھ ماشہ،  
 الائچی خورد کے نکلے ہوئے دانے چھ ماشہ، سہاسہ قین ماشہ، حب نار آٹھ تولہ، شہد  
 خامص چار تولہ۔

تیاری۔ شہد اور حب انار کے علاوہ سب اجزاء کو باہم ملا کر ہاون دستہ کی مدد سے ہار یک چیس  
 لیں۔ اس ہار یک سفوف کو شہد میں ڈال کر اچھی طرح پھینٹیں، اس کے بعد حب انار  
 ڈال کر اس کا بخون بنائیں اور شیشی میں محفوظ کر لیں۔

مقدار خوراک۔۔۔ یہ دو امام دنوں میں استعمال نہیں کی جاسکتی ہے۔ ایام امراض میں اس کی  
 مقدار خوراک ایک تولہ روزانہ تین اوقات استعمال کریں۔ یہ دردِ معدہ میں نفع دیتی ہے  
 اور بلغمی و بادی مرض کو بھی دور کرتی ہے۔

### ورمِ معدہ کا سادہ علاج:

شہد کو اپنی روزمرہ خوراک کا لازم حصہ بنا لیجئے۔ دن میں دو تین ہار ایک ایک تولہ  
 چائے۔ اس سے ورمِ معدہ نہ صرف تحلیل ہو جائے گا بلکہ آئندہ کبھی اس مرض کی شکایت بھی  
 نہیں ہوگی اور نہ ہی معدہ میں جراثیم کو یہاں پیدا کرنے کا موقع ملے گا۔

### کلوئچی سے امراضِ معدہ کا علاج

کلوئچی ایک ایسی بوٹی ہے جسے ہم غذا بھی قرار دے سکتے ہیں اور دوا بھی۔ اس میں ب  
 شمار امراض کا علاج پوشیدہ ہے۔ اس کی صفات شفا تہ کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے۔  
 کلوئچی سے متعلق حضرت ابوہریرہؓ بیان فرماتے ہیں۔

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔

کا کہنے میں ہر بیماری سے موت سے سوا شفاء ہے اور کائنات (سوائے اللہ) میں  
نہیں ہے۔“ (بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد)

ایک دوسری جگہ مذکور ہے

”سالم بن عبد اللہ اپنے والد محترم حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر کالے دانوں کو زم زم رکھو۔ ان میں موت  
کے علاوہ ہر بیماری سے شفاء (پوشیدہ) ہے۔“ (ابن ماجہ)

یہی روایت مسند احمد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے، ابن الجوزی اور جامع  
ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مذکور ہے۔ حضرت بریدہؓ کلونجی کی اقاویت کے بارے میں  
روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

” (بے شک) شو نیز میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔“

اس طرح کی ایک طویل روایت حضرت عبد اللہ بن بریدہؓ اپنے والد سے کلونجی و تعریف  
میں بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے ارشاد فرمایا

”بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لئے کلونجی میں شفاء نہ ہو۔“

ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیرت مبارکہ میں بے شمار ایسے واقعات موجود  
ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں دیگر غذاؤں کے  
ساتھ کلونجی کا بھی باقاعدہ استعمال کیا کرتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ تخم کلونجی پانی کے  
بمراہ پھاٹک لیا کرتے تو کبھی اسے شہد کے شربت کے ساتھ نوش فرمایا کرتے۔

کتب تواریخ میں مرقوم ہے کہ خالد بن سعد بن ابی وقاصؓ بیان کرتے ہیں کہ میں غالب  
بن جبر کے ہمراہ سفر میں تھا کہ راستے میں وہ بیمار پڑ گئے۔ سفر کرنا محال ہو کر رہ گیا۔ ایسے میں  
ہماری ملاقات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بھتیجے ابن ابی نعیق سے ہوئی۔ انہوں نے  
مریض کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کلونجی کے پانچ سات دانے لے کر انہیں پیس لو اور پھر انہیں  
روغن زیتون میں ملا کر ناک کے دونوں طرف ڈالو کیونکہ ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ  
نے بتایا ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ ان کالے دانوں میں ہر بیماری سے شفاء ہے مگر سام

سے۔ میں نے سام کی وضاحت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ سام سے مراد موت ہے۔  
س علاج کے بعد غالب بن جبر فوراً تندرست ہو گئے اور ہم سفر جاری رکھنے کے قابل ہو گئے۔

### درد معدہ کے لئے:

ہواشانی کلونجی کا تیل 10 قطرے، نمک چٹکی بھر، نیم گرم پانی آدھ گلاس۔  
ترکیب استعمال پانی نیم گرم کے اندر چٹکی بھر نمک اور کلونجی کا تیل ملا کر مریض کو پلائیں  
اور فوری شفاء حاصل کریں۔

### السر معدہ و امعاء کے لئے:

ہواشانی کلونجی 25 گرام، رال سفید 50 گرام، چھلکا اسبغول 50 گرام، مٹھی 50 گرام اور  
بلدی 50 گرام۔

ترکیب تیاری چھلکا اسبغول کو صاف کر لیں اور تمام اجزاء کو کھرل میں ڈال کر باریک پیس  
لیں۔ اگر ہلدی پختہ حالت میں مل جائے وہ زیادہ بہتر رہے گی۔ باریک سفوف بنا کر کسی  
شیشی میں محفوظ کر لیں۔

طریقہ استعمال مریض کو سفوف بمقدار 3 گرام صبح، دوپہر اور شام کو سادہ پانی کے ساتھ  
استعمال کروائیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چند یوم میں ہی تکلیف جاتی رہے گی اور السر ختم ہو  
جائے گا۔

### تبخیر معدہ

ہواشانی کلونجی، بادیان، اجوان، اصل السوس، کشیز خشک ہم وزن۔  
ترکیب تیاری تمام ادویہ کو باریک کر کے (بہت باریک نہ کریں) جھان کر محفوظ کر لیں۔  
مقدار خوراک 3.3 گرام ہر کھانے کے بعد تین گھنٹہ پانی سے کھلائیں۔

### تقویت معدہ

ہواشانی ایک گلاس سیب کارس، سیہ مرج، زیرہ، نمک تمام چٹکی بھر 10 قطرے۔ کلونجی کا تیل ملا  
کر پیئیں

## پیٹ کے درد کے لئے:

یہ میٹھوں ہر طرح کی ریاح کے لئے مفید ترین چیز ہے۔ رطوبات فائدہ پہنچاتی ہیں۔  
سردوں کو کھلتی ہے، جسم کے جملہ امراض میں نفع بخش ہے۔  
ہوالثانی: حصہ، ستو طری، حب الرشاد، کلونچی، قفل، زنجبیل، بلبلہ سیاہ، بلبلہ زرد، بلبلہ کالی۔  
ترکیب تیاری: ہم وزن تمام کو پیس لیں اور شہد مصفیٰ میں گوندھ لیں اور صبح نہار منہ اور شام  
سوئے وقت کھائیں۔ مجرب ہے۔

## ریاح و گیس

ہوالثانی: کلونچی کا تیل دس قطرے اجوائن دیسی 60 گرام کو 100 گرام لیموں کے پانی میں تر  
کر کے خشک کر لیں۔ پھر 10 گرام نمک سیاہ پیس کر ملائیں۔ صبح و شام تین چمچی  
استعمال کریں۔

ہوالثانی: دیسی اجوائن 10 گرام کلونچی کا تیل 10 قطرے دونوں لیموں کے رس میں ڈبو کر  
دھوپ میں خشک کریں۔ پھر اس میں 10 گرام نمک سیاہ پیس کر رکھ دیں۔ چمچی بھر صبح  
شام کھائیں۔

## ریح شکن (گیس کلر)

مرطوب مزاج والے کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

ہوالثانی: کلونچی 30 گرام، اجوائن دیسی ناخواہ 30 گرام، پودینہ خشک 50 گرام، زنجبیل 50  
گرام۔

ترکیب تیاری: تمام ادویہ کو گرائنڈ کر کے محفوظ کر لیں۔

ترکیب استعمال: ہر کھانے کے بعد یا بوقت ضرورت 3 گرام نیم گرم پانی سے یا عرق پودینہ  
ایک کپ کے ہمراہ۔

## بھوک کی کمی

ہوالثانی: 4 تولہ ثابت کلونچی کے دانے ایک رات خالص فروٹ کے سرکہ میں ڈبو کر رکھیں۔



160

یہ سن 10 قمر کے قریب ہے۔ اس کے بعد 10 قمر کے قریب ہے۔

میں نے یہ سن 10 قمر کے قریب ہے۔

[illegible]

10. منہ پہلے استعمال کریں۔

ویدان الجوف

بواسر فی کھانسی کے اگرچہیں سرکہ میں کوندھ لیں اور ہم پانی سے مریش کو 3 ماہ کی مقدار میں  
 خد میں نیز مریش کے پیٹ پر ایپ کریں۔ انفص قحلی پیٹ کے پٹے مازنقل  
 جائیں گے۔

تیزابیت اور دوسری پیٹ کی تکالیف کے لئے

۱۰۔ شانی ایک کپ ۱۰۰ ایک چمچ کلونجی آئل کے ساتھ دن میں تین دفعہ پانچ دن تک لیں۔  
پیٹ کی تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی۔

ضعف بمضم

ہواش فی کلونجی 50 گرام، نمک سیاہ 25 گرام، سونف 50 گرام، اتاروانہ 50 گرام، برگ  
چدینہ 50 گرام۔

ترکیب تیاری: تمام ادویہ کو باریک کر کے محفوظ کر لیں۔  
ترکیب استعمال: بعد از غذا 3،3 گرام کھالیا جائے۔

## فہم معده کی درد

باضرہ کی اصلاح کرتا ہے۔ معدہ اور نفم معدہ (معدہ کا منہ) کی درد کو دور کرتا ہے۔ معدہ کو طاقت دیتا ہے۔

ہواش فی کلونجی 50 گرام، پوست سنگدانہ مرغ 50 گرام، پودینہ سف 50 گرام، سونف 30 گرام، فلفل دراز 50 گرام، ست پودینہ سوا گرام۔

ترکیب تیاری تمام ادویہ کو تراشد کر کے رکھ لیں اور ست پودینہ آخر میں ملا دیں۔  
طریقہ استعمال ہر کھانے کے بعد 2،2 گرام کھایا جائے۔ بوقت ضرورت 3 گرام تک نیم گرم پانی سے کھایا جائے۔

### کثرت تیزابیت کھٹے ذکاروں کا آنا

آج کل تیزابیت کی کثرت ہر دوسرے آدمی کو ہے، جسے دیکھو جلتا ہے ابتلا ہے۔ درج ذیل نسخہ تیزابیت کی کثرت کو رفع کرتا ہے۔ جھیت میں سکون پیدا کرتا ہے۔ تھوڑے سا استعمال بہتر نتائج پیدا کرتا ہے۔

ہواش فی کلونجی 50 گرام، منٹھی 100 گرام، سونف 100 گرام، ہدی 100 گرام۔  
ترکیب تیاری تمام ادویہ کو باریک کر لیں۔

طریقہ استعمال ہر کھانے کے بعد 3 گرام کھائی جائے اور جب معدہ میں جلن ہو رہی ہو تو اس وقت ایک خوراک فوری اثر دکھاتی ہے۔

### گیس اور اپھارہ

ہواش فی کلونجی، اجوائن، سہاگہ بریں، زیرہ سفید، فلفل سیاہ، نمک سیاہ۔ تمام ادویہ ہم وزن لے کر باریک چس لیں۔ اپھارہ کے لئے یہ سفوف دن میں چار مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر دل کا عارضہ بھی لاحق ہو تو یہ سفوف بغیر نمک کے تیار کریں اور جوارش شعی آدھا چمچ، جوارش اتارین ایک چمچ۔ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں ان میں تین بار استعمال کریں۔ پھر فوائد ملاحظہ کریں۔

ہواش فی آب اورک ایک تولہ، کلونجی کا تیل 6 قطرے تھوڑا سا نمک پانی میں ملا کر استعمال کرائیں۔

## گیس اور ریاح کا علاج

ہواشانی کلونجی 100 گرام، چینی 100 گرام۔  
 ترکیب ساخت و استعمال اول دونوں ادویہ کو باریک پیس کر ملا لیں اور یہ سفوف تیار ہو جائے  
 گا۔ صبح و شام غذا کے بعد آدھ چمچ چائے والا پانی کے ساتھ استعمال کریں تاکہ پانی سے  
 ساتھ کھانے سے یہ سفوف حلق سے اتر جائے اور ہضم کے لئے مفید ہے۔ دوم قبوہ ایک  
 کپ میں کلونجی کا تیل تین قطرے ملا کر نوش کریں۔

## کاسر ریاح

ہواشانی اجوائن دیسی 60 گرام، نمک سیاہ 10 گرام، روغن کلونجی 12 قطرے۔  
 ترکیب استعمال اجوائن کو لیموں کے رس ایک پاؤ میں بھگو کر رکھ دیں۔ خشک ہونے پر باقی  
 ادویہ نمک، روغن کلونجی شامل کر کے صبح و شام کھانے کے بعد تین انگلیوں کی چٹنی  
 سے کھائیں۔

آم سے امراض معدہ کا علاج

## دست کے لیے:

آم کا ایک چھٹانک تازہ رس لے کر اس میں ایک یا دو تولہ دہی اور اورک کا رس ملا کر  
 رکھ لیں۔ بوقت ضرورت ایک چمچہ اچھی طرح ہل کر مریض کو پلا دیں۔ دن میں دو خوراکیں کافی  
 ہیں، آرام نہ آنے کی صورت میں آم کا رس ایک چھٹانک سے بڑھا کر دس تولے بھی کیا جاسکتا  
 ہے۔ اس نسخے کی مدد سے آپ پرانے سے پرانے دست کا علاج کر سکتے ہیں۔ نیز غذا کا بغیر  
 ہضم ہوئے نکل جانا بھی موقوف ہو جائے گا۔

## قبض کے لیے:

شیریں آم ملین شکم ہوتا ہے۔ سرد مزاج کے حامل شخص کے لیے نہایت موافق ہے۔ آم کا  
 شیریں رس حسب ضرورت حاصل کریں اور رات کے وقت آدھا کلو دودھ کے ساتھ استعمال

کریں۔ اس سے آپ کی دیرینہ قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھئے کہ اس نسخے کا استعمال رات کے کھانے کے بعد کرنا چاہئے۔

### معدے کی تقویت کے لیے:

تازہ اور صاف آموں کا رس دس کلو نکال لیں۔ اس کے بعد عمدہ چینی پانچ کلو گرام اور ست لیموں ۳۰ گرام، پانچ کلو پانی میں ملا کر دھیمی آگ پر چڑھائیں۔ جب ایک جوش آجے۔ تو اس پر آنے والی میل اتار لیں اور اسے آگ پر سے اتار کر قدرے ٹھنڈ کر لیں، اس کے بعد نیم گرم محلول کو مہل کے کپڑے میں چھان کر صاف کر لیں۔ اب اس میں آم کا رس شامل کریں اور حسب منشاء خوشبو بھی ڈال لیں۔ یاد رہے کہ خوشبو آم کے چھلکے سے تیار کی جاسکتی ہے۔ تاہم بازار سے بھی ارزاں دستیاب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چھلکے سے خوشبو تیار کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کریں کہ ۵۰ چھلکے لے کر ۱۰۰ گرام پانی میں مسل دیں۔ انہیں اچھی طرح نیچوڑ کر رس پانی کو محفوظ کر لیں۔ یہی پانی ہی خوشبو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پوناشیم بائی سلفائیٹ ۵ گرام۔ کر تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اس محلول میں ڈال دیں۔ اب اس محلول کو صاف اور عمدہ بوتلوں میں ڈال دیں۔ یہ آم کا شربت تیار ہو گیا ہے۔ اسے بوقت ضرورت استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فرحت بخش اور مفرح ہے۔

### معدے کی گرمی کے لیے:

آم کا گودا ایک کلو، چینی ایک کلو، تازہ اور صاف پانی ایک لیٹر، ست لیموں ۳۰ گرام، پوناشیم مینا بالی سلفائیٹ ۲ گرام، رنگ لیموں اور خوشبو حسب منشاء لیں۔ اچھے پلے ہوئے خوش ذائقہ، ویسی آم لے کر ان کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد انہیں ہاتھوں سے مسل کر خوب نرم کر لیں۔ کسی تام چینی یا قلعی شدہ برتن میں آموں کو نیچوڑ کر ان کا گودا، چھلکا اور گٹھلی علیحدہ کر دیں۔ چھلکوں اور گٹھلی میں ۲۵۰ گرام پانی ڈال کر انہیں اچھی طرح مل کر صاف کریں۔ اس پانی کو بھی گودے میں شامل کر دیں۔ اب تمام گودے کو اچھی طرح حل کر کے ملل کے پٹے میں چھان کر صاف کر لیں۔ پھر اس میں تمام اشیاء ڈال کر ایک بار پھر حل کر دیں۔ یاد رہے کہ اب پانی ۲۵۰ گرام کم ڈالا جائے گا کیونکہ وہ پہلے ڈالا جا چکا ہے۔ اب آم کے گودے، ست لیموں

اور چٹنی خوشبو انہی طرح ملا لیں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو دوبارہ اسے عمل لے پنے میں پیمانہ بڑھا دے۔ رنگ طیبہ تھوڑے پانی میں ڈال کر شامل کرنا چاہئے۔ آم کی خوشبو بھی اس وقت ڈال چاہئے۔ بلکہ پوتاٹیم بائی سلفائیٹ بھی تھوڑے پانی میں حل کر کے شامل فرمیں۔ اس سے فوہر اعداد محلول کو صاف بوتلوں میں بھر کر رکھ لیں۔ بوتلوں کے منہ پر کارک اگا میں اور ہرے صفوطہ ر مٹے لے لے ان پر موم پکھلا کر اکائی چاہئے۔ یاد رہے کہ اس ترکیب میں گلے سے آم اٹھنا نہیں کرنے چاہئے۔ برتن اور ہاتھوں کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہئے۔ یہ آم مہکا سواش تیار ہو رہا ہے۔ اسے آپ دو مہرما میں استعمال کریں۔ معدے کی ترمی اور اوصوب کی ترزت سے چلتا ہے۔

### قوت ہاضمہ کے لیے:

پختہ اور عمدہ ایک کلو آم کی قاشیں لیں۔ ان کے کودے الگ کر کے باریک باریک کاٹ لیں۔ ان کودوں کی قاشوں میں ۵۰۰ گرام پانی ڈال کر اتنا پکائیں کہ یہ نرم ہو جائیں۔ اب ان میں لہسن ایک پوتھی اور ۲۵ گرام پیاز باریک کر کے شامل کر دیں۔ چند منٹ بعد اس میں ایک کلو چینی ۲۰۰ گرام پیا ہوا گرم مصالحے اور ۱۵ گرام پس سرخ مرچیں ڈال دیں۔ اسے آگ پر پکے دیں۔ جب قوام گاڑھا ہو جائے تو اس میں سوڈیم بنزویٹ ۵ گرام ڈال دیں اور پھر اسے آگ پر سے اتار لیں۔ اسے صاف تھمرے برتن میں ڈال کر رکھ لیں۔ یہ آم کی عمدہ چٹنی تیار ہو گئی ہے۔ اسے کھانے کے ہمراہ استعمال کریں۔ زود ہضم اور معدے کے نقائص کو دور کرتی ہے۔

### امرود سے امراض معدہ کا علاج

#### قوت ہاضمہ کے لیے:

روزانہ پانچ عدد پکے اور تازہ امرود کاٹ کر قاشوں کی صورت میں بنا لیں۔ ان پر نمک اور مرچ سیاہ پھڑک کر کھانا بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ آپ اس نسخے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانے اور اسے صحیح معنوں میں ہضم کرنے کی صلاحیت خود میں پائیں گے۔



## متلی کی شکایت کے لیے

اگر کسی وقت آپ کا دل متلی کر رہا ہو اور طبیعت پر گرانی کا احساس ہو، گھبراہٹ اور بے چینی بڑھے تو امروہ کو کھائیں نہیں بلکہ اسے بار بار سوچتے رہیں۔ اسی سے آپ کو چند منٹوں میں سکون حاصل ہوگا اور متلی کی شکایت رفع ہو جائے گی۔

## پیٹ کی مکمل صفائی کے لیے:

امروہ میں پروٹین، نشاستہ، معدنی نمکیات، سوزیم، فوسفورس، وٹامنز، نباتاتی تھلی، چونہ اور ایسٹوریک ایسڈ موجود ہوتے ہیں اس لیے اسے دائمی قبض کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ دائمی قبض میں مبتلا مریض کو چاہئے کہ وہ صبح ناشتے میں آدھ کلو سے تین پاؤنڈ امروہ کھایا کرے۔ اس سے اس کا بدن ہلکا پھلکا، آنتوں میں غیر ضروری حرکت کا خاتمہ اور پیٹ کی مکمل صفائی ہوگی۔

## کرم شکم کے لیے:

امروہ میں ایک خاص خوبی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کی حیرت انگیز قوت رکھتا ہے۔ خاص طور پر اس کے بیج کدو دانوں کے لیے مفید ہیں۔

## آنتوں کی تکلیف کے لیے:

اگر آپ کے معدے اور آنتوں میں خرابی پیدا ہوگئی ہے، کھانا کھانے کے بعد ایک چوتھ سا طبیعت پر موجود رہتا ہے تو آپ ایک دو دن تک ہی صرف تازہ اور نرم امروہ صبح نہر منہ کھائیے۔ اس سے آپ کا معدہ فوری درست ہوگا اور آنتوں کی صفائی ہو جائے گی۔

## قبض کے لیے:

قبض کشا ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال گیس اور بخیر کی بیماریوں میں نفع بخش ہے۔

پیضے کے لئے:

پیضے والے کو اس کے پتوں کو جوش کر کے پلانے سے پرانے دست بند ہو جاتے ہیں۔  
اس کا پکا پھل مین ہے اس کی جزئی چھال یا کچے پتوں کو جوش کر کے پلانے سے پرانے دست  
بند ہو جاتے ہیں۔

### انار سے امراض معدہ کا علاج

معدے و جگر کی تقویت کے لیے:

مٹھے انار کا رس دو چھٹلک، ترش انار کا رس دو چھٹلک، سیب کا رس ایک پاؤ، لیموں کا  
رس ایک پاؤ، بنر پودینہ کا رس ایک پاؤ، مصری دو کلو لے کر انہیں ملا کر شربت تیار کریں۔ اس کی  
خوراک تین تولہ شام کے وقت پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ عجیب و غریب شربت معدہ و  
جگر کی کمزوری اور جمدہ خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ اس سے بھوک بھی بڑھتی ہے اور خاص طور پر  
پیضہ کے ایام میں اس کا استعمال بے حد تقویت بخش ہوتا ہے۔

اچھارے کے لیے:

انار کے دانے نکال لیں، ان پر نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر وقفہ وقفہ سے  
ان کا رس چوس لیں۔ اس سے پیٹ کا درد اور اچھارہ فوری دور ہوتے ہیں اور بھوک میں بھی  
اضافہ ہوتا ہے۔ جنہیں بھوک نہ ملتی ہو، وہ اس دوا کا استعمال کریں۔

بد ہضمی کے لیے:

انار خانے کا بہترین وقت دوپہر کا ہے۔ صبح کا کہنا ہے کہ اس وقت نمک اور سیاہ مرچ  
سے ساتھ انار کھانے بد ہضمی اور اچھارہ کے لیے مہربانیت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اگر اکیس  
دن کا تار کیا جائے تو پھر کسی زبردستی زائل ہو جاتی ہے۔

صفراء کے لیے:

انار کے پودہ تو رس میں تین تولہ شکر ملا کر استعمال کریں مرض صفراء کے لیے بہترین ہے۔

یہ مرض کوستوں میں خارت کر دیتا ہے۔

### جوارش معدہ و جگر:

آب انار شیریں و آب انار ترش ایک ایک کلو، چینی ایک کلو، پودینہ اور گل سرخ ایک ماشہ، پانچھڑ، مصطکی رومی دو دو ماشے، تین تین دانہ الہیچی خورد و کلاں، پوست ترنج اور پوست بیرون پستہ دو دو ماشے لیں۔ چینی انار کے رس میں ملا کر پکا میں کہ گاڑھا قوام تیار ہو جائے۔ جبکہ دیگر اشیاء کوٹ کر باریک کر کے اس میں ملائیں۔ یہ جوارش معدے و جگر کی بیماریوں میں کام آتی ہے۔ صفراوی مزاج کے لوگ استعمال کر لیں تو انہیں اشتہاء ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ جوارش چھ ماشے کی مقدار میں دس تو نہ عرق گاؤ زبان کے ہمراہ لینی چاہئے۔

### انجیر سے امراض معدہ کا علاج

#### سا پیٹ کے امراض کے لیے:

آپ صبح نہار منہ انجیر کھائیے، اس سے آنتوں میں جو رکاوٹ ہوئی وہ دور ہو جائے گی۔ پیٹ سے ہوا خارج ہو جائے گی اور آرام ملے گا۔ اگر تین دانے انجیر کے ساتھ تین دانے بادام ملا کر کھالیے جائیں تو پیٹ کے جملہ امراض میں اسیر ثابت ہوتا ہے۔

#### سا پیٹ کے اچھارہ کے لیے:

جن لوگوں کو کھانے کے بعد پیٹ بوجھل بوجھل لگے، گیس کی شکایت لاحق ہو، اچھارہ ہو جائے، انہیں چاہئے کہ وہ ہر کھانے کے بعد تین دانے تازہ انجیر کے کھالیا کریں۔ اس سے ان کے پیٹ کا کھنچاؤ اور تناؤ کم ہو جائے گا۔ کھانا جلدی اور عمدگی سے ہضم ہوگا، اور ان کی طبیعت بھی ہلکی پھلکی رہے گی۔ نہایت آسان اور مجرب نسخہ ہے۔

#### قبض کے لیے:

اس مرض میں انجیر، بجد سودمند پائی گئی ہے۔ جن لوگوں کو اس مرض کی شکایت لاحق ہو، وہ ہاتھ روم میں جا کر بیٹھ جاتے ہوں اور اجابت نہ ہوتی ہو، ادویات کھانے کے باوجود آرام نہ

آتا ہو، ان کو چاہئے کہ وہ پابندی سے انجیر استعمال کیا کریں۔ اس عمل سے ان کی قبض کی شکایت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی اور طبیعت میں اطمینان ہوگا۔ اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق وہ پانچ سے چھ دانے روزانہ ہر کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔

### انگور سے امراض معدہ کا علاج

#### دائمی قبض کے لیے:

انگور کے رس آدھ کلو میں ایک پاؤمستر ڈل کر پینا دائمی قبض کے لیے عمدہ ہے۔ یاد رکھئے اس کے بعد پانی نہیں پینا چاہئے، کیونکہ تے ہو جاتی ہے۔

#### قبض و وجع مفاصل کے لیے:

منقی کے پندرہ دانے ایک گلاس پانی میں بھلّو دیں، چوبیس گھنٹے بعد اس پانی کو نہار منہ پی لیجئے اور منقی کے بیج نکال کر کھالیں، اس سے قبض کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جوزوں کے درد میں بھی افادہ کرتا ہے۔

#### قوت ہاضمہ کے لیے:

کشمش دس دانہ، چھوٹی الائچی دو ماشہ، مرچ سیاہ دو تولہ، گوند کیکر تین ماشہ، مغز بادام، مغز پستہ، مغز چلغوزہ، ہر ایک چھ ماشہ، سرکہ انگوری ایک پاؤلیں۔ سب چیزوں کو بار ایک پیس کر سرکہ میں ملائیں۔ یہ گاڑھی سی چٹنی بن جائے گی۔ اسے سنبھال کر رکھ لیں، ہر خوراک کے ساتھ اس کا استعمال زود ہضم اور فائدہ بخش ثابت ہوتا ہے۔

#### تبخیر معدہ کے لیے:

انگور کی تازہ کونپلوں کی چٹنی پیس لیں۔ اس میں تین عدد کالی مرچ بھی شامل کر لیں۔ نمک حسب ذائقہ رکھیں۔ اس چٹنی کو چند دن کھانے سے تبخیر معدہ کی شکایت کا ازالہ ہو جاتا ہے اور کھئے ذکار بھی آنا بند ہو جاتے ہیں۔

## خرابی معدہ کے لیے:

جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہو، طبیعت بوجھل بوجھل رہے، بار بار مٹی کا رنگ آتی ہوں گیس کی شکایت ہو، وہ انگور کے موسم میں دن میں دو بار انگور کھالیں۔ تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا۔

## بیر سے امراض معدہ کا علاج

### تبخیر معدہ کے لیے:

تبخیر معدہ کا مرض آج کل بہت عام ہے اور ہمارے ملک کے تقریباً اسی فی صد لوگ اس مرض کا شکار ہیں۔ تمام متقدمین اس بات پر متفق ہیں کہ ترش اور کپکپے ہوئے بیر تبخیر معدہ کا بہترین علاج ہیں اور دماغ کی طرف بخارات چڑھنے سے روکتے ہیں۔ آدھ پاؤ سے ایک پاؤ تک بیر چند روز مسلسل استعمال کرنا اس مرض کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ اگر بیر کا موسم نہ ہو تو پیری کے پتے لے کر ان کا جو شانہ تیار کریں اور مریض کو اس کا پاشو یہ کرائیں۔

### کمی اشتہا کے لیے:

بھوک کی کمی بھی ایک عام مرض ہے۔ بھوک لگانے کے لیے شہتہ انگیز ادویات استعمال کی جاتی ہیں لیکن بیر کا پھل قدرتی بھوک لگانے کے لیے مؤثر اور مفید ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے اس کا خشک پھل کھایا جائے تو شدید بھوک لگتا ہے اور خود بھی جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ سوئی کی طرح نہیں کہ دوسری اشیاء کو تو ہضم کرتی ہے مگر خود دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ بیروں کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ اس سے بدنظمی اور ہیضہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خزانہ الادویہ میں لکھا ہے کہ آدھ کپکپے بیروں کو نمک، مرچ اور زیرہ لگا کر کھایا جائے تو قوت باضمہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

### دستوں کے لیے:

خشک بیر میں قبض پیدا کرنے کی خاص صلاحیت موجود ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے



میں مینھ اور پکا ہوا بیر لم قابض ہوتا ہے۔ شیخ الرکیس بولے سینا لکھتے ہیں کہ تازہ اور خشک بیر دونوں ہی لطافت و خشکی پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ اس درخت کے پتے، چھال اور پھولوں میں بھی یہی خاصیت پائی جاتی ہے۔ جنگلی بیر جن میں ابھی گٹھلی نہ پڑی ہو، خشک کر کے دو تولہ کی مقدار میں استعمال کریں۔ بلغمی اور صفراوی مزاج کے دستوں کو بند کرنے کے لیے بیر کے ستو بے حد مفید اور نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔

### قبض کے خاتمے کے لیے:

بیر اگرچہ قابض خاصیت رکھتے ہیں مگر ان کا زیادہ استعمال قبض کش اثرات کا حامل ہے۔ اگر بیروں کا پانی نکال کر چار سے چودہ تولہ تک چینی میں ملا کر پیا جائے، تو معدہ اور آنتوں کے صفراء اور گرمی کو بذریعہ دست خارج کرتا ہے۔ اسی طرح سدوں کو پیٹ سے خارج کر کے قبض اور پیٹ درد سے نجات دلاتا ہے۔

### ضعف امعاء:

بیر اپنی گونا گوں خوبیوں کی وجہ سے ہر جگہ مقبول و معروف ہیں، انتڑیوں کی کمزوری کا مرض لاحق ہو اور اسے رفع کرنا ہو تو مریض پانچ سے دس تولہ کی مقدار میں تازہ بیر پندرہ دنوں تک روزانہ کھائیں۔ ان کی انتڑیاں صحیح طور پر اپنے افعال سرانجام دینا شروع کر دیں گی اور ہر طرح کی کمزوری اور درد سے چھٹکارہ حاصل ہوگا۔

### آنتوں کے السر کے لیے:

ابھی تک ایلوپیتھک حضرات اس مرض کو صحیح طور پر ختم کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اس مرض سے نجات دلاتے دلاتے وہ کئی دوسری بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ حکماء کے خیال کے مطابق اس مرض کا آسان علاج صرف اغذیہ میں ہی پوشیدہ ہے۔ اس مرض کے لیے بیر کے ستو آدھ پاؤ کی مقدار میں روزانہ ایک دو بار استعمال کرنا بے حد مفید و اکسیر ہے۔

### چکوترے سے امراضِ معدہ کا علاج

معدے کے منہ کی جلن کے لیے:

اگر کسی کو معدے کے مقام پر بوجھ یا جلن محسوس ہو تو وہ روزانہ صبح صبح اور وقت کے اندر سے چھٹ چھٹانک سے آدھ کلو تک چکوترے کی پھانکیں (اس کے اوپر والا سفید چھٹکا اور آدھ دونوں) نمک یا شکر لگا کر کھائے۔ اس طرح چند ہی دن میں اسے یہ تکلیف ہونا بند ہو جائے گی۔

معدے کی گیس کے لیے:

صبح کے وقت اگر چکوترے کو چائے کے ساتھ بطور ناشتہ استعمال کیا جائے تو معدے میں گیس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

### سنگترے سے امراضِ معدہ کا علاج

کمی اشتہاء کے لیے:

اکثر لوگوں کو بھوک بہت کم لگتی ہے، یا بالکل نہیں لگتی، ان کی زبان کا ذائقہ بھی جاتا رہتا ہے۔ حسب ضرورت سنگترے لیں انہیں چھیل کر ان کی قاشیں بنالیں، ان قاشوں پر باریک کی ہوئی سوئٹھ پھڑک کر ایک ہفتہ تک متواتر استعمال کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے کھوئی ہوئی بھوک واپس لوٹ آئے گی۔ اس کے علاوہ ان کی جس ذائقہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ بے حد آسان اور آزمودہ نسخہ ہے۔

قے کے لیے:

اگر کسی شخص کو قے کی شکایت ہو جائے تو اس کے لیے سنگترے کے درخت سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ قدرت نے سنگترے سے وابستہ ہر چیز کو انسانی فوائد کا ذریعہ بنایا ہے۔ شائد آپ کو یہ پڑھ کر حیرت ہوئی ہوگی کہ سنگترے کا درخت بھی اپنے اندر شفا کی خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں بیشتر امراض سے نپٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ قے کے لیے آسان اور مؤثر نسخہ یہ ہے۔ سنگترے کے درخت کی پتیاں اتاریں۔ ان سے منہ سبب نہ پ

رکھ کر خشک کر لیں، اگر یہ خشک حالت میں مل جائے تو بھی بہتر ہے۔ اسے خشک ہونے پر باریک پس لیں، اس کے سفوف کو سنبھال کر رکھیں۔ یہ سفوف بوقت ضرورت مریض کو وقفے وقفے سے چٹائیں، اس سے فوری طور پر اشیاء بند ہو جائیں گی۔ اس سفوف کی چٹنی بھی بنائی جاسکتی ہے جو کہ باضمہ کو درست کرتی ہے۔

### کمزوریِ معدہ کے لیے:

شکرے کے پھولوں کا عرق ایسے میں بجمد مفید ہوتا ہے۔ اسے سادہ پانی میں ملا کر صبح و شام پینے سے کافی افادہ ہوتا ہے۔ اعصابی تھکن اور کھنچاؤ دور ہوتا ہے۔ پیٹ میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو گیس کی تکلیف ہو تو اس نسخے سے اس کا اخراج ہو جاتا ہے اور جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔

### سیب سے امراضِ معدہ کا علاج

#### تقویتِ ہاضمہ کے لیے:

اگر آپ کی بھوک مرگئی ہے اور معدہ میں ہاضمہ کی طاقت کم ہو چکی ہے تو اس نسخے کو آزمائیے۔ ایک سیب ترش کا رس نکال لیں، اس سے آنا گوندھوائیں۔ اس آنے کی روٹی چند دن استعمال کریں، بھوک میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ آپ بے وقت کھانا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کا معدہ بے حد کمزور ہو، انہیں چاہئے کہ وہ ایک سیب بھوبھل میں بھرتہ کرا کے روزانہ کھائیں۔

دیگر:

تازہ سیب کے رس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک کا سفوف چھڑک کر پینے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔

#### تقویتِ دل و دماغ کے لیے:

ایک میر سیب لیں۔ یہ موٹے اور بے عیب ہونے چاہئیں، انہیں کاٹ کر ان کے بیج

نکال لیں اور چھیل کر دھولیں، پھر کانٹے سے گود لیں اور پہلے سے تیار نمکین پانی میں ڈال دیں تاکہ ہوا سے ان کا رنگ نہ خراب ہو۔ اب ایک کلو چھلے بہ لے سیبوں کے یہ ایک کلو چینی میں چار چھٹانک پانی ڈال کر آگ پر چڑھا دیں، قوام تیار ہونے پر اس میں سیب و قاشیں ڈال دیں اور بیس منٹ تک پکائیں۔ اس کے بعد انہیں رات بھر پڑا رہنے دیں۔ اگلے روز پھر پکائیں۔ جب خوب گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں۔ چاندی کے ورق لگا کر حسب ضرورت استعمال کریں۔ یہ مرہ مقوی قلب اور مقوی دماغ ہے۔

### تقویت دل و معدہ کے لیے:

سیب لے کر صاف کر لیں اور ہلکا پانی کا چھینٹا دے کر انہیں دم پر رکھ دیں۔ دم آنے پر اس میں حسب ضرورت شہد یا چینی ملا کر پکائیں۔ مغز بادام اور پستہ وغیرہ ڈال کر تیار کر لیں۔ صودہ سیب تیار ہے، یہ دل کے عارضے میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے تمام امراض میں اکسیر ہے۔

### معدے کی کمزوری کے لیے:

معدے کی کمزوری کی وجہ سے بھوک لگنا بند ہو گئی ہو یا کم لگتی ہو تو ایسی حالت میں مریض کو چاہئے کہ وہ تازہ اور عمدہ سیبوں کے عرق میں کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پیئے۔ چند دن میں ہی اللہ کے حکم سے طبیعت بحال ہو جائے گی۔

### سیب کا عصا رہ:

معدے و جگر کو مناسب ہے لیکن جلد خراب ہو جاتا ہے۔ سیب کے رس کو اتنا جوش دیں کہ آدھا رہ جائے پھر دھوپ میں رکھ دیں یہ معدے اور گردے کو نافع ہے غشی دور کرتا ہے شہد میں پکا کر چھوڑ دینے سے مدتوں خراب نہیں ہوتا۔ ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ میٹھے سیب کا رس حسب ضرورت لے کر جوش دیں، جب چوتھائی حصہ رہ جائے تو نصف وزن شہر ملائیں اور خوب پکائیں قوام گاڑھا ہونے پر اتار کر سرد کر لیں۔ اسے سیب کا عصا رہ کہتے ہیں۔ اس کی خوراک چھ ماشے سے ایک ٹولہ تک استعمال کریں۔ جگر اور معدے کو تقویت دیتا ہے اور غشی دور کرتا ہے۔

قے کے لیے:

کچے سیب کا پانی نچوڑ کر قدرے نمک ملا کر پلائیں، اسی وقت قے بند ہو کر مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے۔

### شہتوت سے امراضِ معدہ کا علاج

معدے کی اصلاح کے لیے:

سیاہ شہتوت فلفلی، جو ابھی مکمل کئے ہوئے نہ ہوں، انہیں کسی سایہ دار جگہ پر رکھ کر خشک کر لیں۔ جب اچھی طرح خشک ہو جائیں تو انہیں باریک میں لیں، حسب ضرورت تین گرام سے چھ گرام تک یہ سفوف پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ اسے آپ عرقِ گلاب کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ معدے کو تقویت بخشتا ہے اور اس کے افعال کو درست کرتا ہے۔ اجنبی حکماء اس سفوف کا استعمال بجمدا احتیاط سے کرتے ہیں۔

معدے کی کمزوری کے لیے:

معدے اور آنتوں میں اگر کمزوری پیدا ہو جائے تو پیٹ کا سارا نظام درہم درہم ہو جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، بار بار کھٹے ڈکار آتے ہیں اور پھر اکثر دست لگ جاتے ہیں۔ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے شہتوت سیاہ لا جواب فائدہ رکھتے ہیں۔ اس کے گیارہ دانے صبح، دوپہر اور شام کو کھلانے سے مرض کم ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔

قوتِ ہاضمہ کے لئے:

شریت شہتوت اور سفوفِ پمیل ملا کر پلانے سے ہاضمہ قوی ہوتا ہے۔



## آڑو سے امراض معدہ کا علاج

معدے کی تیزابیت کے لیے:

جن لوگوں کے معدے میں تیزابیت رہتی ہو، وہ اس موسم میں اس پھل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کھانے سے ایک دو گھنٹے قبل دو آڑو کھا لیے جائیں تو معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے، اس سے معدے کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے اور اشتہاء بڑھ جاتی ہے۔ اس مرض کے خاتمے کے لیے چند دن تک اس پھل کا استعمال جاری رکھیں۔

دائمی قبض کے لیے:

دائمی قبض جسم کو سکھا دیتی ہے، بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، ہر وقت پیٹ میں اچھا رہتا ہے، مروڑ اٹھتے رہتے ہیں، ایسے میں اگر اس پھل کے مغز کا روغن تین چھوٹے پیچھے تک حسب برداشت پی لیا جائے تو یہ مرض چند دن کے بعد دم توڑنے لگتا ہے۔ آڑو کھانے سے صاف خون بنتا ہے اور یہ جسم میں موجود ہر لیے مادوں کو باہر نکالتا ہے۔

## کینو سے امراض معدہ کا علاج

اسہال ہاضمہ کے لیے:

ایک سالم کینو لے کر اسے بغیر چھیلے یا کانٹے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں، جب گل سڑ کر سوکھ جائے تو اسے پانی میں خوب پیس کر اس کی چنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ بوقت ضرورت اس کی دس گولیوں تک کی مقدار حسب خواہش کھلائیں۔ تلی، قے اور اسہال کے لیے بہت نافع و مجرب ہے۔

ہاضمہ کی کمزوری کے لیے:

انسانی صحت کے لئے معدہ کی درستی اشد ضروری ہوتی ہے۔ اس میں خرابی ہاضمہ کی کمزوری یا خرابی کا باعث بنتی ہے۔ ذیل میں اس کی درستی کے لیے ایک جو شانہ پیش ہے جو کہ

ضعف معدہ اور ہاضمے کیلئے بے حد مفید ہے۔ حسب منشاء کیونو لے کر ان کا جو شانہ تیار کریں پھر ان میں کالائٹ اور سوئٹھ چھڑک کر اسے پیئیں۔ چند روز پلانے سے افاقہ ہو جائے گا۔

### بھوک و بد ہضمی کے لیے:

عام طور پر کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھوک کھل کر نہیں لگتی اور وہ زبردستی کھانا کھانے پر مجبور ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو پاتا اور سینے پر بوجھ سا رہتا ہے۔ سارا دن کھٹی ڈکاریں ان کی جان کو پریشان کیے رکھتی ہیں۔ انہیں چاہئے کہ وہ تھوڑی سی سوئٹھ پیں کر رکھ لیں۔ پانچ کالی مرچیں پیسی ہوئی میں ایک چمچی سوئٹھ ملائیں اور کیونو چھیل کر ان کی پھانکوں پر چھڑک کر کھائیں۔ ایک ہفتے کے مسلسل استعمال سے ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔

### کھجور سے امراض معدہ کا علاج

#### گرمی معدہ کے لئے:

کھجور کی گٹھلی ایک سے تین عدد لے کر انہیں پانی یا سونف کے عرق میں گھسا گھسا کر چٹانے سے بد ہضمی دور ہو جاتی ہے اور معدہ میں گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جلی ہوئی گٹھلی کا سونف زخم پر چھڑکنے سے خون ٹکنا بند ہو جاتا ہے۔

#### تبخیر معدہ کے لیے:

گیس اور تبخیر معدہ میں مبتلا لوگ حسب برداشت تین سے سات چھو بارے تھوڑے سے پانی میں ڈال رات بھر کھلی جگہ پر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر انہیں کھالیا کریں اور ان کا پانی بعد میں پیئیں۔ اس کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کریں۔ ان کے معدے کی اصلاح ہو جائے گی۔

#### بواسیر کے لیے:

کھجور کی گٹھلیوں کو آگ میں ڈال کر اس کی دھونی دینے سے بواسیر سے خشک ہو جاتا ہے۔ انہیں بھون کر کافی کی صورت میں بھی پلایا جاتا ہے۔

## دائمی قبض کے لیے:

اس مرض کی شکایت رکھنے والے افراد کے لیے یہ نسخہ ہے کہ دو سو ناشتے سے تھوڑے پانی سے گیارہ دانے کھجور کھ کر پانی یا چائے پی کر لیں اس سے ان کی قبض رفع ہو جائے گی۔

## کیلے سے امراض معدہ کا علاج

### معدے کی جلن کے لیے:

اگر کسی کو معدے کی جلن ہوتی ہو تو اسے چاہئے کہ وہ کیلے کے تنے کا رس پھر راجزہ پئے۔ یہ آسان مگر مجرب نسخہ ہے۔

### شدید بد ہضمی کے لیے:

کیلے کے دو حصے گودے کو خوب پتلا کر لیا جائے۔ اس میں ایک حصہ بالائی عمدہ دانے اور اسے اچھی طرح پھینٹ لیں۔ جب اچھی طرح حل ہو جائے تو اس میں ایک انڈہ ملا کر اسے بھی پھینٹ لیں۔ اسے شدید بد ہضمی کی حالت میں دو مرتبہ لیں اس سے زائد نہ لیں یہ غذا آپ کا معدہ اسے فوری طور پر ہضم کرنے صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا۔

### ضعف ہاضمہ کے لئے:

برے کچے کیلے کو دواھ میں سکھا کر اور پیس کر اس کے آٹے کی روٹی بنا کر ضعف ہاضمہ والے کو کھلانے سے اس کے نفخ نہیں ہوتا اور نہ کھٹی ذکاریں آتی ہیں۔

### ہیضہ و پیاس کے لئے:

ہیضہ میں پیاس دور کرنے کے لیے تنے کا رس پلاتے ہیں اور اس سے کلیاں کراتے ہیں کیا بدن کو مضبوط کرتا ہے۔ اس میں لوہے کی کافی مقدار ہے۔

## لیموں سے امراض معدہ کا علاج

معدے کی گرمی کے لیے:

معدے کی گرمی سے اکثر بھوک میں کمی اور آنکھوں کے گرد بالے پڑ جاتے ہیں، اس سے یہ دن میں دو سے تین بار دو تو لے عرق لیموں آب آمیز سے لینے سے معدے کی حرارت رفع ہو جاتی ہے۔ یہ نسخہ صفاوی مزاج کے لوگوں کے لیے اکسیر ہے۔

مرغن غذا کے ہاضمے کے لیے:

مرغن غذا کھانے کے بعد اگر پودینے کے چند پتے چائے میں ڈال کر پکائی جائے اور اس میں آدھا لیموں کا رس شامل کر کے پی جائے تو نہ صرف کھانا فوری ہضم ہو جاتا ہے بلکہ کھانے کی فضل چربی جسم کا حصہ نہیں بنتی اور ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔

قوتِ ہاضمہ کے لیے:

سمندری سفر یا ہونی سفر میں جن اصحاب کا پی متلاتا ہو اور قے آتی ہو وہ لیموں اپنے پاس ضرور رکھیں کیونکہ اس کے چائے سے ہر قسم کی متلی ختم ہو جاتی ہے۔ بلند پریش کی تکلیف میں لیموں پر نمک کے بجائے چینی چھڑک کر استعمال کریں۔ لیموں کے چند قتلے دھوپ میں رکھ کر سکھا لیں۔ جب اطمینان ہو جائے کہ سوکھ چکا میں تو انہیں باریک پیس لیں۔ اس میں دو گنی چینی ملا لیں، جو اصحاب چینی کے بجائے نمک ملانا چاہیں ملا سکتے ہیں، یہ سب یگانہ کر لیں۔ یہ ایک مدہ ہاضمہ سفوف ہے، کھانے کے بعد تین ماشہ سفوف پانی کے ہمراہ استعمال کرنے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو بھی طاقت ملتی ہے۔ یہ چورن ان لوگوں کے لیے بہ حد مفید ہے جو اکثر بد ہضمی کے باعث قبض کا شکار رہتے ہیں۔

کمی اشتہاء کے لیے:

دیکھی اجوان صاف کر کے شیشے کے پیالے میں ڈالیں، اس میں لیموں کا رس اس قدر ڈالیں کہ اس کی سطح اجوان سے ایک انچ اوپر ہو جائے۔ اسے مہل کے پیڑے سے ڈھانک کر

میں نے اس کے لئے:

بدھ مرضی کے لیے:

درِ شکم کے لیے:

اگر کسی وجہ سے پیٹ میں شدید درد محسوس ہو یا مروڑاٹھنے میں تو اٹھانے کا نمب تین  
اونس لیں، اس میں اجوان کا سفوف ایک تولہ، زیرہ سفید (پ ہوا سفوف) ایک تولہ، چھین تین  
تولہ شامل کر دیں۔ ان کو یکجان کرنے کے بعد اس میں آدھے لیموں کا رس شامل کریں۔ سے  
کسی شے پر رز کر ملا دیں۔ اسے حسب ضرورت استعمال کریں۔ پیٹ درد میں فوری طور پر  
افاقہ ہو جائے گا۔



## ریاح کے لیے:

ریاحی تکلیف کے لیے، دھالیوں کا نمک کاٹ لیں۔ اس کا رس نکال کر اس میں آدھ چمچ  
اجوان ملا لیں۔ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائیں۔ اس طرح تکلیف رفع ہو جاتی ہے، اگر یہی  
بہدئی مل جائے تو اسے ادک کے پھوں کی طرح باریک باریک کاٹ لیجئے۔ اس پر لیموں کا  
رس، حسب ذائقہ نمک اور کالی مرچ پھڑک کر ہر کھانے کے ہمراہ استعمال کیجئے۔ اس طرح  
ریاح نہیں بنے گی۔ وہائی دنوں میں یہ نسخہ ہیضہ کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔

## تیزابیت کے لیے:

سینے کی جلن، کمر درد، پیشاب جل کر آنے اور جسم میں یورک ایسڈ کے بڑھ چانے سے  
نسان کا جسم تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں صبح و شام لیموں کا سادہ رس پینا مفید ہے۔

## نارنگی سے امراض معدہ کا علاج

## سوء ہاضمہ کے لیے:

نارنگی کا تازہ رس ایک حصہ لیں، اسے ٹھنڈے دودھ دو حصے میں ڈال کر اچھی طرح  
پھینٹیں۔ یہ شربت روزانہ پینے سے بھوک کی کمی کی شکایت رفع ہوتی ہے اور جسم کی نشوونما  
دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس شربت میں یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ تحلیل کرنے دے  
امراض سے نجات دیتا ہے۔

## بد ہضمی کے لیے:

نارنگی کا چھلکا اور پودینہ خشک چھ چھ ماشہ لیں انہیں ایک پیالی پانی میں چم کر کے ڈال  
دیں اور دھیمی آنچ پر پکائیں۔ ایک جوش آنے پر اس میں مصری یا چینی حسب ذائقہ ڈال  
دیں، اسے نیم گرم پینے سے بد ہضمی اور پیٹ کا درد جاتا رہتا ہے۔

### ناشیاتی سے امراض معدہ کا علاج

صفراوی بدضمی کے لئے:

ناشیاتی کے رس میں پیل کا -خوف چھڑانے کے معقولہ بنیادی مرقی ہے۔

کمی اشتہاء کے لئے:

ناشیاتی میں سیندھائیب کالی مرقی زیرہ بریں کا -خوف چھڑک کر چائے سے کھانے کی طرف سے بڑھتی جاتی رہتی ہے۔

### متفرق پھلوں سے امراض معدہ کا علاج

پیتا ہاضمہ کے لئے:

اگر کسی کے ہاں بڑھکاف دعوت کے بعد بہت زیادہ کھانا کھانے کے باعث آپ کے پیٹ میں بھاری پن یا طبیعت میں گرانی محسوس ہو تو کسی ہاضمہ دار چورن کے بجائے ہمیشہ پیتے کا استعمال کیجئے۔ اس سے آپ کی صحت و روزگاری تمام دونوں تندرست رہیں گے۔

تربوز ہاضمہ کے لیے:

غذا کے ہضم ہونے میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس نسخہ کو آزمائیے۔ سیاہ مرقی، سفید زریہ اور نمک ہم وزن لے کر باہم چس کر ملا لیں، تازہ تربوز کا میس اور اس پر یہ مصباح چھڑک کر کھائیں، اس سے آپ کا ہاضمہ درست ہو گا اور غذا وقت مقررہ پر ہضم ہوگی۔ اگر اس سے بعد قہوڑا سائب بھی چاٹ لیا جائے تو یہ اکیسہ ثابت ہوگا۔

کھانا کھاتے ہی قے ہونے کے لیے:

اگر کھانا کھانے کے بعد کلیجہ جھٹکے اور قے ہو جائے، قے میں کھانا زرد رنگ کا نکلا، تو اس کے لیے تربوز آسیدہ ہے۔ ایسے میں تربوز کے پانی میں توہ میں قدرے مصق مار کر

پنی یا کریں، اس سے معدہ کی اصلاح ہوتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے، قے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ تاہم اس پر تھک، کالی مرچ اور سیاہ زرد چھڑک کر کھانے سے نہ صرف اس کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ یہ باضم معدہ کی ایک بہترین خوراک بن جاتی ہے۔ اس کے صحت بخش و کار آئے گئے ہیں اور بھوک چمک بھرتی ہے۔

### السر و تیزابیت کے لیے:

زخم معدہ، اسر، چھوٹی سنت کا اسر، معدے کی تیزابیت اور ذہیل پن میں جا پنی پھل کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔

### معدے کی کمزوری کے لیے:

معدے کی خرابی سے تمام جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے، معدے اور آنتوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے ایک پوٹیمیم جاسن کا سرکہ لیں، اس میں تین پاؤ شکر ملائیں، اس قوام کو بوقت ضرورت اسٹیکس بنا کر صبح و شام استعمال کریں۔

### قے کی زیادتی کے لیے:

چھ ماشے سے ڈیڑھ تولہ تک جاسن کے پتے حاصل کریں۔ اس میں تین ماشے سے چھ ماشے تک کیور کچری ملا کر تین پاؤ پنی میں تین بار جوش دے کر چھان لیں۔ اس پنی کو تدریجاً نیم گرم شکر یا شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ قے آنا بند ہو جائے گی۔

### معدہ کے بھاری پن کیلئے:

معدہ بھاری لگے، گیس زیادہ بنتی ہو، غذا کی نالی میں جلن ہو، تو آپ اس کا علاج خوبی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سات تا گیارہ خشک خوبائیاں صبح نہار منہ چبا چبا کر کھا لیجئے، اس کے بعد چائی کی تسی ایک گلاس پی لیجئے۔ آٹھ دس دن تک یہ معمول جاری رکھیے۔ اس سے آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ خوبی کا یہ سادہ ناشتہ دیگر عوارض کو بھی درست کرتا ہے۔

## شریفہ ہاضمہ کے لئے:

اس کا گودا علیحدہ سر کے اس میں تھوڑی سی مصری اور گلاب تھوڑی سی بایون اور سیل دورہ اضافہ کر لیں تو ذائقہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ زود اثر بھی ہو جاتی ہے بعض مزاجوں میں اس کے کھانے سے زخروں میں خراش پڑ جاتی ہے۔

## فالسہ غذائی نالی کے زخم کے لیے:

اکثر و بیشتر غذا کی بے ترتیبی سے معدے کے منہ پر زخم ہو جاتا ہے۔ اس سے کھانے پینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ درد کی شدت سے لوگ بہلا اٹھتے ہیں۔ ایسے میں ایک یا دو فالسہ پختہ لیں۔ اس کا رس صاف ہاتھوں سے نیچو کر الگ نکال لیں۔ اسے مزید صاف کرنے کے لیے آپ ٹمل کے پڑے سے اسے چھان سکتے ہیں۔ اس میں تین یا دو شکر منیہ ملا کر ۱۰۰ ڈبھی آٹھ پر چڑھا دیں جب قوام سا بن جائے تو اتار کر ٹھنڈا کریں۔ اس کو روکھانے کے بعد دو تھپچے چٹائیں۔ اس سے آپ کا ہاضمہ درست ہوگا اور طبیعت کا متوازن دور ہو جائے گا۔ معدہ کا بوجھل رہنا اور اس کے زخم کو افادہ ہوگا۔

## کھٹا گیس و اچھارہ کے لیے:

اس مرض میں بتایا لوگ کھٹے کا تازہ رس ایک چھناٹک لے کر اس میں کان مٹا، غیہ زیرہ اور اجوائن دسی ہم وزن پسپ ہوئی حسب ذائقہ ذال کر صبح و شام پییں ۱۰۰ دن میں ہی فائدہ ہوگا۔

## گرما آنت کی سوزش کے لیے:

اکثر و بیشتر بزرگی کھانوں کے باعث آنتوں میں جھن اور سوزش کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ جس سے بار بار رفق حاجت کی طلب ہوتی ہے اور آتش پھیش لگ جاتے ہیں۔ آنت میں سوزش کی بدولت رفق حاجت کرنے میں بڑی تنگی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس مرض کی تکلیف سے ذکرانے لگتے ہیں۔ ایسے میں ایران اصحاب کو مناسب دوا کے ہمراہ گرما کھلایا جائے تو مرض جلد رفق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معدے کے السر میں بھی گرما ٹی فائدہ کا حامل ہے۔

## ناریل باضمہ کے لیے:

ناریل کا کھوپڑا پران ہو جائے تو اس میں تفتی آجاتی ہے اور اس کا رنگ براہون ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھوپڑا خریدتے وقت سفید رنگ والا کھوپڑا ہی خریدیں۔ اسے گھروں میں پیس کر سفوف بنا کر رکھا جاتا ہے، اس سے سفوف کو بھون کر اس میں تھوڑا سا ثابٹ، حنفیا اور چھوٹی الائچی ملائی جائے تو یہ معدہ چورن بن جاتا ہے جو کہ باضمہ کے لیے مفید ہے۔ اس سے منہ میں بدبو نہیں آتی ہے۔ پانی پھانے والوں کے منہ میں چوڑے سے زخم ہو جائے تو تھوڑا سا کھوپڑا چبانے سے یہ تھلیف دور ہو جاتی ہے۔

## اجوائن سے امراض معدہ کا علاج

- 1- اجوائن کے دانے کال کر باریک پیس میں، انہیں آدھ گلاس پانی میں ڈال کر ساتھ حسب ذائقہ نمک کے چھٹی طرح ملا کر پیئیں، اس سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے اور جگر کو تقویت ملتی ہے۔ اس سے معدے کے ارد میں بھی افقہ ہوتا ہے۔
- 2- جو لوگ ایک عرصہ سے منشیات کے عادی ہوں، خاص طور پر افیم کھاتے ہوں یا تپس پینے کی لت پڑ گئی ہو، وہ اگر اجوائن کا قاعدہ استعمال کریں تو وہ ان منشیات سے جان بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے جسم پر جو بد اثرات پڑ چکے ہیں اجوائن انہیں بھی دور کرنے کی خاصیت رکھتی ہے۔
- 3- اجوائن کا عرق نکلوا کر محفوظ رکھیں، یہ بے حد کارآمد چیز ہے، معدے و جگر کے امراض میں اکسیر کا کام کرتا ہے اور بد ہضمی اور جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس کے عرق میں ریاحی درودوں کو ختم کرنے کی خاصیت بھی پائی جاتی ہے۔
- 4- اجوائن ایک پاؤ لے کر صاف کر لیں اور باریک پیس لیں۔ پھر اس میں نمک سیاہ پانچ تولہ، خوب پیس کر شامل کریں، ان دونوں کو باہم اچھی طرح ملا کر اسے کسی شیشے کے برتن میں ڈال دیں، اس کے بعد اس میں لیموں کا غذی تازہ کارس اس قدر ڈالیں کہ اجوائن و نمک سیاہ کا سفوف اس میں مکمل طور پر ڈوب جائے۔ اسے کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دیں۔ پچھو دن میں لیموں کا رس بالکل خشک ہو جائے گا، اس میں دوبارہ اسی مقدار





پیشی بخرب: اس کو پانی میں، چار سے پھلہنتوں میں معدے کی کمزوری پوری کرنے اور  
ہوجانے لگی اور خوب بھوک بھی لگے۔ اس سے بھر کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔

### متفرق غذاؤں سے امراضِ معدہ کا علاج

#### پیشی کا کامیاب علاج:

خمر، سوچہ کو بریاں کر کے باریک چیں لیں۔ اس میں نصف ہم وزن چینی ملا لیں۔ چھ  
ماشہ روز صبح و شام اس کا استعمال کریں۔ پیشی کا کامیاب علاج ہے۔

دیگر:

چھوٹی چھوٹی خربیاہ میں اور ان پر گھی لگا دیں، تب انہیں یوں بھونیں کہ وہ کچی نہ رہیں  
اور نہ دوڑنے پانی میں پھر انہیں باریک چیں کر رکھ لیں تھوڑے سے دہی یا مکھن کے ہمرد چار  
ماشے استعمال کریں۔ پیشی کا خاتمہ ہو جائے گا۔

دیگر:

اسپیغول اسہال کے لئے اسپغول کو بریاں کر کے چھ ماشہ پانی کے ہمرد لگا لیں۔  
اسہال بند ہو جائیں گے۔

#### اسہال یا دست کے لیے:

اگر کسی کو پتے دستوں کی تکلیف لاحق ہو تو وہ اس نسخہ کو استعمال کرے۔ شیشم کے درخت  
سے تازہ دس بارہ پتے اکٹرا کر ایک پیالی میں ڈال کر، اس میں لب سب پانی ڈال دیں اس کے  
بعد اسے دھیمی آنچ پر پکائیں، ایک دو جوش آنے پر اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے پر اس میں ایک  
سنگتے سے کارس تازہ شامل کریں ورنہ اس میں دو مرتبہ پیس، اس طرح پہلے دن میں ہی افقہ ہو  
جاتا ہے۔

## دستوں کے لیے:

جب نرمی کی شدت سے دست آنے لگیں اور طبیعت نہ ٹھیک تو ایسے میں بادوں اور کھانا اکیسہ نتائج کا حامل ہے۔ دوران مرض تر بوز کے علاوہ اور چوتھہ صید جاتے، اس سے پانی کے ہمراہ انکوئی ایک یا دو ماشہ لی جاسکتی ہے۔ اس سے فوری طور پر دستوں میں کمی آتی ہوگی اور پاخانہ میں سختی عود آئے گی، اس کے علاوہ باضربہ بھی صید ہو جائے گا۔

## قبض کا علاج:

قبض کو اطباء نے امراض کہا ہے۔ قبض پیدا ہونے سے معدہ اور انتڑیوں میں غریبی پیدا ہوتی ہے جس سے بے شمار امراض جنم لیتے ہیں اس لئے صحت مند رہنے کے لئے قبض سے چھٹکارا بے حد ضروری ہے۔ بچوں والی بنیائیں، بچی بنیائیں، انجیر، کدو، پالک اور سیب کے استعمال سے انتڑیوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق حرکت کرتی ہیں اور اس طرح خود بخود ٹوٹی دوا ہے۔ بغیر قبض دور ہو جاتی ہے۔ رات سونے سے پہلے بغیر بیج کے مٹھہ کھانے اور ایک یا دو درم بہ ہرگز کھانے سے صبح اڑنا کھل کر پاخانہ آ جاتا ہے۔ پانی میں مٹھہ بھگو دیں اور اس کے بیج نکال کر کھائیں اور وہ پانی جس میں مٹھہ بھگوا گیا ہو وہ بھی پی لیں اس سے پاخانہ کھل کر آ جائے گا۔ اور انتڑیوں کو تقویت حاصل ہوگی، انجیر خشک بھگو کر کھالینے سے بھی قبض دور ہو جاتی ہے۔ رات سونے سے پہلے ایک تولہ اسپغول کھالینے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

## انتڑیوں کی تقویت کیلئے:

رات سونے سے پہلے بغیر بیج کے مٹھہ کھانے اور ایک یا دو درم بہ ہرگز کھانے سے صبح اڑنا کھل کر پاخانہ آ جاتا ہے۔ پانی میں مٹھہ بھگو دیں اور اس کے بیج نکال کر کھائیں اور وہ پانی جس میں مٹھہ بھگوا گیا ہو، وہ بھی پی لیں۔ اس سے پاخانہ کھل کر آ جائے گا اور انتڑیوں کی تقویت حاصل ہوگی۔

## دامی قبض کے لئے:

مرد کے مسلسل سستوں پر ہر صبح ایک انیس پیس چپے سے دانی قبض دیا کرتا ہے۔  
جاتا ہے۔

## یو ایس کے لئے:

یہ بیماری ہے جس میں ایک تجربے کے مطابق اسی فیصد وقت جاتا ہے۔ اس کے لئے  
ذیل میں ایک بے غلیہ نسخہ پیش ہے جو کہ بڑے حمل کا آزمودہ ہے۔ یہ نسخہ فائدے  
میں آسان ہے جلد نہایت اثرات ہے۔ اس کے نتائج بھی جلد سہل بخش ہیں۔ یہ نسخہ  
تربوز میں۔ اس کے اوپر ایک چوکور شکاف لگا میں۔ اس میں ایک تودہ ٹھنڈا دوسرا تودہ  
کوزہ نمہ یا بیماری پر وہ کونہایت باریک ہیں اس میں ڈال کر سے اوپر سے دوسرا بند کر  
لیں۔ اسے کسی سیاہ رچھ پر رکھ دیں چند دن بعد اسے کانٹوں اور اس کے گودے و مٹوں کے  
صاف پینے میں ڈال کر اس کا حلق نکالیں۔ اس رس کو کسی شیشے کے مہتابوں میں ڈال  
محفوظ کر لیں۔ اس تمام حلق کو مہتابوں میں پلا دیں۔ اس سے مرض جو اس سے  
جان چھوٹ جائے گی۔ اس دوران مریض کو گرم اشیا، خصوصاً سرخ و کان مرغ، مہسن، زرا،  
جینگن وغیرہ سے پرہیز کرایا جائے، غذا میں مونگ کی دال، نرم پھلکا، دودھ، اور گھی کا کاشت  
سے استعمال کرائیں۔

## پیش کا کامیاب علاج:

تخم کنوچہ کو بریاں کر کے باریک پیس میں۔ اس میں نصف ہم وزن چینی ملا لیں چھ روز  
روز صبح و شام اس کا استعمال کریں۔ پیش کا کامیاب علاج ہے۔

## پیش کے لئے:

چھوٹی چھوٹی ہزربہ لیں اور ان پر گھی لگا دیں تب انہیں یوں بھونیں کہ وہ جتنی ندر ہیں  
اور نہ وہ ملنے پائیں پھر انہیں باریک پیس کر رکھ لیں۔ ضرورت پڑنے پر تھوڑے سے انہیں دیا

مہین کے ہمراہ چار ہفتے کی مقدار میں استعمال کریں۔ پچیش کا خاتمہ ہو جائے گا۔

### دستوں اور پچیش کی بندش کیلئے:

لیموں کا رس نکالنے کے بعد ان کے بیج محفوظ کر لیں۔ چار سے پانچ عدد لیموں کے بیج اچھی طرح پیس کر پانی کے ساتھ پھاٹک لیں۔ پچیش اور دستوں کی بندش کیلئے آزمودہ نسخہ ہے۔  
در د شکم کے لئے:

ذرا سا زلیجے اور چند مرچوں کے بیج نکال لیجئے اور انہیں یکجا کر کے تین چار حصوں میں بٹا کر لیجئے۔ کچھ ہی دیر بعد آپ خود کو مکمل صحت مند پائیں گے۔ ذرا سائبک کھائیے اور دہرے گرم پانی کا ایک گلاس پی لیجئے، در د شکم کا افقہ ہو گا۔

### پیٹ میں تکلیف:

اگر پیٹ میں کسی بھی قسم کا گیس ہو جائے یا معدہ میں کوئی تکلیف محسوس ہو تو وارچینی کا آدھا ٹکڑا اور بڑی الائچی ایک عدد چائے میں ڈال کر اچھی طرح پکا لیں اور اسے پی لیں۔ روک دیا گیس فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔

### چقندر گیس کا علاج:

چقندر سلاڈ میں استعمال کرنا ہو یا اسے اُبال کر کدکشی کر کے سامن بنانا ہو۔ اسے پھیلتے ہوئے ہاتھ رنگدار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو اُبال کر اخبار پر رکھ دیں اور بغیر ہاتھ لگائے اخبار کے اندر رکھے رکھے ہاتھوں سے اخبار سمیٹ مل مل کر چھلکے اتار کر چھری سے بغیر پکڑے کاٹ لیں۔ اس طرح ہاتھ گندے نہیں ہوں گے۔ چقندر گرم تیز سبزی ہے لہذا سردیوں میں کھانا چاہئے۔ یہ پیٹ کی گیس کو ختم کرنے میں اکیسراحت رکھتی ہے۔



### خرابی معدہ کیلئے:

اگر آپ کا معدہ خراب ہو تو کیلا کھائیں اس کے علاوہ ادراک کے استعمال کی بدولت صبح کی سستی و کابلی سے بچا جاسکتا ہے۔ روزانہ صبح چار گلاس نیم گرم پانی پیئیں۔ اس سے آپ کا معدہ صاف ہو جائے گا، گردوں کی صفائی ہوگی، گلے کی صفائی ہوگی اور سانس کی بدبودور ہو جائیگی۔

### بد ہضمی کا خاتمہ:

ایک چھوٹا چمچ شہد، اس میں ایک چمچ لیموں کا رس ملا کر پلائیں۔ بد ہضمی کا ازالہ ہوگا۔

### متلی کی شکایت:

متلی کی شکایت ہو تو ایک چمچ ادراک کے رس، ایک چمچ لیموں کا رس، ایک چمچ پودینہ کا رس اور دو چمچ شہد ملا کر فرائی پن میں معمولی آنچ پر گاڑھا تو ام کر کے اتار لیں۔ تھوڑا تھوڑا یہ مرکب چاٹنے سے متلی دور ہو جائے گی۔

### ہاضمے کے لئے:

پیٹ میں مروڑ، دست کی شکایت ہو تو سفید زیرہ اور سونف ہم وزن لے کر قوے پر ہلکا سا بھون کر اچھی طرح پیس لیں۔ روزانہ چائے کا ایک چمچ تین مرتبہ، صبح، دوپہر اور رات کو استعمال کریں۔

### ہیضہ کے لئے:

چند سرخ مرچیں پانی میں اچھی طرح گھوٹ لیں اور یہ پانی پی جائیں۔ دن میں چند بار ایسا کرنے سے ہیضے سے آفاقہ ہو جائے گا۔

### ہیضہ کے لئے:

مرچ سیاہ آٹھ عدد، ذرا سی مصری اور ڈھائی تولہ پیاز سے لیں اور اسے خوب گھوٹ

لیں۔ باریک ہو جائے تو اس میں پانی ملا کر پی لیں۔ ہیضہ کو افاقہ ہوگا۔

ہیضے کے لئے:

چند کڑوی سبز مرچیں لیں اور اسے پانی میں باریک گھوٹ لیں اور پی لیں۔ ہیضہ کی تیزی شکایت فوری ختم ہو جائے گی۔

عرق کا فور:

ہیضہ کا سب سے مجرب علاج ہے۔ ہیضہ کی وبا پھیل جائے تو گھر کے ہر فرد کو دن میں ایک دو بار چند قطرے عرق کا فور کے پانی میں ملا کر دیں۔ ہیضے کا خدشہ نہ رہے گا اور اگر ہیضے کی وبا پھیلی ہو اور کسی گھر کے فرد کو ہیضہ ہو جائے تو اسے بھی پانی میں چند قطرے عرق کا فور ملا کر دیں۔ ہیضہ کو شفا ہوگی۔

سینے کی جلن اور کھٹی ڈکاریں ختم کرنے کے لئے:

سوڈا بائی کارب میٹھا سوڈا استعمال کرنے کے نصف گھنٹے کے بعد ایک گلاس دودھ یا جوس پی لینے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔

ہاضمہ کے لیے:

غذا کے ہضم ہونے میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس نسخہ کو آزمائیے۔ سیاہ مرچ، سفید زیرہ اور نمک ہم وزن لے کر باہم پیس کر ملا لیں، تازہ تربوز کا ٹیٹاں اور اس پر یہ مصالحہ چھڑک کر کھائیے، اس سے آپ کا ہاضمہ درست ہوگا اور غذا وقت مقررہ پر ہضم ہوگی۔ اگر اس کے بعد تھوڑا سا نمک بھی چاٹ لیا جائے تو یہ اکسیر ثابت ہوگا۔

☆ رات گرم دودھ کے ساتھ چھ سات ماشے منڈی بوٹی کھانے سے قبض نہیں رہتی۔

☆ رات سوتے وقت دودھ میں روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتا ہے۔

☆ گرم دودھ میں گھی یا روغن بادام ڈال کر پی لیں دائمی قبض کا خاتمہ یقینی ہے۔

☆ بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال کیا کریں۔ قبض از خود ختم ہو جائے گی۔

☆ سواف اور گل قند ملا کر کھائیے، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔

☆ انجیر گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں یا دودھ میں بھنکی ہوئی انجیر کھائیے۔ قبض دور ہو جائے گی۔

☆☆☆



